الباب الثالث

منهجية البحث

أ- نوع ومدخل البحث

هذا النوع من البحث عبارة عن بحث ميداني (Field Research) أو ملاحظة مع بحث حول ما إذا كان استخدام وسائل تعلم الديوراما يمكن أن يؤثر على نتائج تعلم الطلاب في تعلم اللغة العربية في مهارة الكتابة في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية.

يستخدم هذا البحث نهجًا كميًا هو البحث الذي يستخدم الأدوات (أدوات جمع البيانات) التي تنتج البيانات العددية (الأرقام). تم إجراء تحليل البيانات باستخدام تقنيات إحصائية لتقليل وتصنيف البيانات وتحديد العلاقات وتحديد الاختلافات بين مجموعات البيانات.

تم إجراء هذا البحث بفئتين من نفس المستوى، ثم تم إجراؤها كصف تحريبي تلقى العلاج في شكل استخدام وسائل تعلم الديوراما في تعلم اللغة العربية على مهارة الكتابة، وتم استخدام الفصل الآخر كصف للتحكم حيث استمر تعلم اللغة العربية في مهارة الكتابة كالعادة يتعلمون.

ب- تصميم البحث

أما استخدمت الباحثة في هذا البحث هو التصميم شبه تجريبية (Quasi-Experiment Design)هذا التصميم ولا يستخدم هذا الاعداد الهيمنة في البداية عند تحديد الفرق. "تم إعطاء الفئة التجريبية العلاج بينما لم يتم إعطاء الفئة الضابطة العلاج ولكن في كلا الفئتين تم إعطاء الاختبار القبلي والبعدي. في هذه الحالة يمكن وصفها على النحو التالي:

H. Salim, Haidar, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 23
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,
(Jakarta: PRENADA Media, cetakan ke-5, 2019), hlm. 183

الجدول ٣٠١: تصميم البحث

الاختبار البعدي	التجربة	الاختبار القبلي	المجموعة
O_2	X	O_1	المجموعة التجريبية
O_4	-	O_3	المجموعة الضابطة

البيان:

 0_0 و 0_0 = الاختبار القبلي المجموعة التجريبية و الضابطة 0_0 و 0_0 = الاختبار البعدي المجموعة التجريبية و الضابطة 0_0 و 0_0 = العلاج (Treatment) في هذه الحالة باستخدام وسائط الديوراما

استنادًا إلى الجدول أعلاه، يمكن تفسير أنه في هذا النموذج قبل بدء العلاج، تم إعطاء المجموعتين اختبارًا أوليًا أو اختبارًا مسبقًا لقياس الحالات الأولية (0). علاوة على ذلك، تم علاج المجموعة التجريبية (x) ولم يتم علاج مجموعة المقارنة (x). بعد الانتهاء من العلاج، تم إجراء اختبار آخر على المجموعتين كاختبار ما بعد الاختبار (0).

ج- موضوع البحث

أمّا الموضوع من هذا البحث هي: " فعالية استخدام وسائل إعلام الديوراما لترقية نتائج اللغة العربية في مهارة الكتابة لطلبة العاشر من المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية.

³⁴ Lusiana Sri Indarti. *Pengaruh Media Diorama Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi di kelas IV SDN Wanurejo*. (Magelang: Skripsi, 2017), hlm. 23-24.

د- مجتمع و عينة البحث

١ - مجتمع البحث

مجتمع البحث في هذه البحث يعني جميع الطلبة الصف العاشر في مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية، عددهم ٨٦، تقسيم الطلاب إلى ثلاثة فصول.

الجدوال ٣.٢: الذاتي في هذه البحث يعني جميع الطلبة الصف العاشر قسم الدين في مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية.

عدد	الجنس		ه م	ä tı
	الطالبات	الطلاب	فصل	الرقم
79	11	١٨	١٠ قسم الدين "١"	١
79	11	١٨	١٠ قسم الدين "٢"	۲
۲۸	٨	۲.	١٠ قسم الدين "٣"	٣
٨٦		دد	ع	

٢ - عينة البحث

عينة البحث يعني الطلبة الصف العاشر قسم الدين ٢ و ٣. أما الأساس في تعين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية وهي اختبار القبلي. كان الفصل المستخدام المجموعة التجريبية من الفصل العاشر قسم الدين ٣ بمعدل ٢٧،٤١ ويتم استخدام المجموعة الضابطة من الفصل العاشر قسم الدين ٢ بمعدل ٢٩،٥٦.

الجدوال ٣.٣ عينة البحث

البيان	الجملة	الصف	رقم
المجموعة التجريبية	77	١٠ قسم الدين "٣"	. \
المجموعة الضابطة	7 7	١٠ قسم الدين "٢"	٠٢.

الجملة ٧٥

ه - بيانات ومصادر البحث

١ - البيانات

البيانات المستخرجة في هذه الدراسة من نوعين هما البيانات الأساسية والبيانات الداعم وهي كالتالي:

أ) البيانات الأساسية

البيانات المتعلقة باستخدام وسائل الديوراما في دروس اللغة العربية حول مهارة الكتابة لدى الطلاب، والتي تشمل: نتائج التعلم والاختلافات في نتائج التعلم للطلاب الذين يستخدمون وسائل الديوراما ولا يستخدمونها، بما في ذلك قيمة الصف الضابطة وقيمة الصف التجريبية.

ب) البيانات الداعمة

البيانات الداعمة هي بيانات حول خلفية موقع البحث الذي يتضمن تاريخًا موجزًا لإنشاء المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية، ووضع الطلاب والمعلمين والموظفين، والمرافق والبنية التحتية المدرسية، وجداول الدروس.

۲. مصادر بیانات

للحصول على البيانات المذكورة أعلاه، هناك حاجة إلى مصادر البيانات التالية:

أ) المستجيبون، وهم طلاب الصف العاشر قسم الدين ١ و العاشر قسم دين ٢ المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية التي تم تحديدها كعينات بحث.

- ب) المعلومات، وهي مديرة المدرسة، مدرس اللغة العربية الذي يدرس الصف العاشر قسم الدين ٢، والموظفين الصف العاشر قسم الدين الشرقية.
- ج) الوثائق، أي جميع السجلات أو المحفوظات التي تحتوي على بيانات أو معلومات تدعم في هذه الدراسة من كل من المعلم والإدارة.

و- أساليب جمع البيانات

لجمع البيانات في هذا البحث التجريبي الذي تم خلال المراحل التالية:

١- الاختيار

الاختبار هو طريقة لجمع البيانات في شكل سلسلة من الأسئلة، أو أوراق العمل، أو ما شابه يمكن استخدامها لقياس المعرفة والمهارات والمواهب والقدرات الخاصة بمواد البحث. ""

تتكون طريقة جمع البيانات في شكل هذا الاختبار من الاختبار القبلي والبعدي. تم إجراء الاختبار القبلي لتحديد الحالة الأولية لمهارات الكتابة لدى الطلاب، سواء في الفصل التجريبي أو في الفصل الضبط. تم إجراء الاختبارات البعدية لتحديد النتائج النهائية لمهارات الكتابة لدى الطلاب في الفصل التجريبي وفي الفصل الضابط. شكل الاختبار المستخدم في هذه الدراسة هو اختبار كتابي. يتم إجراء هذا الاختبار لاختبار فهم الطلاب لتعلم اللغة العربية، وخاصة مهارة الكتاب من خلال تطبيق وسائل الديوراما.

٢ - المقابلة

المقابلة هي شكل من أشكال الحوار الذي يقوم به المحاور (المحاور) للحصول على معلومات من المحاور (المحاور) تسمى المقابلة. المقابلة

³⁵ H. Salim, Haidar, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 83-84

المستخدمة هنا هي مقابلة موجهة، والمحاور يسترشد بأسئلة كاملة ومفصلة، مثل الاستبيان. ٣٦

لاستكمال البيانات المطلوبة، أجرى الباحثون مقابلات مع المعلمين في الدراسات العربية المتعلقة بالمعلومات المتعلقة بتعلم اللغة العربية في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية كوتاوارينجين الشرقية بما في ذلك تقنيات تعلم الكتابات، وتخصيص وقت التعلم، وظروف الطلاب في الفصل الدراسي عند تعلم اللغة العربية، وتقويم وتقييم تعلم اللغة العربية.

٣- الملاحظة

تُعرَّف الملاحظة في الدراسة على أنها تركز على شيء ما بإشراك جميع الحواس للحصول على البيانات. ٢٧ يتم استخدام تقنية المراقبة هذه لمعرفة الأعراض التي تظهر على كائن البحث، ويمكن أن ترى مباشرة موقع الدراسة.

٤ - التوثيق

في مرحلة التوثيق هذه، يفحص الباحث الأشياء المكتوبة التي يتم استخدامها للحصول على بيانات حول الهيكل التنظيمي، وحالة المعلم، وحالة الطالب، وخلفية الطالب، والوثائق الأخرى التي يمكن استخدامها لاكمال البيانات.

ز- تصميم القياسات

في هيكل يسر المرحلة تحليل البيانات في الباب الرابع، فالمقتض شيء ما صحة للقياس في هذه البحث كن التالي:

المؤشر:

نتيجة الاختبار الأخير الطلبة في تعليم كتابة.

 $N = \frac{skor\ perolehan}{skor\ maksimal} X 100$

۳۷ المرجع نفسه، ص ۸٦

³⁶. H. Salim, Haidar, *Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 85.

البيان:

N= قيامة النهائي

الجدول ٣.٣ تم اقتباس نموذج تقييم القدرة على الكتابة التالي ٢٨:

مستوى إنجاز الأداء		a	1 (1):	-		
0	٤	٣	۲	١	الجانب المقنن	رقم
					ملاءمة مع الديوراما	٠١
					دقة منطق تسلسل القصة	٠٢.
					دقة معنى القصة كلها	٠٣.
					دقة الكلمات	٠ ٤
					دقة الجملة	. 0
					التهجئة والكتابة	۲.
			النقاط:	مجموع		

ح- أساليب تحليل البيانات

أما أساليب تحليل البيانات في هذا البحث باستخدام الباحث بأساليب يعنى: التحليل الاحصائ الوصف و SPSS 22.

(Mean) المعدل - ۱

المتوسطات التي غالبًا ما تستخدم في قياس النزعة المركزية. يتم إعطاء متوسط السكان الرمز μ ولعينة الرمز μ لحساب المتوسط في IBM SPSS يلزم اتباع الخطوات التالية:

١. افتح ملفًا جديدًا عن طريق:

أ). انقر فوق ملف > افتح > البيانات

_

³⁸ Ahmad Muradi, *Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif*, (Banjarmasin: Prenada Media, 2016), hlm. 153

- SPSS < IBM < القر فوق القرص المحلي <math>(c:) ملفات البرنامج > 10
 - ج). انقر فوق عينات > الإنجليزية > car_sales.sav.
 - ٢. بعد فتح الملف، قم بإجراء التحليل من خلال:
 - أ). تحديد frequencies < Descriptive Statistics < Analyze.
- ب). حركه variabel sales in thousands إلى العمود (ع). حركه بإعطاء علامة منع ثم انقر فوق السهم الموجود في منتصف مربع الحوار.
- ج). انقر فوق مربع حوار الإحصائيات سيظهر statistics.
 - د). في قسم central tendency، اختر الوسط (mean).
 - ه). انقر Continue
 - و). انقر Ok.

سيتم مناقشة نتائج التحليل في Subbab Interpretasi.

Y - المعياري الانحراف (Standar Deviasi)

يتم استخدام قيم التشتت لإظهار مدى اختلاف الأفراد .إذا كان للملاحظات الفردية اختلافات كبيرة في متوسط القيمة للمجموعة ، فإن الانحراف المعياري كبير . أو تقنيا يقال أنه متوسط الفرق بين قيمة الملاحظة والمتوسط . يستخدم الانحراف المعياري لوصف التشتت في نفس الوحدات مثل القياس الأصلي . تستخدم هذه القيمة في كثير من الأحيان لوصف

³⁹ Jonathan Sarwono, *Rumus-Rumus Populer dalam spss 22 untuk Riset Sekripsi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2014), hlm. 82

توزيع البيانات مقارنة بالمتغيرات. بالنسبة للسكان الرمز o بينما للعينة الرمز s .

لحساب الانحراف المعياري في IBM SPSS، يلزم اتباع الخطوات التالية:

- ١. افتح ملفًا جديدًا عن طريق:
- أً). انقر فوق ملف > افتح > البيانات
- < SPSS < IBM < انقر فوق القرص المحلي (<math>c:) ملفات البرنامج < SPSS < IBM > 1 الإحصاء < TT > 1
 - ج). انقر فوق عينات > الإنجليزية > car_sales.sav.
 - ٢. بعد فتح الملف، قم بإجراء التحليل من خلال:
 - أ). تحديد frequencies < Descriptive Statistics < Analyze أ).
- ب). حركه variabel(s) إلى العمود variabel in thousands إعطاء علامة منع ثم انقر فوق السهم الموجود في منتصف مربع الحوار.
 - ج). انقر فوق مربع حوار الإحصائيات سيظهر frequencies: statistics
 - د). في قسم Dispersion، تحديد Variance ،Range، و Std.deviation
- .Percentile(s) و Quartiles عديد ،Percentile Values هـ). في قسم Percentile Values . Add الوقم Values أدخل الوقم Values القر
 - و). انقر Continue
 - ز). انقر Ok. '

سيتم مناقشة نتائج التحليل في Subbab Interpretasi.

⁴⁰ Jonathan Sarwono, *Rumus-rumus populer dalam spss 22 untuk riset sekripsi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2014), hlm. 84-85

"Y" الاختبار الطبيعية (Uji Normalitas) "

يتم إجراء اختبار الوضع الطبيعي لمعرفة ما إذا كانت البيانات موزعة بشكل طبيعي أم لا. تعد طبيعية البيانات مهمة لأنه مع البيانات الموزعة بشكل طبيعي ، تعتبر البيانات ممثلة للسكان. ١٩

لتحديد ما إذا كانت البيانات موزعة بشكل طبيعي أم لا، فيما يلي الخطوات:

- أ). انقر فوق القائمة Explore < Descriptive Statistics < Analyze.
 - ب). بعد ذلك سيظهر مربع حوار Explore.
 - ج). أدخل متغير متوسط في المربع Dependent list.
 - د). على الاختيار Display، ضع علامة عليه Plots.
 - هـ). انقر فوق الزر Plots لذلك يظهر مربع حوار Explore: Plots.
- - ز). بعد ذلك سيعود إلى مربع الحوار Explore. انقر Ok.

تطبيق اتخاذ قرار اختبار الحياة الطبيعية على النحو التالي:

- ۱) يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي، إذا كانت قيمة sig (الدلالة) sig
- ر البیانات بشکل طبیعی، إذا کانت قیمة بنم توزیع البیانات بشکل طبیعی، إذا کانت قیمة sig

⁴¹ Duwi Priyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, (Yogyakarta: PENERBIT ANDI, 2014), hlm. 70

⁴² Wahana Komputer, *Mengolah data statistik hasil penelitian menggunakan SPSS*, (Semarang: PENERBIT ANDI, 2014), hlm. 40-41

(Uji Homogenitas) الاختبار التجانس – الاختبار

يستخدم اختبار التجانس لتحديد تباين مجموعات البيانات سواء بين مجموعتين أو أكثر من مجموعات البيانات لها نفس المتغيرات أو مختلفة. فيما يلى خطوات تحليل اختبار التجانس على SPSS 22:

- أ). افتح برنامج SPSS << All Program << Start بالضغط SPSS بالضغط .IBM SPSS Statistics 22 << Statistics
- ب). في صفحة SPSS 22 التي تفتح، انقر Variable View، ستفتح صفحة Variable View.
- ج). بعد ذلك قم بإنشاء متغير. إذا كان بالفعل، أدخل الصفحة . Data View بنقرة Data View
- د). التالی، انقر One way Anova << Compare Means << Analyze بعد ذلك سيتم فتح مربع حوار.
- هـ). أدخل متغير اختبار مهارات الكتابة المتغير في المربع الخبار مهارات الكتابة المتغير في المربع الزر فوق الزر List ومتغيرات الصنف في مربع العامل. بعد ذلك، انقر فوق الزر .Options
- و). القيام باختبارات التجانس، وضع علامة على Homogeneity of وضع علامة على مربع الحوار .continue ثم اضغط variance test. السابق.
 - ز). انقر فوق الزر Ok.

يمكن رؤية نتائج اختبار التجانس من Output Test of هو ANOVA الافتراضات في الاختبار ANOVA هو أن متغيرات مجموعات البيانات هي نفسها أو متجانسة. معايير الاختبار هي كما يلي:

- ١). إذا كانت الدلالة > ٠٠٠٠ ، فإن تباين مجموعات البيانات ليس هو نفسه.
- ٢). إذا كانت الأهمية > ٠٠٠٥ ، فإن تباين مجموعات البيانات هو نفسه.

الاختيار t

تم استخدام اختبار t لقياس البحث التجريبي بعينات صغيرة. من ميزات البحث التجريبي وجود معالجة للمتغيرات المستقلة من خلال توفير علاجات معينة يتم قياسها بعد ذلك. أنه الخطوات المطلوب اختبارها هي كما يلى:

- أ). أدخل نتيجة الطلبة المغير المجموعة view الضابطة والمجموعة التجربية
- ب). البيانات مزخورة بالمجموعة الضابطة هي المجموعة الأول والمجموعة التجريبية هي المجموعة الثانية
 - ج.) Analyze-compare Means- independent-Sample T test
 - د). أدخل المجموعة إلى صندوق "المجتمع المغير"
 - ه). انفر
 - و). أخزر المجموعة الأول ب (الأولى) والمجموعة الثانية ب (الثانية).
 - ز). انفر "ثم" و نعم

: IBM SPSS من اختبار t من اختبار وأصل أخذ القرار في اختبار عن

فلا من ۵۰، فلا $Asymp.sig.(tailed-\Upsilon)$ فلا إذا كانت قيمة H_o (۱ توجد فروق إحصائية.

ANDI, 2014), hlm. 84-88

⁴⁴ Jonathan Sarwono, *Rumus-rumus populer dalam spss* 22 *untuk riset sekripsi*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2014), hlm.142

⁴³ Duwi Priyanto, SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis, (Yogyakarta: PENERBIT

 $Asymp.sig.(tailed - \Upsilon)$ أصغر من H_a (۲ أصغر من H_a أصغر من H_a (۲ توجد فروق إحصائية. $^{\circ}$

u الاختبار –٦

إذا البيانات التحليلية غير الطبيعية فيستخدم الباحث باختيار ؤ. وأما خطوات الاختبار كما يلي:

- أ). أدخل نتيجة الطلبة المغيرة view المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
- ب). البيانت view مزخورة بالمجموعة الضابطة هي المجموعة الأولى والمجموعة التجريبية هي المجموعة الثانية
- ج). اختبار Analyze Nonparametric test Legency Dialogs، ثم اختبار ۲ Independent Sample
 - د). أدخل المجتمع إلى الصندوق Grouping Variable
 - ه). انفر Define Groups
 - و). أخرز المجموعة الأولى ب (الأولى) والمكموعة الثانية ب (الثانية)
 - ز). انفر "ثم" و نعم

ناك (Mann Whitney) u اختبار في اختبار u القرار في اختبار القرار في اختبار u

- اکبر من ۵۰،۰ فلا توجد $H_{O}(1)$ Asymp.sig.(tailed-۲) فالا توجد فروق إحصائية.
- نوجد H_a (۲ من ۲۰،۰۰ أصغر من ۱٬۵۰۰ توجد H_a (۲ فروق إحصائية. 13

⁴⁵ V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 88

¹⁷ الرجع نفسه، ص. ٥٥