

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

| No | BAB | KUTIPAN | HAL. | TERJEMAH |
|----|-----|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | I | Al-Qur'an Surat Al- Luqman ayat 20 | 2 | 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. |

Lampiran II**SOAL UJI COBA PERANGKAT I**

Satuan Pendidikan : MAN 2 KOTA BANJARMASIN

Mata Pelajaran : Matematika

Alokasi Waktu : 2×40 Menit

1. Berdo'alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal berikut.
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab.
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang paling mudah.
4. Tidak diperkenankan memakai kalkulator atau alat hitung lainnya.
5. Tidak diperkenankan membuka catatan atau mencontek jawaban.
6. Jika telah selesai mengerjakan periksalah kembali pekerjaanmu sebelum menyerahkan kepada pengawas.

SOAL :

Selesaikan soal-soal dibawah ini dengan tepat dan jelas !

1. Nilai x dan y yang memenuhi persamaan $x + 5y = 13$ dan $2x - y = 4$

dengan metode campuran ?

$$2. \quad x + 2y = 20$$

$$2x + 3y = 33$$

Tentukan nilai x dan y dengan sistem persamaan linear dua variabel

menggunakan metode eliminasi?

$$3. \quad 2x + 4y = 28$$

$$3x + 2y = 22$$

Tentukan nilai x dan y dengan sistem persamaan linear dua variabel

menggunakan metode substitusi?

4. Di bawah ini yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel adalah dan mengapa disebut persamaan linear dua variabel jelaskan alasannya berkaitan dengan bentuk umum
- $2x + 4y + 4xy = 0$
 - $2x + 4y = 14$
 - $2x + 4 = 14$
5. $x - 2y = 10$

$$3x + 2y = -2$$

Dari persamaan linear dua variabel tersebut tentukan nilai x dan y dengan metode gabungan?

- Umur Abi 7 tahun lebih tua dari umur Ari. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Berapakah umur masing-masing?
- Himpunan penyelesaian dari SPLDV

$$x + y = -3$$

$$2x - 2y = 10$$

Lampiran III.
Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Perangkat I

| No | Jawaban | Skor |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | <p>Diketahui: $x + 5y = 13$ $2x - y = 4$</p> <p>Ditanya: Nilai x dan y ?</p> <p>Penyelesaian; $x + 5y = 13 \dots \times 2 \quad 2x + 10y = 26$ $2x - y = 4 \dots \times 1 \quad 2x - y = 4$ $\qquad\qquad\qquad 11y = 22$ $\qquad\qquad\qquad y = 2$</p> <p>Substitusi $y = 2$ pada salah satu persamaan $x + 5y = 13$ $x + 5(2) = 13$ $x + 10 = 13$ $x = 13 - 10$ $x = 3$</p> <p>Jadi nilai x dan y adalah (3,2)</p> | 0-4 |
| 2. | <p>Diketahui: $x + 2y = 20$</p> <p>$2x + 3y = 33$</p> <p>Ditanya: Nilai x dan y ?</p> <p>Penyelesaian: $x + 2y = 20 \dots \times 3 \quad 3x + 6y = 60$ $2x + 3y = 33 \dots \times 2 \quad 4x + 6y = 22$ $\qquad\qquad\qquad -x = -6$ $\qquad\qquad\qquad x = 6$</p> <p>$x + 2y = 20 \dots \times 2 \quad 2x + 4y = 40$ $2x + 3y = 33 \dots \times 1 \quad 2x + 3y = 33$ $\qquad\qquad\qquad y = 7$</p> <p>Jadi nilai x dan y adalah (6,7)</p> | 0-4 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>3. Diketahui: $2x + 4y = 28$ $3x + 2y = 22$</p> <p>Ditanya: Nilai x dan y?</p> <p>Penyelesaian: $2x + 4y = 28 \dots\dots 1$ $3x + 2y = 22 \dots\dots 2$</p> <p>Pilih 1 persamaan yang akan dipindah elemennya $2x + 4y = 28$ menjadi $2x = 28 - 4y$ $\frac{2x}{2} = \frac{28-4y}{2} = x = 14 - 2y$</p> <p>Setelah itu gabungkan $3x + 2y = 22$ dengan cara mengganti variabel dengan persamaan $x = 14 - 2y$ $3(14 - 2y) + 2y = 22$</p> $42 - 6y + 2y = 22$ $-4y = 22 - 42$ $-4y = -20$ $y = 5$ <p>Setelah ditemukan variabel $y = 5$</p> $x = 14 - 2y$ $x = 14 - 2(5)$ $x = 14 - 10$ $x = 4$ <p>Jadi nilai persamaan linear dua variabel x dan y adalah (4,5)</p> | <p>0-4</p> |
| <p>4. Diketahui: d. $2x + 4y + 4xy = 0$</p> | <p>0-4</p> |

| | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | <p>e. $2x + 4y = 14$ f. $2x + 4 = 14$</p> <p>Ditanya: Diantara ketiga persamaan yang mana persamaan linear dua variabel? Penyelesaian: Jawabannya adalah B karena memiliki 2 variabel x dan y</p> | |
| 5. | <p>Diketahui: $x - 2y = 10$</p> $3x + 2y = -2$ <p>Ditanya: Nilai x dan y ? Penyelesaian: $x - 2y = 10$</p> $3x + 2y = -2$ $4x = 8$ $x = \frac{8}{4}$ $x = 4$ <p>Substitusikan nilai x pada persamaan 2</p> $3x + 2y = -2$ $3(2) + 2y = -2$ $6 + 2y = -2$ $2y = -2 - 6$ $2y = -8$ $y = -4$ | 0-4 |
| 6. | Diketahui: | 0-4 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>x = Umur Abi y = Umur Ari Ditanya: Umur masing-masing mereka ? Penyelesaian: $\begin{aligned}x &= 7 + y \dots\dots 1 \\x + y &= 43 \dots\dots 2\end{aligned}$Substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 $\begin{aligned}x + y &= 43 \\7 + y + y &= 43 \\7 + 2y &= 43 \\2y &= 43 - 7 \\y &= 18\end{aligned}$Substitusi $y = 18$ pada persamaan 1 $\begin{aligned}x &= 7 + y \\x &= 7 + 18 \\x &= 25\end{aligned}$Jadi umur Abi dan Ari adalah 25 tahun dan 18 tahun</p> | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Lampiran IV.

SOAL UJI COBA PERANGKAT II

Satuan Pendidikan : MAN 2 KOTA BANJARMASIN

Mata Pelajaran : Matematika

Alokasi Waktu : 2×40 Menit

Petunjuk Umum :

- 1 Berdo'alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal berikut.
- 2 Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab.
- 3 Dahulukan menjawab soal-soal yang paling mudah.
- 4 Tidak diperkenankan memakai kalkulator atau alat hitung lainnya.
- 5 Tidak diperkenankan membuka catatan atau mencontek jawaban.
- 6 Jika telah selesai mengerjakan periksalah kembali pekerjaanmu sebelum menyerahkan kepada pengawas.

SOAL :

1. Nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear $2x + 3y = 12$ dan $x + 6y = 9$
2. $8x + 2y = 16$

$$4x + 2y = 8$$

Tentukan nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear tersebut adalah ?

3. Jika uang memet Rp. 220 diberikan kepada 4 orang tukang sapu dan 2 orang pembersih ruangan, Rp. 140 diberikan kepada 3 orang tukang sapu dan seorang pembersih ruangan, maka masing-masing tukang sapu dan tukang pembersih ruangan berturut-turut menerima uang sebesar

Diketahui :

X : Tukang Sapu

Y : Tukang pembersih ruangan

Ditanya :

x...?

y...?

4. Nilai x dan y yang memenuhi dari persamaan linear $8x + 2y = 16$ dan

$$4x + 2y = 8 \text{ adalah}$$

5. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear $12x + 6y = 6$ dan

$$4x + y = -3$$

Adalah ?

6. Penyelesaian dari sistem persamaan linear $3a + 5b = 21$ dan $2a - 7b = 45$

adalah (a,b) yaitu :

7. Sistem persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk umum dan

konsepnya, berikan penjelasan?

Lampiran V.**Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Perangkat II**

| No | Jawaban |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Diketahui: $2x + y = 6$ $2x + 4y = 9$</p> <p>Ditanya: Nilai x dan y adalah ?</p> <p>Penyelesaian: $2x + y = 6$ $2x + 4y = 9$ $-3y = -3$ $y = 1$ Substitusikan $y = 1$ pada persamaan $2x + y = 6$, di dapat $x = 5/2$ Jadi nilai x dan y adalah (5/2 dan 1)</p> |
| 2. | <p>Diketahui: $8x + 2y = 16$ $4x + 2y = 8$</p> <p>Ditanya: Nilai x dan y adalah?</p> <p>Penyelesaian: $8x + 2y = 16$ $4x + 2y = 8$ $4x = 8$ $x = 2$ Substitusikan $x = 2$ pada persamaan $4x + 2y = 8$, di dapat $y = 0$ Jadi nilai x dan y adalah (2 dan 0)</p> |
| 3. | <p>Diketahui: $4x + 2y = 220$ diberikan 2 orang pembersih ruangan $2x + y = 110$</p> <p>Ditanya: Upah masing-masing tukang sapu dan pembersih ruangan</p> <p>Penyelesaian: $2x + y = 110$ $3x + y = 140$</p> |

| | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | $x = 30$ Substitusikan $x = 30$ ke persamaan $2x + y = 110$ $2x + y = 110$ $2(30) + y = 110$ $60 + y = 110 \quad 12,19,21$ $y = 110 - 60$ $y = 50$ Jadi upah masing-masing kedua pekerja tersebut adalah 30 dan 50 rupiah |
| 4. | Diketahui : $2x + 3y = 12$ $x + 6y = 9$ Ditanya : Nilai x dan y adalah ? Penyelesaian : Eliminasi $2x + 3y = 12 \dots \times 1 \quad 2x + 3y = 12$ $x + 6y = 9 \dots \times 2 \quad 2x + 12y = 18$ $\quad \quad \quad -9y = -6$ $\quad \quad \quad y = 2/3$ Substitusikan nilai $y = 2/3$ ke persamaan $x + 6y = 9$ diperoleh $x = 5$ Jadi nilai x dan y adalah (5,2/3) |
| 5. | Diketahui : $12x + 6y = 6$ $4x + y = -3$ Ditanya : Himpunan penyelesaian nilai x dan y? Penyelesaian : Eliminasi variabel x maka didapatkan $12x + 6y = 6$ $12x + 3y = -9$ Setelah dieliminasi didapat nilai $x = -2$ dan nilai $y = 5$ Jadi himpunan penyelesaian nilai x dan y adalah (-2, 5) |
| 6. | Diketahui : $3a + 5b = 21$ $2a - 7b = 45$ Ditanya : Nilai a dan b masing-masing adalah ? Penyelesaian : $3a + 5b = 21$ $2a - 7b = 45$ Eliminasi variabel a $6a + 10b = 42$ |

| | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | $6a - 21b = 135$ <p>Setelah di eliminasi maka didapat nilai $b = -3$ dan $a = 12$ Jadi nilai a dan b masing-masing adalah (12, -3)</p> |
| 7. | <p>Menyatakan ulang sebuah konsep sistem persamaan linear dua variabel yaitu</p> $ax + by = c$ $px + qy = r$ <p>Dengan $a, b, c, p, q, r \in R$ dan $a, b, p, q \neq 0$</p> <p>Pasangan (x_0, y_0) disebut penyelesaian sistem persamaan linear dan $\{(x_0, y_0)\}$ disebut himpunan penyelesaian sistem persamaannya.</p> <p>Untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan dari suatu SPL dengan dua peubah, dapat menggunakan metode substitusi, atau metode gabungan metode eliminasi dan substitusi.</p> |

Lampiran VI

DATA HASIL UJI COBA PERANGKAT I

| No | Responden | Soal | | | | | | | Skor Total |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | .4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | R1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 |
| 2 | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 3 | R3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 4 | R4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 5 | R5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| 6 | R6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| 7 | R7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| 8 | R8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 9 | R9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 10 | R10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 11 | R11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 12 | R12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 13 | R13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 |
| 14 | R14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| 15 | R15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 16 | R16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| 17 | R17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 18 | R18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 |
| 19 | R19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 |
| 20 | R20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 21 | R21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 22 | R22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 23 | R23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 24 | R24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 25 | R25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| 26 | R26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 |
| 27 | R27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| 28 | R28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 |
| Total | | 109 | 80 | 87 | 80 | 105 | 102 | 85 | 648 |

Lampiran VII
Perhitungan Soal Validitas Perangkat I

1. Perhitungan soal nomor 1

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 2 | R2 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| 3 | R3 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 4 | R4 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 5 | R5 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 6 | R6 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 7 | R7 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 8 | R8 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 9 | R9 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 10 | R10 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 13 | R13 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 14 | R14 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 15 | R15 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 18 | R18 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 19 | R19 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 20 | R20 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 21 | R21 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 22 | R22 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 23 | R23 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 24 | R24 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 25 | R25 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 26 | R26 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 27 | R27 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 28 | R28 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| Total | | 95 | 653 | 339 | 15365 | 2228 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2228) - (95)(653)}{\sqrt{\{28(339) - (95)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{62384 - 62035}{\sqrt{\{9492 - 9025\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{349}{\sqrt{\{467\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{349}{\sqrt{1779737}}$$

$$r_{xy} = \frac{349}{1334,06784}$$

$$r_{xy} = 0,261605887$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,262$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 1 perangkat I dapat dikatakan tidak valid.

2. Perhitungan soal nomor 2

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 3 | 24 | 9 | 576 | 72 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 4 | R4 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 5 | R5 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 6 | R6 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 7 | R7 | 3 | 24 | 9 | 576 | 72 |
| 8 | R8 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 9 | R9 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 10 | R10 | 0 | 20 | 0 | 400 | 0 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 18 | R18 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 19 | R19 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 20 | R20 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 21 | R21 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 22 | R22 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 23 | R23 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 24 | R24 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 25 | R25 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 26 | R26 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 27 | R27 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 28 | R28 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| Total | | 90 | 653 | 312 | 15365 | 2124 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2124) - (90)(653)}{\sqrt{\{28(312) - (90)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{59472 - 58770}{\sqrt{\{8736 - 8100\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{702}{\sqrt{\{636\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{702}{\sqrt{2423796}}$$

$$r_{xy} = \frac{702}{1556,85452}$$

$$r_{xy} = 0,450909183$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,451$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 2 perangkat I dapat dikatakan valid.

3. Perhitungan soal nomor 3

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 4 | R4 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 5 | R5 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 6 | R6 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 7 | R7 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 8 | R8 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 9 | R9 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 10 | R10 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 11 | R11 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| 12 | R12 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 18 | R18 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 19 | R19 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 20 | R20 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 21 | R21 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 22 | R22 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 23 | R23 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 24 | R24 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 25 | R25 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 26 | R26 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 27 | R27 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 28 | R28 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| Total | | 99 | 653 | 363 | 15365 | 2313 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2313) - (99)(653)}{\sqrt{\{28(363) - (99)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{64764 - 64647}{\sqrt{\{10332 - 9801\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{117}{\sqrt{\{363\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{117}{\sqrt{1383393}}$$

$$r_{xy} = \frac{117}{1176,17728}$$

$$r_{xy} = 0,4748003099$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,475$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 3 perangkat I dapat dikatakan valid.

4. Perhitungan soal nomor 4

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 4 | R4 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 5 | R5 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 6 | R6 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 7 | R7 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 8 | R8 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 9 | R9 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 10 | R10 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 13 | R13 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 14 | R14 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 15 | R15 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 18 | R18 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 19 | R19 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 20 | R20 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 21 | R21 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 22 | R22 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 23 | R23 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 24 | R24 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 25 | R25 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 26 | R26 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 27 | R27 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 28 | R28 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| Total | | 87 | 653 | 291 | 15365 | 2049 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2049) - (87)(653)}{\sqrt{\{28(291) - (87)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{57372 - 56811}{\sqrt{\{8148 - 7569\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{561}{\sqrt{\{579\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{561}{\sqrt{2206569}}$$

$$r_{xy} = \frac{561}{1485,45246}$$

$$r_{xy} = 0,377662709$$

Berdasarkan tabel harga kritis dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,378$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 4 perangkat I dapat dikatakan valid.

5. Perhitungan soal nomor 5

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 4 | R4 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 5 | R5 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 6 | R6 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 7 | R7 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 8 | R8 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 9 | R9 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 10 | R10 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 1 | 22 | 1 | 484 | 22 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 15 | R15 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 18 | R18 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 19 | R19 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 20 | R20 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 21 | R21 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 22 | R22 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 23 | R23 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 24 | R24 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 25 | R25 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 26 | R26 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 27 | R27 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 28 | R28 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| Total | | 94 | 653 | 338 | 15365 | 2222 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2222) - (94)(653)}{\sqrt{\{28(338) - (94)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{62216 - 61382}{\sqrt{\{9464 - 8836\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{834}{\sqrt{\{628\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{834}{\sqrt{2393308}}$$

$$r_{xy} = \frac{834}{1547,032}$$

$$r_{xy} = 0,421520411$$

Berdasarkan tabel harga kritis dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,422$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 5 perangkat I dapat dikatakan valid.

6. Perhitungan soal nomor 6

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 4 | R4 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 5 | R5 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 6 | R6 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 7 | R7 | 3 | 24 | 9 | 576 | 72 |
| 8 | R8 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 9 | R9 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 10 | R10 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 16 | R16 | 2 | 26 | 4 | 676 | 52 |
| 17 | R17 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 18 | R18 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 19 | R19 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 20 | R20 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 21 | R21 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 22 | R22 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 23 | R23 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 24 | R24 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 25 | R25 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 26 | R26 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 27 | R27 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 28 | R28 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| Total | | 89 | 653 | 301 | 15365 | 2093 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2093) - (89)(653)}{\sqrt{\{28(301) - (89)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{58604 - 58117}{\sqrt{\{8428 - 7921\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{487}{\sqrt{\{507\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{487}{\sqrt{1932177}}$$

$$r_{xy} = \frac{487}{1390,0277}$$

$$r_{xy} = 0,35035273$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,350$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 6 perangkat I dapat dikatakan tidak valid.

7. Perhitungan soal nomor 7

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 3 | 24 | 9 | 576 | 72 |
| 2 | R2 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 3 | R3 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 4 | R4 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 5 | R5 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 6 | R6 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 7 | R7 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 8 | R8 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 9 | R9 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 10 | R10 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 11 | R11 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 12 | R12 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 16 | R16 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 17 | R17 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 18 | R18 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 19 | R19 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 20 | R20 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 21 | R21 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 22 | R22 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 23 | R23 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 24 | R24 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 25 | R25 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 26 | R26 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 27 | R27 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 28 | R28 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| Total | | 99 | 653 | 365 | 15365 | 2336 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2336) - (99)(653)}{\sqrt{\{28(365) - (99)^2\}\{28(15365) - (653)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{65408 - 64647}{\sqrt{\{10220 - 9801\}\{430220 - 426409\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{761}{\sqrt{\{419\}\{3811\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{761}{\sqrt{1596809}}$$

$$r_{xy} = \frac{761}{1263,64908}$$

$$r_{xy} = 0,6022241555$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,602$ Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 7 perangkat I dapat dikatakan valid.

Lampiran VIII

PERHITUNGAN RELIABILITAS PERANGKAT I

| No | Responde n | Soal | | | | | | | Xt | Xt ² |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | R1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 23 | 529 |
| 2 | R2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 625 |
| 3 | R3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 529 |
| 4 | R4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 23 | 529 |
| 5 | R5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 21 | 441 |
| 6 | R6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 676 |
| 7 | R7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 529 |
| 8 | R8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 729 |
| 9 | R9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 729 |
| 10 | R10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 625 |
| 11 | R11 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 21 | 441 |
| 12 | R12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 625 |
| 13 | R13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | 576 |
| 14 | R14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 400 |
| 15 | R15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 625 |
| 16 | R16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 484 |
| 17 | R17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | 676 |
| 18 | R18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 26 | 676 |
| 19 | R19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 625 |
| 20 | R20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | 324 |
| 21 | R21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | 676 |
| 22 | R22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 23 | 529 |
| 23 | R23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 324 |
| 24 | R24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 576 |
| 25 | R25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 484 |
| 26 | R26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 289 |
| 27 | R27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 441 |
| 28 | R28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 22 | 484 |
| $\sum X_i$ | | 10 9 | 80 | 87 | 80 | 10 5 | 10 2 | 85 | $\sum X_t$ $= 648$ | $\sum X_t^2$ $= 15196$ |
| $\sum X_i^2$ | | 42 7 | 29 4 | 29 5 | 25 8 | 40 3 | 38 4 | 29 9 | | |

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{427 \frac{(109)^2}{28}}{28} = 0,0957$$

$$\sigma_2^2 = \frac{294 \frac{(80)^2}{28}}{28} = 2,3367$$

$$\sigma_3^2 = \frac{295 \frac{(87)^2}{28}}{28} = 0,8814$$

$$\sigma_4^2 = \frac{258 \frac{(80)^2}{28}}{28} = 1,0510$$

$$\sigma_5^2 = \frac{403 \frac{(105)^2}{28}}{28} = 0,3304$$

$$\sigma_6^2 = \frac{384 \frac{(102)^2}{28}}{28} = 0,4439$$

$$\sigma_7^2 = \frac{299 \frac{(85)^2}{28}}{28} = 1,4630$$

Sehingga;

$$\sum \sigma_i^2 = 0,0957 + 2,3367 + 0,8814 + 1,0510 + 0,3304 + 0,4439 + 1,4630 = \\ 6,6021$$

Sedangkan untuk perhitungan varians skor soal keseluruhan adalah :

$$\sigma_t^2 = \frac{15196 \frac{(648)^2}{28}}{28} = 7,1225$$

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{7}{7-1} \right) \left(1 - \frac{6,6021}{7,1225} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{7}{6} \right) (0,9073)$$

$$r_{11} = 1,0585$$

Berdasarkan pada tabel pada harga kritis dari r *product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{11} = 1,0585$. Karena $r_{11} > r_{tabel}$, maka soal tersebut untuk perangkat I dapat dikatakan reliabel.

Dengan kata lain, jika instrumen tersebut diberikan pada subjek yang sama, oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama.

Lampiran IX

DATA HASIL UJI COBA PERANGKAT II

| No | Responden | Soal | | | | | | | Skor Total |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | R1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 2 | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 3 | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 4 | R4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 |
| 5 | R5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | R6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 7 | R7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | R8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 9 | R9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | R10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 |
| 11 | R11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 12 | R12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 13 | R13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 |
| 14 | R14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 15 | R15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 16 | R16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 17 | R17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 18 | R18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 19 | R19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 |
| 20 | R20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 |
| 21 | R21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 22 | R22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 23 | R23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 |
| 24 | R24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 25 | R25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 26 | R26 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 27 | R27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 |
| 28 | R28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| Total | | 99 | 89 | 94 | 87 | 99 | 90 | 95 | 653 |

Lampiran X**Perhitungan Soal Validitas Perangkat II**

1. Perhitungan soal nomor 1

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 2 | R2 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 3 | R3 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 4 | R4 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 5 | R5 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 6 | R6 | 2 | 26 | 4 | 676 | 52 |
| 7 | R7 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| 10 | R10 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 11 | R11 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 12 | R12 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 16 | R16 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 19 | R19 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 20 | R20 | 0 | 18 | 0 | 324 | 0 |
| 21 | R21 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 22 | R22 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 23 | R23 | 1 | 18 | 1 | 324 | 18 |
| 24 | R24 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 25 | R25 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 26 | R26 | 2 | 17 | 4 | 289 | 34 |
| 27 | R27 | 0 | 21 | 0 | 441 | 0 |
| 28 | R28 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| Total | | 85 | 648 | 299 | 15196 | 2004 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2004) - (85)(648)}{\sqrt{\{28(299) - (85)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{56112 - 55080}{\sqrt{\{8372 - 7225\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1032}{\sqrt{\{1147\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{1032}{\sqrt{6404848}}$$

$$r_{xy} = \frac{1032}{2530,78012}$$

$$r_{xy} = 0,4077794$$

Berdasarkan tabel harga kritis dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,408$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 1 perangkat II dapat dikatakan valid.

2. Perhitungan soal nomor 2

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 2 | R2 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 3 | R3 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 4 | R4 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 5 | R5 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 11 | R11 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 12 | R12 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 13 | R13 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 14 | R14 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| 15 | R15 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 16 | R16 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 19 | R19 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 20 | R20 | 3 | 18 | 9 | 324 | 54 |
| 21 | R21 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 22 | R22 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 23 | R23 | 4 | 18 | 16 | 324 | 72 |
| 24 | R24 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 25 | R25 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 26 | R26 | 4 | 17 | 16 | 289 | 68 |
| 27 | R27 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 28 | R28 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| Total | | 102 | 648 | 384 | 15196 | 2372 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2372) - (102)(648)}{\sqrt{\{28(384) - (102)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{66416 - 66096}{\sqrt{\{10752 - 10404\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{320}{\sqrt{\{348\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{320}{\sqrt{1943232}}$$

$$r_{xy} = \frac{320}{1393,99857}$$

$$r_{xy} = 0,229555472$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,230$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 2 perangkat II dapat dikatakan tidak valid.

3. Perhitungan soal nomor 3

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 2 | R2 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 3 | R3 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 4 | R4 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 5 | R5 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 11 | R11 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 12 | R12 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 15 | R15 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 16 | R16 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 19 | R19 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 20 | R20 | 3 | 18 | 9 | 324 | 54 |
| 21 | R21 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 22 | R22 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 23 | R23 | 4 | 18 | 16 | 324 | 72 |
| 24 | R24 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 25 | R25 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 26 | R26 | 4 | 17 | 16 | 289 | 68 |
| 27 | R27 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 28 | R28 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| Total | | 105 | 648 | 403 | 15196 | 2441 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2441) - (105)(648)}{\sqrt{\{28(403) - (105)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{68348 - 68040}{\sqrt{\{11284 - 11025\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{308}{\sqrt{\{259\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{308}{\sqrt{1446256}}$$

$$r_{xy} = \frac{308}{1202,60384}$$

$$r_{xy} = 0,25611094$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,256$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 3 perangkat II dapat dikatakan tidak valid.

4. Perhitungan soal nomor 4

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 2 | R2 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 3 | R3 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 4 | R4 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 5 | R5 | 1 | 21 | 1 | 441 | 21 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 11 | R11 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 12 | R12 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 0 | 20 | 0 | 400 | 0 |
| 15 | R15 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 16 | R16 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 17 | R17 | 2 | 26 | 4 | 676 | 52 |
| 18 | R18 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 19 | R19 | 3 | 25 | 9 | 625 | 75 |
| 20 | R20 | 4 | 18 | 16 | 324 | 72 |
| 21 | R21 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 22 | R22 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 23 | R23 | 3 | 18 | 9 | 324 | 54 |
| 24 | R24 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 25 | R25 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 26 | R26 | 2 | 17 | 4 | 289 | 34 |
| 27 | R27 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 28 | R28 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| Total | | 80 | 648 | 258 | 15196 | 1881 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(1881) - (80)(648)}{\sqrt{\{28(258) - (80)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{52668 - 51840}{\sqrt{\{7224 - 6400\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{\sqrt{\{824\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{\sqrt{4601216}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{2145,04452}$$

$$r_{xy} = 0,386005974$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,386$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 4 perangkat II dapat dikatakan valid.

5. Perhitungan soal nomor 5

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 2 | R2 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 3 | R3 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 4 | R4 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 5 | R5 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 8 | R8 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 11 | R11 | 3 | 21 | 9 | 441 | 63 |
| 12 | R12 | 2 | 25 | 4 | 625 | 50 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 3 | 20 | 9 | 400 | 60 |
| 15 | R15 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 16 | R16 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 19 | R19 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 20 | R20 | 4 | 18 | 16 | 324 | 72 |
| 21 | R21 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 22 | R22 | 3 | 23 | 9 | 529 | 69 |
| 23 | R23 | 2 | 18 | 4 | 324 | 36 |
| 24 | R24 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 25 | R25 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 26 | R26 | 1 | 17 | 1 | 289 | 17 |
| 27 | R27 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 28 | R28 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| Total | | 87 | 648 | 295 | 15196 | 2043 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2043) - (87)(648)}{\sqrt{\{28(295) - (87)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{57204 - 56376}{\sqrt{\{8260 - 7569\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{\sqrt{\{691\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{\sqrt{3858544}}$$

$$r_{xy} = \frac{828}{1964,31769}$$

$$r_{xy} = 0,5390968$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,539$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 5 perangkat II dapat dikatakan valid.

6. Perhitungan soal nomor 6

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 2 | R2 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 3 | R3 | 0 | 23 | 0 | 529 | 0 |
| 4 | R4 | 1 | 23 | 1 | 529 | 23 |
| 5 | R5 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 11 | R11 | 0 | 21 | 0 | 441 | 0 |
| 12 | R12 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 13 | R13 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| 14 | R14 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 15 | R15 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 16 | R16 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 19 | R19 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 20 | R20 | 0 | 18 | 0 | 324 | 0 |
| 21 | R21 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 22 | R22 | 2 | 23 | 4 | 529 | 46 |
| 23 | R23 | 1 | 18 | 1 | 324 | 18 |
| 24 | R24 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 25 | R25 | 2 | 22 | 4 | 484 | 44 |
| 26 | R26 | 0 | 17 | 0 | 289 | 0 |
| 27 | R27 | 2 | 21 | 4 | 441 | 42 |
| 28 | R28 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| Total | | 80 | 648 | 294 | 15196 | 1929 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(1929) - (80)(648)}{\sqrt{\{28(294) - (80)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{54012 - 51840}{\sqrt{\{8232 - 6400\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{2172}{\sqrt{\{1832\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{2172}{\sqrt{10229888}}$$

$$r_{xy} = \frac{2172}{3198,41961}$$

$$r_{xy} = 0,679085381$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,679$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 6 perangkat II dapat dikatakan valid.

7. Perhitungan soal nomor 7

| No | Responden | X | Y | X2 | Y2 | XY |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | R1 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 2 | R2 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 3 | R3 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 4 | R4 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 5 | R5 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 6 | R6 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 7 | R7 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 8 | R8 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 9 | R9 | 4 | 27 | 16 | 729 | 108 |
| 10 | R10 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 11 | R11 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 12 | R12 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 13 | R13 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 14 | R14 | 4 | 20 | 16 | 400 | 80 |
| 15 | R15 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 16 | R16 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 17 | R17 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 18 | R18 | 3 | 26 | 9 | 676 | 78 |
| 19 | R19 | 4 | 25 | 16 | 625 | 100 |
| 20 | R20 | 4 | 18 | 16 | 324 | 72 |
| 21 | R21 | 4 | 26 | 16 | 676 | 104 |
| 22 | R22 | 4 | 23 | 16 | 529 | 92 |
| 23 | R23 | 3 | 18 | 9 | 324 | 54 |
| 24 | R24 | 4 | 24 | 16 | 576 | 96 |
| 25 | R25 | 4 | 22 | 16 | 484 | 88 |
| 26 | R26 | 4 | 17 | 16 | 289 | 68 |
| 27 | R27 | 4 | 21 | 16 | 441 | 84 |
| 28 | R28 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| Total | | 109 | 648 | 427 | 15196 | 2526 |

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{28(2526) - (109)(648)}{\sqrt{\{28(427) - (109)^2\}\{28(15196) - (648)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{70728 - 70623}{\sqrt{\{11956 - 11881\}\{425488 - 419904\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{96}{\sqrt{\{75\}\{5584\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{96}{\sqrt{418800}}$$

$$r_{xy} = \frac{96}{647,147587}$$

$$r_{xy} = 0,148343287$$

Berdasarkan tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan N = 28 dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{xy} = 0,148$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 7 perangkat II dapat dikatakan tidak valid.

Lampiran XI

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL PERANGKAT II

| No | Responden | Soal | | | | | | | Xt | Xt2 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | R1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 24 | 576 |
| 2 | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 729 |
| 3 | R3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 676 |
| 4 | R4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 441 |
| 5 | R5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 625 |
| 6 | R6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 484 |
| 7 | R7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 24 | 576 |
| 8 | R8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 | 676 |
| 9 | R9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 25 | 625 |
| 10 | R10 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 20 | 400 |
| 11 | R11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | 729 |
| 12 | R12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 484 |
| 13 | R13 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 | 576 |
| 14 | R14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 400 |
| 15 | R15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 | 400 |
| 16 | R16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 676 |
| 17 | R17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 | 625 |
| 18 | R18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 | 529 |
| 19 | R19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 484 |
| 20 | R20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 441 |
| 21 | R21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22 | 484 |
| 22 | R22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 400 |
| 23 | R23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 23 | 529 |
| 24 | R24 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21 | 441 |
| 25 | R25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 676 |
| 26 | R26 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 23 | 529 |
| 27 | R27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 529 |
| 28 | R28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 625 |
| $\sum X_i$ | | 99 | 89 | 94 | 87 | 99 | 90 | 95 | $\sum X_t$ = 653 | $\sum X_t^2$ = 15365 |
| $\sum X_i^2$ | | 365 | 301 | 338 | 291 | 363 | 312 | 339 | | |

$$\sigma^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N}}{N}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{365 \frac{(99)^2}{28}}{28} = 0,5344$$

$$\sigma_2^2 = \frac{301 \frac{(89)^2}{28}}{28} = 0,6467$$

$$\sigma_3^2 = \frac{338 \frac{(94)^2}{28}}{28} = 0,8010$$

$$\sigma_4^2 = \frac{291 \frac{(87)^2}{28}}{28} = 0,7385$$

$$\sigma_5^2 = \frac{363 \frac{(99)^2}{28}}{28} = 0,4630$$

$$\sigma_6^2 = \frac{312 \frac{(90)^2}{28}}{28} = 0,8112$$

$$\sigma_7^2 = \frac{339 \frac{(95)^2}{28}}{28} = 0,5967$$

Sehingga;

$$\sum \sigma_i^2 = 0,5344 + 0,6467 + 0,8010 + 0,7385 + 0,4630 + 0,8112 + 0,5967 = \\ 4,5915$$

Sedangkan untuk perhitungan varians skor soal keseluruhan adalah :

$$\sigma_t^2 = \frac{15365 \frac{(653)^2}{28}}{28} = 4,8610$$

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus alpha sebagai berikut :

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{7}{7-1} \right) \left(1 - \frac{4,5915}{4,8610} \right)$$

$$r_{11} = \left(\frac{7}{6} \right) (0,9056)$$

$$r_{11} = 1,0566$$

Berdasarkan pada tabel pada harga kritis dari r *product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 28$ dapat dilihat $r_{tabel} = 0,374$ dan $r_{11} = 1,0566$. Karena $r_{11} > r_{tabel}$, maka soal tersebut untuk perangkat II dapat dikatakan reliabel.

Dengan kata lain, jika instrumen tersebut diberikan pada subjek yang sama, oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda, atau tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama.

Lampiran XII
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator

Satuan Pendidikan : MAN 2 Kota Banjarmasin
Kelas : X (Sepuluh)
Semester : I (Ganjil)
Mata Pelajaran : Matematika
Materi : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
Kurikulum : Kurikulum 2013

| Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar | Indikator |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.</p> <p>2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi, secara efektif dengan lingkungan social dan alam jangkauan pergaulaan dan keberadaannya.</p> <p>3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)</p> | <p>3.3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel</p> <p>1.3 Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel</p> | <p>3.3.1 Menjelaskan konsep sistem persamaan linear dua variabel.</p> <p>3.3.2 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi</p> <p>3.3.3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran dan</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>berdasarkan rasa ingin tahu nya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait penomena dan kejadian tampak mata.</p> <p>4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.</p> | <p>grafik.</p> <p>4.3.1 Menyusun model matematika yang sesuai dengan sistem persamaan linear dua variabel.</p> <p>4.3.2 Menyelesaikan masalah kontekstual dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi.</p> <p>4.3.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel dengan metode campuran dan grafik</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lampiran XIII. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I**

| | |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Satuan Pendidikan | : MAN 2 Kota Banjarmasin |
| Mata Pelajaran | : Matematika |
| Kelas/Semester | : X/Ganjil |
| Materi Pokok | : Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear |
| Sub Materi Pokok | : Sistem Persamaan Linear Dua Variabel |
| Alokasi Waktu | : 2×40 Menit |
| Tahun Pelajaran | : 2021/2022 |

A. Kompetensi Inti

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi, secara efektif dengan lingkungan social dan alam jangkauan pergaulaan dan keberadaannya.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait penomena dan kejadian tampak mata.
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

B. Kompetensi Dasar

3. 3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual.
4. 3 Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel

C. Indikator

1. Siswa mampu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi.
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran.

D. Tujuan Pembelajaran

Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil pengolahan informasi dalam pembelajaran, siswa diharapkan :

1. Siswa mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi.

2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran.

E. Materi Pembelajaran

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dengan Menggunakan Metode Eliminasi dan Substitusi

Sistem Persamaan Linear (SPL) dengan dua peubah atau variabel x dan y memiliki bentuk umum sebagai berikut :

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ px + qy &= r \end{aligned}$$

Dengan $a, b, c, p, q, r \in R$ dan $a, b, p, q \neq 0$

Pasangan (x_0, y_0) disebut penyelesaian sistem persamaan linear dan $\{(x_0, y_0)\}$ disebut himpunan penyelesaian sistem persamaannya.

Untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan dari suatu SPL dengan dua peubah, dapat menggunakan metode substitusi, atau metode gabungan metode eliminasi dan substitusi.

1. Metode Substitusi

Seleaikan SPL berikut !

$$3x - 4y = 3 \dots(1)$$

$$5x - 6y = 6 \dots(2)$$

Jawab :

Menentukan nilai $x + y$, terlebih dahulu menentukan penyelesaian dari SPL dari persamaan (1) nyatakan y dalam x

$$3x - 4y = 3 \rightarrow 3x = 4y + 3 \rightarrow x = \frac{4y + 3}{3} \dots (3)$$

Selanjutnya substitusi nilai x pada persamaan (3) ke persamaan (2)

$$5\left(\frac{4y + 3}{3}\right) - 6y = 6$$

Kedua ruas dikali 3

$$5(4y + 3) - 18y = 18$$

$$20y + 15 - 18y = 18$$

$$2y = 3 \Leftrightarrow y = \frac{3}{2}$$

Substitusi kembali nilai $y = \frac{3}{2}$ ke persamaan (3) untuk

menghitung nilai x

$$x = \frac{4\left(\frac{3}{2}\right) + 3}{3} = \frac{6 + 3}{3} = 3$$

Jadi, penyelesaian SPL tersebut adalah 3, $\frac{3}{2}$

2. Metode Gabungan (Eliminasi dan Substitusi)

Selesaikan SPL berikut dengan gabungan metode eliminasi dan substitusi

$$2x + 4y = -12$$

$$3x + 5y + 14 = 0$$

Jawab:

Buat menjadi beberapa persamaan

$$2x + 4y = -12 \rightarrow 2x + 4y = -12 \dots (1)$$

$$3x + 5y + 14 = 0 \rightarrow 3x + 5y = -14 \dots (2)$$

Selanjutnya kita eliminasi x maka kita samakan koefisien dari kedua persamaan

$$\begin{aligned} 2x + 4y &= -12 \mid \times 3 \quad | 6x + 12y = -36 \\ 3x + 5y &= -14 \mid \times 2 \quad | \underline{6x + 10y = -28} - \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2y &= -8 \\ y &= -4 \end{aligned}$$

Setelah itu substitusikan nilai $y = -4$ ke persamaan (1)

$$2x + 4(-4) = -12$$

$$\begin{aligned} 2x &= 4 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

Jadi, penyelesaian SPL tersebut adalah $(2, -4)$

F. Pendekatan, Model, dan Metode

Pendekatan : Saintifik

Model Pembelajaran : *Discovery Learning* berbantuan Program Maple

Metode : Ceramah, Tanya jawab, dan Penugasan

G. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan Tatap Muka

| Kegiatan | Uraian Kegiatan | Metode | Alokasi Waktu |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Pendahuluan | <p>1. Guru mengecek kehadiran siswa apakah sudah masuk</p> <p>2. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdo'a.</p> <p>3. Guru mengecek persiapan siswa belajar seperti perlengkapan alat-alat tulis dan lain-lainnya.</p> <p>4. Appersepsi : Guru mengingatkan siswa tentang materi sistem persamaan linear dua variabel.</p> <p>5. Guru menyampaikan judul pembelajaran yang akan diajarkan.</p> <p>6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai dengan judul yang diajarkan.</p> | Ceramah Tanya Jawab | 5 menit |
| Inti | <p>Fase I: Simulation (Memberi Stimulus)</p> <p>7. Guru menyampaikan motivasi pentingnya mempelajari sistem persamaan linear dua variabel.</p> <p>Fase II: Problem Statement (Mengidentifikasi Masalah) berbantu Program Maple</p> <p>8. Guru meminta kepada siswa untuk</p> | <i>Discovery Learning</i> <i>berbantu Program Maple</i> | 50 menit |

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang relevan mengenai sistem persamaan linear dua variabel</p> <p>9. Guru memberikan permasalahan dan membagikan lembar kerja siswa dan soal latihan individu mengenai sistem persamaan linear dua varibel</p> <p>10. Siswa bersama-sama membuat jawaban sementara atas pertanyaan permasalahan yang dirumuskan.</p> <p>Fase III: <i>Data Collection (Pengumpulan Data)</i></p> <p>berbantu <i>Program Maple</i></p> <p>11. Siswa mencari jawaban mengenai permasalahan yang disajikan oleh guru.</p> <p>12. Siswa mengumpulkan bahan informasi dari buku pembelajaran sebanyaknya yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya jawaban sementara.</p> <p>Fase IV: <i>Data Processing (Pengolahan Data)</i></p> <p>13. Siswa mengerjakan soal latihan yang diberikan.</p> <p>Fase V: <i>Verification (Memverifikasi) berbantu <i>Program Maple</i></i></p> <p>14. Guru meminta siswa menjawab soal latihan yang diberikan dan melakukan pemeriksaan berulang agar jawaban tepat.</p> <p>15. Beberapa siswa mempresentasikan hasil</p> | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| | <p>jawabannya dan teman yang lain memberikan tanggapan atas jawaban tersebut.</p> <p>16. Guru mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil jawaban dari siswa.</p> <p>Fase VI: <i>Generalization (Menyimpulkan)</i></p> <p>17. Siswa dan guru bersama-sama membuat kesimpulan mengenai sistem persamaan linear dua variabel</p> | | |
| Penutup | <p>18. Guru memberikan tes tertulis untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa.</p> <p>19. Guru memberikan himbauan agar siswa selalu berbuat baik, selalu belajar dirumah dan lain-lain.</p> <p>20. Guru mengajak siswa berdo'a, dan menutup pembelajaran.</p> <p>21. Guru mengucapkan salam.</p> | Tanya jawab Ceramah | 5 menit |

H. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran

1. Media/Alat Pembelajaran

a. Laptop dan Hp

b. *Program Maple*

2. Sumber Pembelajaran

Bahan Ajar :

- a. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 2014. *Buku Paket Matematika Siswa SMP/MTs kelas X/Semester I.* Jakarta : Pusat Kurikulum dan perbukuan, balitbang dan Kemendikbud.
- b. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 2014. *Buku Paket Matematika Guru SMP/MTs kelas X.* Jakarta : Pusat Kurikulum dan perbukuan, balitbang dan Kemendikbud.

I. Penilaian Hasil Belajar

1. Teknik Penilaian

Pengamatan Sikap dan Pengetahuan

2. Prosedur Penilaian :

| No | Aspek yang dinilai | Teknik Penilaian | Waktu Penilaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | Sikap <ul style="list-style-type: none"> a. Terlibat aktif dalam proses pembelajaran b. Bekerja mandiri dalam memecahkan masalah. | Pengamatan | Selama kegiatan Pembelajaran |
| 2 | Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> 1. Mampu Siswa mampu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan | Tes Tertulis | Penyelesaian tugas individu |

| | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| | <p>substitusi.</p> <p>2. mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran.</p> | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

3. Instrumen Penelitian

Sikap (Terlampir1)

Pengetahuan (Terlampir)

Banjarmasin, 10 Juni 2022

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran

Peneliti

Yuliani S.Pd

Nurul Hasanah

NIM. 1501250603

Kepala Sekolah

Dr. Abdul Hadi, M.PKim

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN PENGETAHUAN

Mata Pelajaran : Matematika
 Materi Pelajaran : SPLDV
 Kelas / Semester : X / Ganjil

Individu

| No | Nama Siswa | Skor Perolehan | Skor Maksimal | Nilai |
|----|------------|----------------|---------------|-------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |

Lampiran 3

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP PENILAIAN OBSERVASI

Mata Pelajaran : Matematika
Materi Pelajaran : SPLDV
Kelas / Semester : X / Ganjil
Waktu Pengamatan : Pada saat pelaksanaan pembelajaran

Kompetensi Dasar :

3. 3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual.
4. 3 Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel

Indikator :

1. Siswa mampu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi.
2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran.

Rubrik :

Indikator sikap aktif dalam kegiatan pembelajaran

1. Tidak aktif, jika tidak menunjukkan antusias atau ambil bagian sama sekali dalam proses kegiatan pembelajaran, walaupun telah didorong untuk terlibat.
2. Kurang aktif, jika hanya sekali menunjukkan antusias atau sudah ada ambil bagian dalam proses kegiatan pembelajaran, tetapi belum konsisten.
3. Cukup aktif, jika ada beberapa menunjukkan antusias atau sudah ada ambil bagian dalam proses kegiatan pembelajaran, tetapi belum konsisten.
4. Aktif, jika sudah menunjukkan atau sudah ada ambil bagian dalam proses kegiatan pembelajaran, dan berupaya kearah konsisten.
5. Sangat aktif, jika selalu menunjukkan antusias dan sudah ambil bagian dalam proses kegiatan pembelajaran secara terus-menerus dan konsisten.

Indikator sikap bekerja sama dalam pembelajaran

1. Tidak baik, jika tidak menunjukkan sama sekali usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.
2. Kurang baik, jika hanya sekali menunjukkan usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan berkelompok.
3. Cukup, jika ada sedikit menunjukkan usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok.

4. Baik, jika sudah menunjukkan usaha untuk bekerja sama dalam kegiatan kelompok, namun belum konsisten.
5. Sangat baik, jika selalu menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok secara terus menerus dan konsisten.

Bubuhkan tanda \checkmark pada kolom-kolom hasil pengamatan

| No | Nama Siswa | Sikap | | | | | | | | | | Skor | Nilai | | |
|-----|------------|-------|----|----|---|----|--------------|----|----|---|----|------|-------|--|--|
| | | Aktif | | | | | Bekerja Sama | | | | | | | | |
| | | TA | KA | CA | A | SA | TB | KB | CB | B | SB | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan :

TA : Tidak Aktif

TB : Tidak Baik

KA : Kurang Aktif

KB : Kurang Baik

CA : Cukup Aktif

CB : Cukup Baik

A : Aktif

B : Baik

SA : Sangat Aktif

SB : Sangat Baik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100$$

Lampiran XIV

SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR

Satuan Pendidikan : MAN 2 Kota Banjarmasin
 Mata Pelajaran : Matematika
 Alokasi Waktu : 2×40 menit

Petunjuk Umum :

1. Berdo'alah sebelum dan sesudah mengerjakan soal berikut.
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum menjawab.
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang paling mudah.
4. Tidak diperkenankan memakai kalkulator atau alat hitung lainnya.
5. Tidak diperkenankan membuka catatan atau mencontek jawaban.
6. Jika telah selesai mengerjakan periksalah kembali pekerjaanmu sebelum menyerahkan kepada pengawas.

SOAL :

Selesaikan soal-soal dibawah ini dengan tepat dan jelas !

1. Nilai x dan y yang memenuhi persamaan linear $2x + 3y = 12$ dan $x + 6y = 9$
2. $x + 2y = 20$

$$2x + 3y = 33$$

Tentukan nilai x dan y dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi?

3. $2x + 4y = 28$

$$3x + 2y = 22$$

Tentukan nilai x dan y dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi?

4. Nilai x dan y yang memenuhi dari persamaan linear $8x + 2y = 16$ dan $4x + 2y = 8$ adalah

5. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear $12x + 6y = 6$ dan

$$4x + y = -3$$

Adalah ?

6. Penyelesaian dari sistem persamaan linear $3a + 5b = 21$ dan $2a - 7b = 45$

adalah (a,b) yaitu

7. Himpunan penyelesaian dari SPLDV

$$x + y = -3$$

$$2x - 2y = 10$$

Lampiran XV.**KUNCI JAWABAN SOAL TES AWAL DAN TES AKHIR**

| No | Jawaban | Skor |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | <p>Diketahui : $2x + 3y = 12$ $x + 6y = 9$</p> <p>Ditanya : Nilai x dan y adalah ?</p> <p>Penyelesaian : Eliminasi</p> $\begin{aligned} 2x + 3y &= 12 \dots \times 1 & 2x + 3y &= 12 \\ x + 6y &= 9 \dots \times 2 & 2x + 12y &= 18 \\ && -9y &= -6 \\ && y &= 2/3 \end{aligned}$ <p>Substitusikan nilai $y = 2/3$ ke persamaan $x + 6y = 9$ diperoleh $x = 5$ Jadi nilai x dan y adalah (5,2/3)</p> | 0-4 |
| 2. | <p>Diketahui: $x + 2y = 20$</p> $2x + 3y = 33$ <p>Ditanya: Nilai x dan y ?</p> <p>Penyelesaian:</p> $\begin{aligned} x + 2y &= 20 \dots \times 3 & 3x + 6y &= 60 \\ 2x + 3y &= 33 \dots \times 2 & 4x + 6y &= 22 \\ && -x &= -6 \\ && x &= 6 \\ x + 2y &= 20 \dots \times 2 & 2x + 4y &= 40 \\ 2x + 3y &= 33 \dots \times 1 & 2x + 3y &= 33 \\ && y &= 7 \end{aligned}$ <p>Jadi nilai x dan y adalah (6,7)</p> | 0-4 |
| 3. | Diketahui: | 0-4 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | $\begin{aligned} 2x + 4y &= 28 \\ 3x + 2y &= 22 \end{aligned}$ <p>Ditanya: Nilai x dan y?</p> <p>Penyelesaian:</p> $\begin{aligned} 2x + 4y &= 28 \dots\dots 1 \\ 3x + 2y &= 22 \dots\dots 2 \end{aligned}$ <p>Pilih 1 persamaan yang akan dipindah elemennya $2x + 4y = 28$ menjadi</p> $2x = 28 - 4y \quad \frac{2x}{2} = \frac{28-4y}{2} = x = 14 - 2y$ <p>Setelah itu gabungkan $3x + 2y = 22$ dengan cara mengganti variabel dengan persamaan $x = 14 - 2y$</p> $\begin{aligned} 3(14 - 2y) + 2y &= 22 \\ 42 - 6y + 2y &= 22 \\ -4y &= 22 - 42 \\ -4y &= -20 \\ y &= 5 \end{aligned}$ <p>Setelah ditemukan variabel $y = 5$</p> $\begin{aligned} x &= 14 - 2y \\ x &= 14 - 2(5) \\ x &= 14 - 10 \\ x &= 4 \end{aligned}$ <p>Jadi nilai persamaan linear dua variabel x dan y adalah (4,5)</p> | |
| 4. | <p>Diketahui:</p> $\begin{aligned} 8x + 2y &= 16 \\ 4x + 2y &= 8 \end{aligned}$ <p>Ditanya:</p> | 0-4 |

| | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | <p>Nilai x dan y adalah?</p> <p>Penyelesaian:</p> $8x + 2y = 16$ $4x + 2y = 8$ $4x = 8$ $x = 2$ <p>Substitusikan $x = 2$ pada persamaan $4x + 2y = 8$, di dapat $y = 0$ Jadi nilai x dan y adalah (2 dan 0)</p> | |
| 5. | <p>Diketahui :</p> $12x + 6y = 6$ $4x + y = -3$ <p>Ditanya :</p> <p>Himpunan penyelesaian nilai x dan y?</p> <p>Penyelesaian :</p> <p>Eliminasi variabel x maka didapatkan</p> $12x + 6y = 6$ $12x + 3y = -9$ <p>Setelah dieliminasi di dapat nilai $x = -2$ dan nilai $y = 5$ Jadi himpunan penyelesaian nilai x dan y adalah (-2 , 5)</p> | 0-4 |
| 6. | <p>Diketahui :</p> $3a + 5b = 21$ $2a - 7b = 45$ <p>Ditanya :</p> <p>Nilai a dan b masing-masing adalah ?</p> <p>Penyelesaian :</p> $3a + 5b = 21$ $2a - 7b = 45$ <p>Eliminasi variabel a</p> $6a + 10b = 42$ $6a - 21b = 135$ <p>Setelah di eliminasi maka didapat nilai $b = -3$ dan $a = 12$ Jadi nilai a dan b masing-masing adalah (12, -3)</p> | 0-4 |
| 7. | <p>Diketahui:</p> $x + y = -3$ $2x - 2y = 10$ | 0-4 |

| | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | <p>Ditanya: Himpunan penyelesaian x dan y?</p> <p>Penyelesaian:</p> $\begin{aligned}x + y &= -3 \dots 1 \\2x - 2y &= 10 \dots 2 \\x + y &= -3 \\x &= -3 - y \dots 3 \\2x - 2y &= 10 \\2(-3 - y) - 2y &= 10 \\-6 - 2y - 2y &= 10 \\-2y - 2y &= 10 + 6 \\-4y &= 16 \\y &= 4 \\2x - 2y &= 10 \\2x - 2(-4) &= 10 \\2x &= 10 - 8 \\2x &= 2 \\x &= 1\end{aligned}$ <p>Jadi himpunan x dan y adalah (1,4)</p> | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Lampiran XVI

| Responden | Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | Soal 5 | Soal 6 | Soal 7 | Skor Total | Nilai |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| R1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 54 |
| R2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 54 |
| R3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 46 |
| R4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 39 |
| R5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 32 |
| R6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 57 |
| R7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 61 |
| R8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 57 |
| R9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 32 |
| R10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 43 |
| R11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 36 |
| R12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 64 |
| R13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 46 |
| R14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 50 |
| R15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 43 |
| R16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 46 |
| R17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 46 |
| R18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 54 |
| R19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 46 |
| R20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 43 |
| R21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 50 |
| R22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 54 |
| R23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 57 |
| R24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 43 |
| R25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 43 |
| R26 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 46 |
| R27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 32 |
| R28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 61 |
| R29 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 54 |
| R30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 57 |
| JUMLAH | 76 | 62 | 48 | 42 | 38 | 73 | 66 | 405 | 1446 |

HASIL PRE TEST KELAS EKSPERIMEN
Lampiran XVII

PERHITUNGAN RATA-RATA, STANDAR DEVIASI DAN VARIANS PRE TEST HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN

| No | x_i | fi | $fixi$ | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ | $fi(x_i - \bar{x})^2$ |
|---------------|-------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 32 | 3 | 96 | -16.2 | 262.44 | 787.32 |
| 2 | 36 | 1 | 36 | -12.2 | 148.84 | 148.84 |
| 3 | 39 | 1 | 39 | -9.2 | 84.64 | 84.64 |
| 4 | 43 | 5 | 215 | -5.2 | 27.04 | 135.2 |
| 5 | 46 | 6 | 276 | -2.2 | 4.84 | 29.04 |
| 6 | 50 | 2 | 100 | 1.8 | 3.24 | 6.48 |
| 7 | 54 | 5 | 270 | 5.8 | 33.64 | 168.2 |
| 8 | 57 | 4 | 228 | 8.8 | 77.44 | 309.76 |
| 9 | 61 | 2 | 122 | 12.8 | 163.84 | 327.68 |
| 10 | 64 | 1 | 64 | 15.8 | 249.64 | 249.64 |
| JUMLAH | | 30 | 1446 | | | 2246.8 |

Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum fixi}{\sum fi} = \frac{1446}{30} = 48,2$$

Standar Deviasi

$$s = \sqrt{\frac{\sum fi(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{2246,8}{30 - 1}} = \sqrt{\frac{2246,8}{29}} = \sqrt{77,476} = 8,802$$

Lampiran XVIII

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS PRE TEST HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN

| No | X | Z | F(z) | S(z) | F(z)-S(z) |
|-----------------|-------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 1 | 32 | -1.840482981 | 0.03284868 | 0.1 | 0.06715132 |
| 2 | 32 | -1.840482981 | 0.03284868 | 0.1 | 0.06715132 |
| 3 | 32 | -1.840482981 | 0.03284868 | 0.1 | 0.06715132 |
| 4 | 36 | -1.386042739 | 0.082866927 | 0.133333333 | 0.05046641 |
| 5 | 39 | -1.045212557 | 0.147962371 | 0.166666667 | 0.0187043 |
| 6 | 43 | -0.590772315 | 0.277336494 | 0.333333333 | 0.05599684 |
| 7 | 43 | -0.590772315 | 0.277336494 | 0.333333333 | 0.05599684 |
| 8 | 43 | -0.590772315 | 0.277336494 | 0.333333333 | 0.05599684 |
| 9 | 43 | -0.590772315 | 0.277336494 | 0.333333333 | 0.05599684 |
| 10 | 43 | -0.590772315 | 0.277336494 | 0.333333333 | 0.05599684 |
| 11 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 12 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 13 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 14 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 15 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 16 | 46 | -0.249942133 | 0.40131605 | 0.533333333 | 0.13201728 |
| 17 | 50 | 0.204498109 | 0.581017865 | 0.6 | 0.01898213 |
| 18 | 50 | 0.204498109 | 0.581017865 | 0.6 | 0.01898213 |
| 19 | 54 | 0.658938351 | 0.745032321 | 0.766666667 | 0.02163435 |
| 20 | 54 | 0.658938351 | 0.745032321 | 0.766666667 | 0.02163435 |
| 21 | 54 | 0.658938351 | 0.745032321 | 0.766666667 | 0.02163435 |
| 22 | 54 | 0.658938351 | 0.745032321 | 0.766666667 | 0.02163435 |
| 23 | 54 | 0.658938351 | 0.745032321 | 0.766666667 | 0.02163435 |
| 24 | 57 | 0.999768533 | 0.841288731 | 0.9 | 0.05871127 |
| 25 | 57 | 0.999768533 | 0.841288731 | 0.9 | 0.05871127 |
| 26 | 57 | 0.999768533 | 0.841288731 | 0.9 | 0.05871127 |
| 27 | 57 | 0.999768533 | 0.841288731 | 0.9 | 0.05871127 |
| 28 | 61 | 1.454208775 | 0.927055784 | 0.966666667 | 0.03961088 |
| 29 | 61 | 1.454208775 | 0.927055784 | 0.966666667 | 0.03961088 |
| 30 | 64 | 1.795038957 | 0.963676253 | 1 | 0.03632375 |
| Jumlah | 1446 | Maksimum | | 0,132 | |
| Rata-rata | 48,2 | | | | |
| Standar Deviasi | 8,802 | L_{hitung} | | 0,132 | |

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai $L_{hitung} = 0.132$ yang diambil dari nilai $|F(z) - S(z)|$ terbesar. Dengan $n = 30$ dan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh $L_{tabel} = 0.159$. Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran XIX**HASIL POST TEST HASIL BELAJAR SISWA KELAS EKSPERIMEN**

| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Skor Total | Nilai |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 93 |
| R2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 86 |
| R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 82 |
| R4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 | 86 |
| R5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 24 | 86 |
| R6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 93 |
| R7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 26 | 93 |
| R8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 | 75 |
| R9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 71 |
| R10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 68 |
| R11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 79 |
| R12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 86 |
| R13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 23 | 82 |
| R14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 22 | 79 |
| R15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 82 |
| R16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 89 |
| R17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 82 |
| R18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 79 |
| R19 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 71 |
| R20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 22 | 79 |
| R21 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 68 |
| R22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 89 |
| R23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 24 | 86 |
| R24 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 23 | 82 |
| R25 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21 | 75 |
| R26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 | 82 |
| R27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 75 |
| R28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 89 |
| R29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 | 96 |
| R30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 93 |
| JUMLAH | 116 | 111 | 92 | 76 | 72 | 108 | 118 | 693 | 2476 |

Lampiran XX

**PERHITUNGAN RATA-RATA, STANDAR DEVIASI DAN VARIANS
POST TEST HASILBELJAR SISWA KELAS EKSPERIMENTAL**

| No | x_i | fi | $fixi$ | $x_i - \bar{x}$ | $(x_i - \bar{x})^2$ | $fi(x_i - \bar{x})^2$ |
|---------------|-------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 68 | 2 | 136 | -14.53333333 | 211.2177778 | 422.4355556 |
| 2 | 71 | 2 | 142 | -11.53333333 | 133.0177778 | 266.0355556 |
| 3 | 75 | 3 | 225 | -7.53333333 | 56.75111111 | 170.2533333 |
| 4 | 79 | 4 | 316 | -3.53333333 | 12.48444444 | 49.93777778 |
| 5 | 82 | 6 | 492 | -0.53333333 | 0.28444444 | 1.706666667 |
| 6 | 86 | 5 | 430 | 3.466666667 | 12.01777778 | 60.08888889 |
| 7 | 89 | 3 | 267 | 6.466666667 | 41.81777778 | 125.4533333 |
| 8 | 93 | 4 | 372 | 10.46666667 | 109.55111111 | 438.20444444 |
| 9 | 96 | 1 | 96 | 13.46666667 | 181.35111111 | 181.35111111 |
| JUMLAH | | 30 | 2476 | | | 1715.466667 |

Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{\sum fixi}{\sum fi} = \frac{2476}{30} = 82,53$$

Standar Deviasi

$$s = \sqrt{\frac{\sum fi(x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{1715,47}{30 - 1}} = \sqrt{\frac{1715,47}{29}} = \sqrt{40,878} = 7,691$$

Lampiran XXI

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS POST TEST HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN

| No | X | Z | F(z) | S(z) | F(z)-S(z) |
|------------------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 1 | 68 | -1.889613973 | 0.029404804 | 0.066666667 | 0.037261863 |
| 2 | 68 | -1.889613973 | 0.029404804 | 0.066666667 | 0.037261863 |
| 3 | 71 | -1.499556043 | 0.066864721 | 0.133333333 | 0.066468613 |
| 4 | 71 | -1.499556043 | 0.066864721 | 0.133333333 | 0.066468613 |
| 5 | 75 | -0.979478802 | 0.163671729 | 0.233333333 | 0.069661605 |
| 6 | 75 | -0.979478802 | 0.163671729 | 0.233333333 | 0.069661605 |
| 7 | 75 | -0.979478802 | 0.163671729 | 0.233333333 | 0.069661605 |
| 8 | 79 | -0.459401562 | 0.322972913 | 0.366666667 | 0.043693753 |
| 9 | 79 | -0.459401562 | 0.322972913 | 0.366666667 | 0.043693753 |
| 10 | 79 | -0.459401562 | 0.322972913 | 0.366666667 | 0.043693753 |
| 11 | 79 | -0.459401562 | 0.322972913 | 0.366666667 | 0.043693753 |
| 12 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 13 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 14 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 15 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 16 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 17 | 82 | -0.069343632 | 0.472358048 | 0.566666667 | 0.094308619 |
| 18 | 86 | 0.450733608 | 0.673909222 | 0.733333333 | 0.059424112 |
| 19 | 86 | 0.450733608 | 0.673909222 | 0.733333333 | 0.059424112 |
| 20 | 86 | 0.450733608 | 0.673909222 | 0.733333333 | 0.059424112 |
| 21 | 86 | 0.450733608 | 0.673909222 | 0.733333333 | 0.059424112 |
| 22 | 86 | 0.450733608 | 0.673909222 | 0.733333333 | 0.059424112 |
| 23 | 89 | 0.840791538 | 0.799767636 | 0.833333333 | 0.033565698 |
| 24 | 89 | 0.840791538 | 0.799767636 | 0.833333333 | 0.033565698 |
| 25 | 89 | 0.840791538 | 0.799767636 | 0.833333333 | 0.033565698 |
| 26 | 93 | 1.360868779 | 0.913222419 | 0.966666667 | 0.053444248 |
| 27 | 93 | 1.360868779 | 0.913222419 | 0.966666667 | 0.053444248 |
| 28 | 93 | 1.360868779 | 0.913222419 | 0.966666667 | 0.053444248 |
| 29 | 93 | 1.360868779 | 0.913222419 | 0.966666667 | 0.053444248 |
| 30 | 96 | 1.750926709 | 0.960020732 | 1 | 0.039979268 |
| Jumlah | 2476 | Maksimum | | 0,094 | |
| Rata-rata | 82,54 | L_{hitung} | | 0,094 | |
| Standar Deviasi | 7,691 | | | | |

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai $L_{hitung} = 0.094$ yang diambil dari nilai $|F(z) - S(z)|$ terbesar. Dengan $n = 30$ dan $\alpha = 5\%$ maka diperoleh $L_{tabel} = 0.159$. Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran XXII

NILAI PRE TEST

| No | Nilai Pre test |
|------------------|----------------|
| 1 | 54 |
| 2 | 54 |
| 3 | 46 |
| 4 | 39 |
| 5 | 32 |
| 6 | 57 |
| 7 | 61 |
| 8 | 57 |
| 9 | 32 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 64 |
| 13 | 46 |
| 14 | 50 |
| 15 | 43 |
| 16 | 46 |
| 17 | 46 |
| 18 | 54 |
| 19 | 46 |
| 20 | 43 |
| 21 | 50 |
| 22 | 54 |
| 23 | 57 |
| 24 | 43 |
| 25 | 43 |
| 26 | 46 |
| 27 | 32 |
| 28 | 61 |
| 29 | 54 |
| 30 | 57 |
| Jumlah | 1446 |
| Rata-rata | 48.2 |
| Varians | 77.476 |

Lampiran XXIII

NILAI POST TEST

| No | Nilai posttest |
|------------------|----------------|
| 1 | 93 |
| 2 | 86 |
| 3 | 82 |
| 4 | 86 |
| 5 | 86 |
| 6 | 93 |
| 7 | 93 |
| 8 | 75 |
| 9 | 71 |
| 10 | 68 |
| 11 | 79 |
| 12 | 86 |
| 13 | 82 |
| 14 | 79 |
| 15 | 82 |
| 16 | 89 |
| 17 | 82 |
| 18 | 79 |
| 19 | 71 |
| 20 | 79 |
| 21 | 68 |
| 22 | 89 |
| 23 | 86 |
| 24 | 82 |
| 25 | 75 |
| 26 | 82 |
| 27 | 75 |
| 28 | 89 |
| 29 | 96 |
| 30 | 93 |
| Jumlah | 2476 |
| Rata-rata | 82.53 |
| Varians | 59.154 |

Lampiran XXIV

Perhitungan Skala Likert

$$T \times Pn$$

| |
|--------------------|
| $15 \times 5 = 75$ |
| $5 \times 4 = 20$ |
| $7 \times 3 = 21$ |
| $2 \times 2 = 4$ |
| $1 \times 1 = 1$ |
| 121 |

$$\begin{aligned} \text{Rentang Skala} &= \frac{n(m-1)}{m} \\ &= \frac{30(5-1)}{5} \\ &= 24 \end{aligned}$$

Setelah hasil rentang ditentukan maka menjumlahkannya dengan responden

awal yaitu menentukan kategori apakah STS, TS, N, S, SS

$30 + 24 = 54$ (Sangat Tidak Setuju)

$54 + 24 = 78$ (Tidak Setuju)

$78 + 24 = 102$ (Netral)

$102 + 24 = 126$ (Setuju)

$126 + 24 = 150$ (Sangat Setuju)

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

$$= \frac{121}{150} \times 100 = 80,67 \text{ berada dalam kategori Netral/Cukup}$$

Lampiran XXV

Uji t sampel berpasangan

Uji syarat

Normalitas

Tests of Normality

| | Kolmogorov-Smirnov ^a | | | Shapiro-Wilk | | |
|---------|---------------------------------|----|-------|--------------|----|------|
| | Statistic | df | Sig. | Statistic | df | Sig. |
| sebelum | ,145 | 30 | ,108 | ,952 | 30 | ,193 |
| sesudah | ,107 | 30 | ,200* | ,960 | 30 | ,307 |

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Data normal jika p-value > 0,05

Sebelum, p-value = 0,108 >0,05; normal

Sesudah, p-value = 0,200 > 0,05;normal

Lampiran XXVI

Homogenitas

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

Dependent Variable: nilai

| F | df1 | df2 | Sig. |
|------|-----|-----|------|
| ,914 | 1 | 58 | ,343 |

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + pengukuran

Data homogen jika p-value > 0,05

p-value = 0,343 > 0,05 ; homogen

Lampiran XXVII

Uji t Sampel Berpasangan

Paired Samples Test

| | Paired Differences | | | | | | t | Df | Sig. (2-tailed) | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|---------|----|------|--------------------|--|--|--|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | | | | | |
| | | | | Lower | Upper | | | | | | | |
| Pair 1 sebelum - sesudah | -34,333 | 8,302 | 1,516 | -37,433 | -31,233 | -22,652 | 29 | ,000 | | | | |


Terdapat beda signifikan, p-value < 0,05

p-value = 0,000 < 0,05

Terdapat peningkatan hasil pre test dan post test dengan menggunakan program maple pada materi sistem persamaan linear dua variabel (2-tailed) (Hipotesis Benar)

Lampiran XXVIII

SURAT MENYURAT





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut Nomor 24 Kota Banjarmasin - 70114

Telepon (0511) 3353586; Faksimili (0511) 3353586; e-mail: bjmkaisel@kemenag.go.id

Nomor : B-1694/UN.14/I/III.1/t/PP.00.9/05/2022
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penelitian

07 Juni 2022

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
(UIN) Antasari Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Nomor : B-1694/UN.14/I/III.1/t/PP.00.9/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal : Permohonan izin penelitian, maka bersama ini kami menerangkan :

Nama : Nurul Hasanah
NIM : 1501250603
Jurusan : Pendidikan Matematika (PMTK)


Judul Skripsi:

**PEMBELAJARAN SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL MENGGUNAKAN
PROGRAM MAPLE BERBASIS MEDIA KOMPUTER DITINJAU DARI AKTIVITAS DAN HASIL
BELAJAR MATEMATIKA SISWA DI KELAS X MAN 2 KOTA BANJARMASIN**

Pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan melaksanakan penelitian tersebut di MAN 2 Kota Banjarmasin terhitung mulai tanggal 06 Juni s/d 05 agustus 2022 dengan ketentuan :


1. Tidak mengganggu proses kegiatan Belajar dan Mengajar;
2. Menyampaikan laporan Selesai penelitian tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.


Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.




Tembusan :

1. MAN 2 Kota Banjarmasin;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.







RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nurul Hasanah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sungai Lulut, 10 November 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Martapura Lama Km 7,2 RT 8,
Kelurahan Sungai Lulut, Kec. Sungai
Tabuk, Kab. Banjar.
7. Pendidikan
 - a. TK Al-Kautsar 2002-2003
 - b. SDN Sungai Lulut 1 2003-2009
 - c. SMPN 30 Banjarmasin 2009-2012
 - d. MAN 2 Model Banjarmasin Tahun 2012-2015
 - e. UIN Antasari Banjarmasin Program Studi Pendidikan Matematika (PMTK) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2015- Sekarang.
8. Orang Tua

Ayah

| | | |
|-----------|---|----------------|
| Nama | : | Agus Syahjihan |
| Pekerjaan | : | Tani |
9. Alamat : Jl. Martapura Lama Km 7,2 RT 8,
Kelurahan Sungai Lulut, Kec. Sungai
Tabuk, Kab. Banjar.
- Ibu

| | | |
|-----------|---|------------------|
| Nama | : | Sunarti |
| Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga |
10. Alamat : Jl. Martapura Lama Km 7,2 RT 8,
Kelurahan Sungai Lulut, Kec. Sungai
Tabuk, Kab. Banjar..
11. Saudara (jumlah saudara) : 1 (satu)

Banjarmasin, 14 Juni 2022

Penulis

Nurul Hasanah