BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Arikunto mengemukakan pandangannya bahwa penelitian lapangan adalah sebuah penelitian atau studi yang diselenggarakan secara tertata dengan menggali data yang ada dilapangan (Arikunto, 2020, hal. 58)

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengukur variabel bebas dan terikat dengan angkaangka yang diolah melalui analisis statistik. Pendekatan kuantitatif dipilih oleh peneliti untuk menganalisis pengaruh gaya hidup, design dan islamic branding terhadap keputusan pembelian pakaian muslim di Toko Al-Zahra Kelayan A Kota Banjarmasin.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Toko Al-Zahra, beralamat di Jalan Kelayan A Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Kelayan Dalam Kecamatan banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Pemilihan Toko Al-Zahra Kelayan A Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, toko ini merupakan salah satu pusat penjualan busana muslim yang cukup dikenal di wilayah Kelayan A dan memiliki jumlah pelanggan tetap yang relatif banyak. Kedua, produk yang

ditawarkan Toko Al-Zahra memiliki variasi desain yang mengikuti tren mode terkini, sekaligus menampilkan nuansa Islamic branding secara konsisten dalam setiap lini produknya. Ketiga, keberadaan toko ini di kawasan padat penduduk dengan mayoritas muslim memungkinkan peneliti menjangkau konsumen yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya dalam hal gaya hidup dan preferensi berbusana syar'i.

D. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah semua konsumen yang datang ke Toko Al- Zahra

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh gaya hidup, desain, dan Islamic Branding terhadap keputusan pembelian pakaian muslim ditoko al- zahra kelayan a kota banjarmasin.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.(Sugiyono, 2015, hal. 80) Dalam penelitian ini, populasi tidak diketahui jumlahnya, dikarenakan populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang pernah membeli pakaian Al-zahra di kelayan a kota banjarmasin. Sementara konsumen yang pernah membeli di toko Al-zahra ini tidak terbatas

jumlahnya sebab konsumennya tidak hanya berada di Kelayan A, tapi juga di luar Kelayan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakterisitik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembeli pakaian muslim di Toko AlZahra Kelayanan A Kota Banjarmasin yaitu sebanyak 80 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi atau dalam istilah matematika dapat disebut sebagai himpunan bagian atau subset dari populasi data (Sugiyono, 2019, hal. 123). Arikunto menyatakan bahwa "Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti". Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah accidental sampling.

Roscoe memberikan saransaran tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:

- a. Ukuran sampel uang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan
 500
- Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel

penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota $sampel = 10 \times 5 = 50$.

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20.

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Rescoe untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, yaitu menggunakan analisis multivariate (regresi ganda) yang jumlah anggota sampel dikali dari jumlah yang diteliti. Penelitian ini memiliki 4 variabel, yaitu 1 variebal dependen (keputusan pembelian) dan 3 variabel independen (gaya hidup, desain dan islamic branding). Dari 4 variabel tersebut akan diambil masing-masing 20 sampel, sehingga $20 \times 4 = 80$. Jadi, jumlah sampel yang digunakan yakni 80 orang.

F. Data dan Sumber Data

1. Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek diteliti. Data sekunder ialah data yang di kumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya, literature seperti buku, jurnal, artikel, dll.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Responden, yaitu orang yang memberikan tanggapan ataupun jawabannya atas pertanyaan atau pernyataan yang diajukan. Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini yaitu konsumen yang membeli pakaian di Toko Al- Zahra.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab data (Sugiyono, 2019, hal. 199).

H. Instrumen Penelitian

Kuesioner yang disebarkan kepada responden berisi sejumlah daftar pertanyaan secara tertulis untuk memperoleh informasi dari responden dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sarjono dan Julianita skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kejadian atau keadaan sosial, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menjadikan item-item pertanyaan (Sarjono & Julianita, 2018, hal. 67). Skala likert mempunyai tingkatan dari sangat positif menjadi sangat negatif, biasanya menggunakan kata-kata berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert dengan empat alternatif jawaban dirasakan sebagai hal yang paling tepat. Jika menggunakan skala likert dengan lima alternatif jawaban atau lebih, maka akan membuat hasil menjadi rancu, karena dalam kenyataannya dilapangan, sebagian besar responden akan memilih jawaban netral, dan sangatlah sulit memberikan kriteria penilaian pada jawaban netral. Dalam penelitian ini para responden diminta memberikan jawaban dengan tanda silang (X) atau tanda centang ($\sqrt{}$) pada jawaban yang dipilih, di mana:

- 1. Jawaban sangat setuju diberi skor 1
- 2. Jawaban setuju diberi skor 2
- 3. Jawaban cukup setuju diberi skor 3
- 4. Jawaban tidak setuju diberi skor 4
- 5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 5

Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan gaya hidup, design dan islamic branding serta keputusan pembelian pakaian muslim di Toko Al-Zahra Kelayan A Kota Banjarmasin. Lebih jelasnya mengenai instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat pada kisi-kisi berikut ini:

Tabel 3.1 Instrumen Kuosioner

Variabel	Indikator	Item pertanyaan	Skala Ukur
	Kegiatan	- Sudah	Skala Likert
	(activities)	terbiasa	Shara Emeri
	(went ines)	membeli	
		pakaian di	
		toko ini	
		- Terbiasa	
		membeli	
		pakaian	
		dengan	
		merek	
		tertentu	
Gaya Hidup (X1)	Minat (Interest)	- Sangat gemar	
		dengan segala hal	
		berkaitan dengan	
		fashion	
		- Menyukai	
		barang-barang	
		branded	
		- Memprioritaskan	
		kebutuhan pribadi	
	Opini (Opinion)	- Selalu	
		merencanakan apa	
		yang akan	
		dilakukan di	
		kemudian hari	

1		- Memandang	
		masalah ekonomi	
		sebagai sesuatu	
		yang penting	
Desain (X2)	Ciri-ciri	- Pakaian di toko	Skala Likert
		ini designnya	
		sangat islami	
	Mutu Kesesuaian	- Pakaian yang di	
		jual di toko ini	
		sesuai dengan	
		harapan	
	Daya uji	- Pakaian di toko	
		ini memiliki bahan	
		yang berkualitas -	
		Pakaian di toko ini	
		memiliki daya	
		tahan kuat	
	Islamic brands by	- Pakaian di toko	Skala Likert
	complience	ini diproduksi oleh	
		negara muslim	
Islamic	Islamic brand by	- Pakaian yang	
Branding (X3)	origin	dijual merupakan	
		brand dari negara	
		islam yang sudah	
		terkenal	
	Islamic brand by	- Pakaian memiliki	
	customer	jaminan terbuat	
		dari bahan hala	

	Pilihan produk	- Toko menjual	Skala Likert
		berbagai jenis	
		produk fashion	
		- Toko	
		menyediakan	
		pakaian dalam	
		berbagai ukuran	
		- Toko	
		menyediakan	
		berbagai dalam	
		berbagai warna	
Keputusan	Pilihan merek	- Toko	
Pembelian (Y)		menyediakan	
		pakaian dengan	
		berbagai merek	
	Waktu pembelian	- membeli pakaian	
		tanpa ada jadwal	
		tertentu	
	Jumlah pembelian	- biasanya hanya	
		membeli 1 pakaian	
		saja	
	Metode	- toko menerima	
	pembayaran	pembayaran secara	
		tunai	
		- toko menerima	
		pembayaran	
		melalui QRIS	

Sumber: Data diolah tahun 2025

I. Teknik Analisa Data

48

Teknik analisa dalam penelitan ini menggunakan teknik analisis diskriptif

kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang

bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas nasabah, rasionalitas

nasabah dan keputusan bertransaksi (Sugiyono, 2019, hal. 76).

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian, maka diperlukan

pengujian, yaitu:

1. Uji Validitas

Data Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang

diteliti (Sugiyono, 2019, hal. 172). Jenis angket yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan angket tertutup dengan jawaban sangat setuju,

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Setiap jawaban diberi skor

terlebih dahulu. Untuk mengukur tingkat validitas, tiap butiran angket

digunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut (Arikunto, 2020,

hal. 213):

Keterangan: rxy = Angka indeks korelasi "r" atau product moment

N = Number of cases

 $\sum XY = \text{Jumlah hasil perkalian antara skor } X \text{ danskor } Y$

 $\sum X = \text{Jumlah seluruh skor } X$

 $\sum Y = \text{Jumlah seluruh skor } Y$

Suatu instrumen dikatakan valid, jika r hitung > r tabel dan sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dikatakan tidak valid sehingga tidak dapat dipergunakan dan dihilangkan dalam analisis. Alasan digunakan rumus tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kevalidan sebuah instrumen. Pengujian validitas item dengan korelasi pearson yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total item, kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno, 2017, hal. 51). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika rhitung ≥ rtabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- 2) Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau itemitem pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid) harus di buang karena harga r hitung untuk butir-butir soal tersebut lebih kecil dibandingkan r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi skor, artinya kemampuan instrument atau tes untuk menghasilkan skor yang mendekati sama dari setiap individu dan kapan saja apabila dilakukan pengujian ulang. Reliabilitas berarti ketepatan atau dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan program SPSS menggunakan menu analisis Scale. Butir pertanyaan yang ada pada instrumen angket diuji

reliabilitasnya agar mendapatkan skala pengukuran instrumen yang baik. Untuk pengujian biasanya menggunakan batasan tertentu seperti reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada output statistic, apabila nilai cronbach alpha di atas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut reliabel (Priyatno, 2017, hal. 98).

3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan, dilakukan agar dapat diketahui apakah model regresi tersebut merupakan model regresi yang baik atau tidak (Santoso, 2018, hal. 358).

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji Normalitas Data, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas dan uji Autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Data Uji normalitas berguna pada tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Adapun ketentuan dalam uji normalitas data adalah:

- 1) Jika data normal, maka digunakan statistik parametrik,
- 2) Jika data tidak normal, gunakan statistik nonparametrik.

Tujuan uji normalitas data ini adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji

51

t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal (Erlina & Mulyani, 2018, hal. 103). Cara yang digunakan untuk

mendeteksi apakah residual mengikuti berdistribusi normal atau tidak

adalah dengan analisis grafik. Jika data menyebar di sekitar garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, demikian

sebelumnya. Menurut Ghozali cara yang digunakan untuk mendeteksi

apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji

statistik KolmogrovSmirnov (K-S)" (Ghozali, 2016, hal. 115). Uji K-

S dibuat dengan membuat hipotesis:

Ho: Data residual berdistribusi normal

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal

Bila sig > 0.05 dengan $\alpha = 5\%$, berarti distribusi data normal (

Ho diterima), sebaliknya bila sig < 0.05 dengan $\alpha = 5\%$, berarti

distribusi data tidak normal (Ha diterima). Distribusi yang melanggar

asumsi normalitas dapat dijadikan menjadi bentuk normal dengan

berbagai cara sebagai berikut:

1) Transformasi data

Transformasi data dapat dilakukan dengan logaritma natural

(ln), log 10, maupun akar kuadrat. Jika ada data yang bernilai

negatif, transformasi data dengan log akan menghilangkannya

sehingga sampel (n) akan berkurang.

2) Trimming

Trimming adalah membuang (memangkas) observasi yang bersifat outlier, yaitu yang nilainya lebih kecil dari μ -2 σ atau lebih besar dari μ +2 σ . Metode ini juga akan mengecilkan sampelnya.

3) Winzorising

Winzorising mengubah nilai - nilai outliers menjadi nilai - nilai minimum atau maksimum yang diizinkan supaya distribusi menjadi normal. Nilai – nilai observasi yang lebih kecil dari μ -2 σ akan diubah nilainya menjadi μ -2 σ dan nilai – nilai yang lebih besar dari μ +2 σ akan diubah menjadi μ +2 σ

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variabel residual tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas (Ghozali, 2016, hal. 105). Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan nilai residualnya (SRESID).

Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Scaterplot antara nilai prediksi variabel independen dengan nilai residualnya. Dasar yang digunakan untuk menentukan heteroskedastisitas antara lain :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016, hal. 91). Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dan Toleransinya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

Menganalisis matrik korelasi variabel – variabel independen,
 jika di antara variabel independen ada korelasi yang cukup

54

tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi

adanya multikolonieritas.

2) Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan

lawannya (2) variance inflation faktor (VIF),nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas

adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 1

Menurut Sugiyono analisis regresi ganda digunakan untuk

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regressi Linier Berganda

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Persamaan regresi linear

berpengarun ternadap variaber tidak bebas. Fersamaan regresi inicar

berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2019, hal. 275):

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan:

Y = Keputusan Pembelian

X1 = Gaya Hidup

X2 = Design

X3 = Islamic Branding

e = Penambahan variabel bebas

b. Uji T

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016, hal. 95). Pengujian secara parsial ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 persen maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi t dari msing-masing variabel yang diperoleh dari pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang dipergunakan yaitu sebesar 5 persen maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Uji F

Uji F digunakan menguji signifikansi pengaruh vaiabel X secara terhadap Y secara bersama- sama dengan formulasi sebagai berikut :

$$F = R 2/k (1 - R) 2/(n - k - 1)$$

Keterangan:

R: Koefisien korelasi ganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

- 1) Jika F hitung < F-tabel, maka Ho ditolak.
- 2) Jika F hitung > F-tabel, maka Ho diterima.Berdasarkan dasar signifikan, kriterianya adalah :
- 1) Jika nilai signifikansi > 0, 05 maka signifikan.
- 2) Jika nilai signifikansi < 0, 05 maka tidak signifikan.