

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian di kampus II Universitas Islam Negeri Antasari, Jalan Pandarapan Guntung Manggis, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang ditemukan terdiri dari 16 jenis kupu-kupu yang terbagi dalam 3 zona. Diantaranya yaitu jenis *Hypolimnas bolina Jacintha* Betina, *Hypolimnas bolina* Jantan, *Appias olferna* Jantan, *Appias olferna* Betina, *Melanitis leda*, *Aphantopus hyperantus*, *Mycalesis perseus tabitha*, *Junonia coenia*, *Junonia orithya* Jantan, *Eurema hecabe*, *Catopsilia pomona*, *Catopsillia scylla*, *Acraea terpsicore*, *Elymnias hypermnestra*, *Neptis hylas* dan *Letopsia nina*.
2. Berdasarkan hasil uji validitas buku referensi yang berjudul “Jenis-Jenis Kupu-Kupu di Kampus II Universitas Islam Negeri Antasari” diperoleh persentase jumlah rata-rata sebesar 87, 37% berkategori sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi.

B. Saran

1. Pada penelitian selanjutnya yang sejenis, disarankan untuk melakukan pengamatan lebih mendalam tentang jenis-jenis kupu-kupu yang berbeda dan memperluas cakupan penelitian, tidak hanya terbatas pada aspek morfologi, tetapi juga dikembangkan hingga mencakup pengamatan anatomi.

2. Pada penelitian selanjutnya terkait pengembangan buku referensi, diharapkan agar cakupan buku tentang jenis-jenis kupu-kupu diperluas hingga tahap uji lapangan (*field test*).