

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **5.1 Data Penelitian**

##### **5.1.1 Gambaran Umum Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu**

Poskesdes Sumber Baru terletak di jalan raya Blok C Sebamban II Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan berdiri sejak tahun 2010 pelayanan yang diberikan di Poskesdes tersebut adalah Pemeriksaan Kehamilan, Pertolongan Persalinan baik di poskesdes maupun di rumah pasien, Pelayanan KB baik suntik maupun pil, Konseling, Pelayanan Umum.

Fasilitas yang tersedia terdiri dari 1 ruang pendaftaran pasien, 1 ruang pemeriksaan dan pengobatan, 1 ruang bersalin dan nifas, dan kamar mandi. Jumlah tenaga kerja di poskesdes hanya 1 yaitu Bidan Yuli Anzariani, Am.Keb sendiri. Bidan Yuli Anzariani, Am.Keb ini berpendidikan terakhir D-III Kebidanan.

##### **5.1.2 Visi dan Misi Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu**

###### **1. Visi**

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, terpercaya oleh masyarakat sekitar.

###### **2. Misi**

1. Menciptakan suasana pelayanan yang nyaman dan aman bagi pasien, keluarga pasien.

2. Membangun hubungan saling percaya diantara seluruh pasien yang terkait antara mitra medis pelayanan kesehatan Serta Membangun citra pelayanan di masyarakat luas sehingga mendapat simpati dan rasa percaya masyarakat untuk mendapatkan penanganan medis.
3. Memegang teguh sikap pelayanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepedulian dan kesigapan dalam melayani masyarakat.

#### 5.1.3 Batas- batas desa sumber baru kecamatan angšana

- a. Disebelah timur terdapat desa Sumber baru Block C
- b. Disebelah barat terdapat desa Purwodadi
- c. Disebelah Selatan terdapat desa maju makmur
- d. Disebelah Utara terdapat desa mekar sari indah

## 5.2 Analisis dan Hasil Penelitian

### 5.2.1 Analisis *Univariat*

Analisa *univariat* dalam penelitian yang dilakukan di Poskesdes Sumber Baru Sebanban II Kabupaten Tanah Bumbu yaitu untuk mengetahui distribusi frekuensi dan presentase perawatan payudara dan kejadian Bendungan ASI.

#### 1. Perawatan Payudara

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi perawatan payudara di Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angšana Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1** Distribusi Frekuensi Ibu Nifas Berdasarkan Perawatan Payudara di Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angšana Kabupaten Tanah Bumbu bulan Juni 2016

Perawatan payudara	Orang	Persentase (%)
Melakukan	22	34.9

Tidak Melakukan	41	65,1
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak melakukan perawatan payudara dan hampir setengahnya responden melakukan perawatan payudara.

## 2. Bendungan ASI

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh distribusi frekuensi Kejadian Bendungan ASI di Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Ibu Nifas Berdasarkan Kejadian Bendungan ASI Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu bulan Juni 2016**

<b>Kejadian Bendungan ASI</b>	<b>Orang</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak mengalami	25	39,7
Mengalami	38	60,3
<b>Total</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami Bendungan ASI dan hampir setengahnya responden tidak mengalami bendungan ASI.

### 5.2.2 Analisis *Bivariat*

Analisis *bivariat* adalah analisa yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi yang bertujuan untuk mengetahui

apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti (Notoatmodjo, 2014). Analisis *bivariat* dalam penelitian yang dilakukan di Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ini yaitu untuk mencari hubungan antara perawatan payudara dengan kejadian Bendungan ASI.

**Tabel 5.3 Hubungan Antara Perawatan Payudara Dengan Kejadian Bendungan ASI Poskesdes Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu bulan Juni 2016.**

Perawatan Payudara	Kejadian Bendungan ASI				Total		PValue
	mengalami		Tidak Mengalami		N	%	
	N	%	N	%			
Melakukan	7	31,8	15	68,2	22	100	0,001
Tidak Melakukan	31	75,6	10	24,4	41	100	
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>60,3</b>	<b>25</b>	<b>39,7</b>	<b>63</b>	<b>100</b>	

Sumber : Hasil perhitungan dari SPSS

Hasil analisis hubungan antara perawatan payudara dengan kejadian Bendungan ASI di peroleh bahwa responden yang melakukan perawatan payudara hampir setengahnya tidak mengalami bendungan ASI dan sebagian besar mengalami bendungan ASI dan responden yang melakukan perawatan payudara sebagian kecil mengalami bendungan ASI dan sebagian besar tidak mengalami bendungan ASI. Hasil analisis data menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai P *value*  $0,001 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima yang berarti ada hubungan yang sangat erat antara perawatan payudara dengan kejadian bendungan ASI pada ibu nifas.