

RESPONDEN	X1.1	X1.2	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X3.1	X3.2	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	Y1	Y2	Y3	Y4
1	4	5	5	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4
2	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4
3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	4	5	4
6	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
8	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
9	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
11	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	2	3	4	4	4	4	4
12	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5
13	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4
14	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
15	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	2	4	4	3	3	4
16	4	4	5	5	4	5	5	4	4	3	3	3	4	5	5	5	5	4	5
17	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
18	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
19	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4
20	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4
21	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	4	4	3	4	4
22	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	4	4	4	3	4
24	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

26	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4
27	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
28	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4
29	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4
30	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5
31	3	3	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4
32	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4
33	4	3	4	3	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	5
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
35	3	3	5	5	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4
36	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4
38	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	5
39	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4	4
40	4	4	5	5	4	5	5	3	3	4	4	4	3	5	5	5	4	5	5
41	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	3	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
43	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
44	4	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5
45	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4
46	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4
49	4	4	3	3	3	4	4	5	5	4	3	3	3	5	4	3	5	4	4
50	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4
51	4	5	4	4	4	5	5	3	4	4	5	5	3	3	3	4	5	3	4

52	5	4	5	5	3	3	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4
53	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3	5	4	4
56	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5
57	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4
58	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
59	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	3	4
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
61	4	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	2	3	4	4	5	5	4
62	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4
63	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	2	3	3	4	4	5	4
64	4	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5
65	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
66	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
67	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
69	4	4	5	5	4	4	3	3	3	4	4	4	2	2	3	4	3	3	4
70	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5
71	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4
72	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	4
73	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	5
74	5	4	4	4	4	5	5	3	3	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4
75	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4
76	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4
77	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4

78	5	5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3	5
79	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	2	5	5	4	4	4	4
80	4	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4
81	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4
82	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4
83	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5
84	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4
85	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
86	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4
88	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	5	5	4	3	3	4
89	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	2	2	3	4	3	3	4
90	4	5	4	5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4
91	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4
92	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
93	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
94	4	4	5	4	5	4	4	3	3	3	3	3	2	3	4	4	4	4	4
95	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5
96	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5
97	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	3	3	4	4	4
98	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	4	4	3	3	4
100	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4





Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Dengan Hormat,

Saya adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program S1 jurusan Perbankan Syariah, yang saat ini sedang menyelesaikan program skripsi dengan judul penelitian saya adalah **“ANALISIS KEPUTUSAN PESERTA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG BANJARMASIN DALAM PEMILIHAN MITRA BAYAR PENSIUN”**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesedian Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) ini. Data akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk penelitian ini. Atas kesediaannya meluangkan waktu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Desy Rosita

## PETUNJUKAN PENGISIAN:

Berilah tanda silang (X) pada pernyataan yang harus dipilih, sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Mohon beri jawaban pada pernyataan yang harus dijawab berikut:

### DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN

#### A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Rekening mitra bayar pensiun yang digunakan :

BANK BRI	
BANK BNI	
BANK BTN	
BANK MANDIRI	
BANK BTPN	
BANK BRI SYARIAH	
BANK BUKOPIN	
BANK CIMB NIAGA	
BANK MUAMALAT	
BANK MANTAP	
BANK SYARIAH MANDIRI	
BANK JABAR BANTEN (BJB)	
BANK KALSEL	

#### B. Daftar Pertanyaan

Berilah tanda silang (X) pada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan faktor-faktor keputusan pemilihan mitra bayar pensiun yang anda rasakan. Keterangan untuk skala kuesioner, yaitu:

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju



Pernyataan yang berkaitan dengan : Harga (X <sup>1</sup> )						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena bunga atau bagi hasil yang ditawarkan menguntungkan					
2	Saya memilih mitra bayar karena biaya administrasi yang ringan					

Pernyataan yang berkaitan dengan : Lokasi (X <sup>2</sup> )						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena lokasi mitra bayar yang strategis dan mudah dijangkau					
2	Saya memilih mitra bayar karena lokasi mitra bayar dekat dengan tempat tinggal					
3	Saya memilih mitra bayar karena jaringan perusahaan yang dimiliki mitra bayar sudah sangat banyak					
4	Saya memilih mitra bayar karena memiliki tempat parkir yang luas dan aman					
5	Saya memilih mitra bayar karena memiliki sarana dan prasarana yang nyaman					

Pernyataan yang berkaitan dengan : Promosi (X <sup>3</sup> )						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena mendapatkan promosi atau informasi dari mitra bayar					
2	Saya memilih mitra bayar karena memiliki penyampaian promosi yang jelas dan lengkap					

Pernyataan yang berkaitan dengan : Pelayanan (X <sup>4</sup> )						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena dilayani dengan ramah dan tanggap oleh seluruh pegawai mitra bayar					
2	Saya memilih mitra bayar karena persyaratan pembukaan rekening yang mudah					
3	Saya memilih mitra bayar karena kemudahan dalam pengambilan dana pensiun di mitra bayar					

Pernyataan yang berkaitan dengan : Sosial (X <sup>5</sup> )						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena keluarga menggunakan mitra bayar yang sama					
2	Saya memilih mitra bayar karena orang disekitar menggunakan mitra bayar yang sama					
3	Saya memilih mitra bayar karena sudah terbiasa menggunakan mitra bayar					

Pernyataan yang berkaitan dengan : Keputusan (Y)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya memilih mitra bayar karena lebih mengenal mitra bayar					
2	Saya memilih mitra bayar karena banyaknya informasi yang saya dapat tentang mitra bayar					
3	Saya memilih mitra bayar karena adanya berbagai macam produk untuk pensiun yang saya perlukan					
4	Saya merasa puas dan nyaman setelah memilih mitra bayar yang saya inginkan					

**TERIMA KASIH**

## UJI VALIDITAS

### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	72,18	35,381	,538	,827
P2	72,11	35,816	,427	,832
P3	72,10	35,525	,437	,831
P4	72,23	34,563	,468	,830
P5	72,25	35,240	,461	,830
P6	72,21	35,279	,536	,827
P7	72,13	36,094	,474	,830
P8	72,52	37,181	,263	,839
P9	72,50	37,202	,267	,839
P10	72,37	36,559	,430	,832
P11	72,36	36,253	,433	,832
P12	72,33	36,304	,417	,832
P13	72,78	34,678	,369	,837
P14	72,61	33,048	,492	,830
P15	72,33	34,001	,549	,825
P16	72,38	35,349	,598	,825
P17	72,37	35,932	,457	,831
P18	72,38	36,824	,308	,837
P19	72,16	38,055	,261	,838

### Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
76,35	39,482	6,283	19

## UJI RELIABILITAS

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,839	19

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	4,17	,587	100
P2	4,24	,638	100
P3	4,25	,672	100
P4	4,12	,782	100
P5	4,10	,689	100
P6	4,14	,603	100
P7	4,22	,543	100
P8	3,83	,604	100
P9	3,85	,592	100
P10	3,98	,512	100
P11	3,99	,559	100
P12	4,02	,568	100
P13	3,57	,913	100
P14	3,74	,970	100
P15	4,02	,765	100
P16	3,97	,540	100
P17	3,98	,586	100
P18	3,97	,611	100
P19	4,19	,394	100

## UJI NORMALITAS

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KEPUTUSAN	100	100,0%	0	0,0%	100	100,0%

### Descriptives

		Statistic	Std. Error	
KEPUTUSAN	Mean	4,0184	,03307	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3,9528	
		Upper Bound	4,0840	
	5% Trimmed Mean	4,0292		
	Median	4,0526		
	Variance	,109		
	Std. Deviation	,33071		
	Minimum	2,84		
	Maximum	4,63		
	Range	1,79		
	Interquartile Range	,47		
	Skewness	-,582	,241	
	Kurtosis	,506	,478	

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KEPUTUSAN	,081	100	,101	,973	100	,038

a. Lilliefors Significance Correction

## KEPUTUSAN Stem-and-Leaf Plot


Frequency Stem & Leaf

1,00 Extremes (= < 2,84)  
2,00 33 . 16  
5,00 34 . 27777  
5,00 35 . 22777  
4,00 36 . 3888  
9,00 37 . 333388888  
11,00 38 . 44999999999  
6,00 39 . 444444  
10,00 40 . 00055555555  
14,00 41 . 00000000555555  
11,00 42 . 11111166666  
8,00 43 . 11111666  
8,00 44 . 22222277  
5,00 45 . 22227  
1,00 46 . 3


Stem width: ,10

Each leaf: 1 case(s)

Normal Q-Q Plot of KEPUTUSAN



Detrended Normal Q-Q Plot of KEPUTUSAN



## UJI HETEROKEDATISITAS

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X4, X2, X1 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 <sup>a</sup>	,319	,283	,31832

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,462	5	,892	8,807	,000 <sup>b</sup>
	Residual	9,525	94	,101		
	Total	13,987	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1




**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,026	,382		5,303	,000
	X1	-,030	,067	-,044	-,448	,655
	X2	,189	,069	,258	2,730	,008
	X3	,114	,056	,180	2,043	,044
	X4	,029	,064	,041	,461	,646
	X5	,208	,048	,405	4,341	,000

a. Dependent Variable: Y

Charts:



## UJI MULTIKORELASI

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X4, X2, X1 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

### Coefficients<sup>a</sup>

#### Collinearity Statistics

Model		Tolerance	VIF
1	X1	,737	1,358
	X2	,813	1,231
	X3	,936	1,069
	X4	,908	1,102
	X5	,833	1,200

a. Dependent Variable: Y

### Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
1	1	5,924	1,000	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	2	,029	14,272	,01	,00	,00	,22	,02	,67
	3	,018	18,201	,01	,02	,17	,58	,06	,25
	4	,014	20,502	,00	,24	,08	,02	,67	,04
	5	,009	25,495	,01	,73	,47	,04	,11	,04
	6	,006	32,764	,97	,02	,28	,14	,15	,00

a. Dependent Variable: Y

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,3108	4,4092	4,0275	,21230	100
Std. Predicted Value	-3,376	1,798	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,036	,127	,075	,021	100
Adjusted Predicted Value	3,3208	4,4454	4,0274	,21327	100
Residual	-,74113	,65506	,00000	,31018	100
Std. Residual	-2,328	2,058	,000	,974	100
Stud. Residual	-2,368	2,133	,000	1,003	100
Deleted Residual	-,76643	,70393	,00010	,32873	100
Stud. Deleted Residual	-2,429	2,175	,001	1,011	100
Mahal. Distance	,291	14,788	4,950	3,181	100
Cook's Distance	,000	,091	,010	,015	100
Centered Leverage Value	,003	,149	,050	,032	100

a. Dependent Variable: Y

## UJI LINEARITAS

### Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Y * X	100	100,0%	0	0,0%	100	100,0%

### Report

Y

X	Mean	N	Std. Deviation
2,73	3,2500	1	.
3,33	3,5833	3	,38188
3,40	3,6250	2	,17678
3,47	3,5833	3	,14434
3,53	3,9167	3	,52042
3,60	3,7500	5	,25000
3,67	4,1250	2	,17678
3,73	3,9583	6	,33229
3,80	4,0000	4	,35355
3,87	3,8750	2	,17678
3,93	3,8750	10	,27003
4,00	3,9167	6	,40825
4,07	4,0714	7	,23780
4,13	4,1364	11	,25893
4,20	4,2500	7	,50000
4,27	4,0417	6	,18819
4,33	4,4500	5	,41079
4,40	4,1000	5	,28504
4,47	4,4167	6	,40825
4,53	4,0000	1	.
4,60	4,3333	3	,38188
4,67	4,0000	2	,00000
Total	4,0275	100	,37587

**ANOVA Table**

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between Groups	(Combined)	5,540	21	,264	2,436	,002
		Linearity	3,799	1	3,799	35,076	,000
		Deviation from Linearity	1,741	20	,087	,804	,702
	Within Groups		8,447	78	,108		
	Total		13,987	99			

**Measures of Association**

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
Y * X	,521	,272	,629	,396

## REGRESI LINIER BERGANDA

### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	4,0275	,37587	100
X1	4,2050	,55548	100
X2	4,1660	,51251	100
X3	3,8400	,59408	100
X4	3,9967	,52650	100
X5	3,7767	,73100	100

### Correlations

		Y	X1	X2	X3	X4	X5
Pearson Correlation	Y	1,000	,251	,359	,212	,196	,473
	X1	,251	1,000	,394	,192	,181	,375
	X2	,359	,394	1,000	,035	,207	,256
	X3	,212	,192	,035	1,000	,181	,060
	X4	,196	,181	,207	,181	1,000	,191
	X5	,473	,375	,256	,060	,191	1,000
Sig. (1-tailed)	Y	.	,006	,000	,017	,025	,000
	X1	,006	.	,000	,028	,036	,000
	X2	,000	,000	.	,365	,020	,005
	X3	,017	,028	,365	.	,036	,276
	X4	,025	,036	,020	,036	.	,029
	X5	,000	,000	,005	,276	,029	.
N	Y	100	100	100	100	100	100
	X1	100	100	100	100	100	100
	X2	100	100	100	100	100	100
	X3	100	100	100	100	100	100
	X4	100	100	100	100	100	100
	X5	100	100	100	100	100	100

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X4, X2, X1 <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,565 <sup>a</sup>	,319	,283	,31832

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,462	5	,892	8,807	,000 <sup>b</sup>
	Residual	9,525	94	,101		
	Total	13,987	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X4, X2, X1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,026	,382		5,303	,000
	X1	-,030	,067	-,044	-,448	,655
	X2	,189	,069	,258	2,730	,008
	X3	,114	,056	,180	2,043	,044
	X4	,029	,064	,041	,461	,646
	X5	,208	,048	,405	4,341	,000


a. Dependent Variable: Y

### Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,3108	4,4092	4,0275	,21230	100
Std. Predicted Value	-3,376	1,798	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,036	,127	,075	,021	100
Adjusted Predicted Value	3,3208	4,4454	4,0274	,21327	100
Residual	-,74113	,65506	,00000	,31018	100
Std. Residual	-2,328	2,058	,000	,974	100
Stud. Residual	-2,368	2,133	,000	1,003	100
Deleted Residual	-,76643	,70393	,00010	,32873	100
Stud. Deleted Residual	-2,429	2,175	,001	1,011	100
Mahal. Distance	,291	14,788	4,950	3,181	100
Cook's Distance	,000	,091	,010	,015	100
Centered Leverage Value	,003	,149	,050	,032	100

a. Dependent Variable: Y


### Charts






Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Desy Rosita  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 10 Desember 1996  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Jl. A. Yani KM. 4,5 Komplek Bulan Mas,  
Banjarmasin

Pendidikan

- a. SD : SDN 2 Selat Tengah Kuala Kapuas
- b. SMP : SMPN 2 Selat Tengah Kuala Kapuas
- c. SMA : MAN Selat Tengah Kuala Kapuas

Pengalaman Organisasi : Koperasi Mahasiswa UIN Antasari  
Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah

Orang Tua

Ayah

Nama : H. Murhan  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Anggrek Gg. VII No. 23, Kuala Kapuas

Ibu

Nama : Hj. Rusdiana  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Anggrek Gg. VII No. 23, Kuala Kapuas  
Saudara (jumlah saudara) : 4 Orang

Banjarmasin, Desember 2018

Penulis

Desy Rosita

1401160273