BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Jenis-jenis spesies yang diidentifikasi atau yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu: eceng gondok (*Eichornia crassipes*), kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forssk), teratai putih (*Nymphaea alba* L.), dan kayu apu (*Pistia stratiotes* L.). Bagian morfologi tumbuhan air yang diteliti yaitu pada bagian akar, batang (jika ada), daun, bunga (jika ada), buah (jika ada) dan biji (jika ada).
- 2. Hasil presentase uji validitas ahli materi dan bahasa sebesar 69,79%, sedangkan hasil uji validasi ahli media sebesar 83,97%. Hal ini menunjukkan bahwa validitas Buku Saku Morfologi Tumbuhan Air keseluruhan mencapai persentase 76,88% dengan kategori valid. Sehingga dapat dikatakan Buku Saku Morfologi Tumbuhan Air layak untuk digunakan sebagai sumber belajar.

B. Saran

- 1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui berbagai macam jenis tumbuhan air yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.
- 2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan kepraktisan pada buku saku *Morfologi Tumbuhan Air*.