

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi pemustaka terhadap desain interior di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut dengan skor rata-rata nilai keseluruhan adalah 3.49 termasuk kategori setuju, hal tersebut menunjukkan bahwa pemustaka merasa nyaman dengan desain interior yang diterapkan sebagai indikator kepuasan pemustaka. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan pemustaka kurang nyaman sehingga memilih tidak setuju bahkan sangat tidak setuju seperti kurangnya penunjuk arah di dalam perpustakaan, terdapat pencahayaan jendela yang menyilaukan, lampu yang tidak berfungsi, kurangnya pendingin ruangan dan kurangnya peredam suara untuk mengurangi kebisingan.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil data penelitian, ada beberapa rekomendasi yang peneliti masukkan, semoga dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki beberapa hal yang menyebabkan kurang nyaman dalam desain interior Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, berikut rekomendasi dari peneliti:

Pertama, bagi pustakawan, guna meningkatkan persepsi yang sangat baik dari pemustaka sebagai indikator pemustaka terhadap desain interior Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, sebaiknya lebih memperhatikan kenyamanan pemustaka dalam berbagai elemen seperti mengatur penataan meja dan rak untuk memudahkan pemustaka membaca, lebih memperhatikan pencahayaan yang tidak berfungsi dan redup, memberikan tata tertib bagi pemustaka agar tidak ribut terlalu keras dan tata tertib untuk dilarang merokok, serta memperhatikan sirkulasi udara.

Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema atau kajian yang sama, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Masih terdapat bagian-bagian dari pembahasan skripsi yang dapat diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam. Misalnya masih terdapat elemen desain interior yang dapat diteliti seperti hirarki, langit-langit, dinding, lantai, pengukuran intensitas pencahayaan di perpustakaan menggunakan alat lux-meter dan lain sebagainya.

Ketiga, bagi pemustaka atau pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan khususnya mengenai desain interior di perpustakaan yang jarang ditemukan pembahasan terkait hal ini di referensi lainnya. Sehingga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi pembaca.