الباب الثالث

منهجية البحث

أ. نوع البحث ومدخله

هذا البحث هو بحث ميداني كمي. المنهج الكمي هو طريقة تستخدم البيانات في شكل أرقام وتحليل باستخدام الإحصائيات. ٢٨ حيث يستخدم في العملية برمتها حسابات صيغة البيانات الرقمية بحيث يمكن حساب اليقين. ٢٩ يتم استخدام نمج كمي لمعالجة البيانات التي تفيد في تحديد مستوى فعالية الطريقة والوسيلة المستخدمة لطالبات الصف السابع في معهد نور الجنة المتواسطة للبنات بنجرماسين.


ب. تصميم البحث

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة تجريبية. وكانت المتغيرات التي استخدمت هي قيم الاختبار القبلي والبعدي في الفئة التجريبية والفئة الضابطة. "تصميم البحث المستخدم هو تصميم مجموعة التحكم قبل الاختبار البعدي. يستخدم هذا التصميم فئتين، وهما الفئة التي سيتم التعامل معها كمجموعة تجريبية وفئة المقارنة كمجموعة ضابطة. في هذا التصميم، أعطيت المجموعتان اختبارًا قبليًا أو اختبارًا بعديا لقياس الظروف الأولية، ثم أعطيت المجموعة التجريبية العلاج ولم يتم علاج المجموعة الضابطة. بعد الانتهاء من العلاج، خضعت المجموعتان لاختبار آخر كاختبار لاحق.

 $^{^{28}}$ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal. 7

²⁹ Lukas S. Musianto, (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, 4(2), hal. 125

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinato. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005). Hlm 59



وصف:

الفصل للاختبار القبلي الفصل o_1

الفصل للاختبار : الفصل 0_2

X : الفصل الذي تعطى العلاج

ج. موضوع البحث

موضوع البحث هي فعالية استخدام طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة بوسيلة YouTube في تعليم المفردات لطالبات الصف السابع في معهد نور الجنة المتوسطة للبنات بنجرماسين.

د. مجتمع البحث وعينته

١. مجتمع البحث

مجتمع وفقًا ل س. مرغانا في ماينج ساري لوبيس هم جمع الأشخاص الخاضعين للبحث تتكون من البشر أو الأشياء أو الحيوانات أو الأعراض أو درجات الاختبار أو الأحداث التي تمثل مصدر البيانات في الدراسة.

كان الجتمع في هذه الدراسة جميعهم من طالبات الصف السابع معهد نور الجنة للبنات.

الجدول ٣.١ مجتمع البحث طالبات الصف السابع معهد نور الجنة للبنات بنجرماسين.

عدد الطالبات	الصف	رقم
0 \$	Í — Y	١
0 ξ	٧ – ب	۲
٥٨	٧ — ت	٣
0 ξ	٧ – ث	٤
**.	عدد	

٢. عينة البحث

العينة جزء من الجتمع. العينة هي جزء من البيانات المأخوذة من الجتمع والتي يتم استخدامها كمواد دراسة بحثية. العينات مطلوبة إذا كان عدد الجتمع كبيرًا جدًا ، لذا فإن التعميم ضروري لتسهيل البحث.

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أسلوب أخذ العينات هادفة لاختيار العينة المراد استخدامها كمواد بحثية. أخذت الباحثة ٥٠٪ من العدد الإجمالي لطالبات الصف السابع لاستخدامهم كعينات بحثية.

الجدول ٣.٢ عينة البحث طالبات الصف السابع معهد نور الجنة للبنات بنجرماسين.

عدد الطالبات	الصف	رقم
٥,	Í — Y	١
٥٣	٧ – ب	۲
***	عدد	

ه. البيانات ومصادرها

١. البيانات

أ. البيانات الأساسية في هذا المعهد هي البيانات الفعالية استخدام طريقة الاستجابة الجسدية الكاملة بوسيلة YouTube في تعليم المفردات لطالبات الصف السابع في معهد نور الجنة المتوسطة للبنات بنجرماسين.

ب. البيانات الفرعية

- ١) نظرة عامة على المدرسة.
 - ۲) بیانات المعلم
 - ٣) بيانات الطالبات.
- ٤) بيانات عن المرافق والبنية التحتية

٢. مصادر البيانات

للحصول على بيانات دقيقة وقابلة للمساءلة ، تأخذ الباحثة البيانات من عدة مخبرين ، على النحو التالي:

أ. الجيبون

الجيبون في هذه الدراسة كانوا معلمين و طالبات الصف السابع في معهد نور الجنة المتواسطة للبنات بنجرماسين.

ب. المخبرون

المخبرون في هذه الدراسة كانوا مديري المدارس والمعلمين والموظفين الإداريين (TU) في معهد نور الجنة المتواسطة للبنات بنجرماسين.

ج. الوثائق

تعد بيانات الوثيقة التي يقصدها الباحث هنا مكملة لمختلف أشكال مصادر البيانات أعلاه، وترتبط بيانات هذه الوثيقة بأرشيف

البيانات وترتبط بيانات هذه الوثيقة بأرشيف البيانات في معهد نور الجنة المتواسطة للبنات بنجرماسين.

و. أساليب جمع البيانات

لجمع البيانات فتستخدم الساليب الاتية:

١. الاختبار

يستخدم الاختبار لتحديد نتائج التعلم من استخدام طريقة الاستجابة الحسدية الكاملة بوسيلة YouTube في تعليم المفردات لطالبات الصف السابع في معهد نور الجنة المتوسطة للبنات بنجارماسين. يستخدم الاختبار في هذه الطريقة التجريبية نوعين من الاختبارات، وهما الاختبار القبلي والاختبار البعدي. في مرحلة الاختبار التمهيدي، لم يتم تقديم العلاج للصفين وبعد ذلك طرح المعلم الأسئلة. وفي الوقت نفسه، في مرحلة ما بعد الاختبار، قام المعلم بطرح أسئلة بعد أن تم تعليم أحد الفصول، وهو الفصل التجريبي، باستخدام طريقة TPR ووسيلة YouTube.

٢. مقابلة

يتم استخدام أسلوب المقابلة هذا من خلال طرح الأسئلة المباشرة عن طريق طرح عدة أسئلة على المستجيبين والمخبرين لاستكشاف بيانات حول مدرسة نور الجنة بوتري الإسلامية الداخلية.

٣. الملاحظة

تم استخدام تقنية الملاحظة في هذه الدراسة للحصول على البيانات التي تدعم وصف موقع البحث وعدد مجالس المعلمين والموظفين الإداريين وظروف الطلاب والجداول الدراسية.

ز. تصميم القياسات

عمل تصميم القياس على تحديد معرفة وفهم طلاب معهد نور الجنة المتوسطة للبنات حول المفردات، حيث يتم إجراء القياس بطريقتين، أي من خلال ممارسة نطق المفردات وفهم معنى المفردات.

درجات الاختبار للقدرة على النطق ومعرفة مفردات طالبات في معهد نور الجنة المتواسطة للبنات بنجرماسين.

اختبار نطق المفردات
الجدول ٣.٣ مقياس اختبار نطق المفردات

قيمة	قياس	رقم
1 9.	نطق جمع الطلاب بطلاقة أو يوجد خطأ بحد أقصى	٠.
	٣ أحرف في النطق.	
· V — A ·	توجد أخطاء في النطق من أربعة إلى خمسة أحرف.	۲.
70.	توجد أخطاء في النطق من خمسة إلى رابعة أحرف.	٠٣.

٢. المعرفة

الجدول ٣.٤ مقياس المعرفة

	متعدد الخيارات	
قيمة	قياس	رقم
١	جمع إجابات الطلاب صحيحة.	٠١.
٨٠	يوجد خطأ واحد من إجابة الطالب.	۲.
٦٠	يوجد خطأان في إجابات الطلاب.	٠٣.
٤.	يوجد ٣ أخطاء من إجابات الطلاب.	٠ ٤
۲.	يوجد ٤ أخطاء من إجابات الطلاب.	.0

ح. أسلوب تحليل البيانات

أما أساليب التحليل البيانات في هذا البحث استخدام البحث التحليل الإخصاء الوصف برنامي SPSS Versi 22 .

(Mean) المعدل . ١

عند سودجان أن تثبيت مؤهلات نتيجة التعلم الحصول لطالبات يستطيع أن يعرف من خلال المعدل الذي حدد ب:^{٢١}

- افتح SPSS Versi 22 افتح (۱
- ٢) اختار Variable View وشغل بالمجموعة التجريبية والمجموعة.
 - ٣) اختار Data View وشغل النتائج كما مجموعتها.
- ك) انقر فوق القائمة Analyze Descriptive Statistic- Descriptive (٤
 - ه) أدخل قيمة الطلبة إلى المربع المتغير س
 - 7) انقر Oriors- Cenlarg Mean , std . devitiwndan
 - ٧) انقر نعم.

۲. الانحراف المعياري (Standar Deviasi)

الانحراف المعياري للعينة المستخدمة في احتساب قيمة الاختبار الطبيعية. استخدمت الباحثة برمجة V 22 المعياري البيانات من قيمة المعدل والانحراف المعياري يخطوات التحليل كما يلى:

- افتح 22 SPSS Versi (ا
- ٢) اختار Variable View وشغل بالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.
 - .Data View اختار

 $^{^{31}}$ V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 55

- ٤) انقر فوق القالمة Analyze- Descriptive- Statistics Descriptive
 - ٥) ادخل قيمة الطلبة إلى تامراجع المتغير س
- 7) انقر Options- Centang Mean- Std , Devition, maxsimum , minimum
 - ٧) انقر نعم.

"T. اختبار الطبيعية (Uji Normalitas)

أما اختبار الطبيعية مستخدمة لمعرفة الطبيعية من توزيع البيانات . يقوم اختبار البحث طبيعية البيانات في البحث استخدام اختبار قلمغروروف - سمورنوف (Kolmmgorov - Smimov) عمل الاختبار الطبيعي باستخدام الاختبار قلموغروف - سمرنو (Kolmogorov - Smirnov) إذا عينته فوق خمسون طلبة. أما خطوات تحليلها كما يلي : ""

- افتح SPSS Versi 22 افتح (١
- Analyze- Descriptive Statistics Explore اختار
- ٣) أدخل المغير إلى Dependemt List and Factor List إلى
- ع) ثم اختر " المربع الاختبار " في Plots اختار المربع الاختبار " في Normality plots with tests اختار ثم
 - ٥) انقر نعم

الخلاصة من هذه التحليلية:

Ha : إذا قيمة ملحوظها أكبر من درجة المغزى (Sig > 0.05) فالبيانات الطبيعية

HO. : إذا فيمة ملحوظها أصغر من درجة المغزى (Sig < 0.05) فالبيانات غير الطبيعية.

³² Duwi Priyatno. "SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis". (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014) hlm. 70

٤. اختبار التجانس(Uji Homogenitas)

وبعد توزيع البيانات الطبيعية تفعل الباحثة اختبار النجانس. استخدام اختبار التجانس لمعرفة هل نتيجة الطلبة تجانس أم لا. وخطوات اختبار كما يلى:""

- ١) انقل قيمة الطلبة إلى بيانات View المجموعة الضابطة والمجموعة التجربية
 - Analyze Compare Means One Way Anova. اختار (۲
 - ٣) أدخل المغير إلى Dependemt List and Factor List
 - ٤) انقر نعم

أما الخلاصة من تلك التحليلية يعنى:

: إذا ا2 Tailed Sig> 0.05 : التجانس: التجانس:

. H0 : إذا ا Sig<0.05 ، فالبيانات غير التجانس.

إذا كانت نتائجه الطبيعية والتجانس فاستخدمت باختبار ت(t)

إذا كانت غير الطبيعية أو غير التجانس فاستخدمت باحتبار ؤ(u)

٥. اختبار ت (Uji t)

هذا الاختبار مهدوف لمقارنة هل العينة في المجموعة التجريبة والضابطة توجد الفروق الواضحة، الاختبار المستخدم هي - sample T test حساب الاختبار المستخدام برجحة. وأما خطوات اختبارها كما يلي :

١) أدخل نتيجة الطلبة المغير View المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبة<

_

المرجع نفسه، "SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis"، صفحة ٢٤ المرجع

- البيانات Data View مزخورة بالمجموعة اتجربية هي المجموعة الأول والمجموعة الضابطة، هي المجموعة الثانية.
 - Analyze- Compare Means Independent Samples T Test (\mathcal{T}
 - ٤) انقل قيمة اختبار المتوسط المحتوى إلى الصندوق اختبار المغير.
 - ه) أدخل الجحتمع إلى صندوق الجحتمع المغير (Grouping Variable)
 - انقل Define Groups (٦
 - ٧) أخزر المجموع الأول ب (١) والمجموع الثاني ب (٢).
 - ٨) انقر " ثم " و " نعم ".

والخلاصة من هذ الختبار يعني إذا البيانات التحليل توزيع الطبيعية والتجانس فاستخدم باختبار ت (Uji t)

- إذا قيمة الملحوظة أكبر من درجة المغزى Sig> 0.05 ف المعدي. مقبول، فلا توجد الفرق قبل وبعد الاختبار القبلي والاختبار البعدي.

7. الاختبار ؤ (Uji U)

إذا البيانات التحليلية غير الطبيعية وغير التجانس يستخدمت الباحثة باختيار باستخدام اختبار ؤ كما تالي: ""

- ١) أدخل نتيجة الطلبة إلى المغير View المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية بنتيجة اختبار متوسط المحتوى.
- ٢) البيانات View مزخورة بالمجموعة التجربية كالمجموعة الأولى والمجموعة الضابطة كالمجموعة الثانية .
 - Analyze Nomparametrie Legacy Dialogs Independent انقر (٣

³⁴ Getut Pramesi, *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS* 22, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 100

- ٤) أدخل قيمة الاختبار إلى الصندوقTest Variable List)
 - ه) أدخل الجحتمع إلى الصندوق . Grouping Variable
 - ٦) انقلDefine Groups
 - ٧) . انقر " تم و " نعم

أما الخلاصة من هذا الاختبار هي:

- إذا ا 3.05 > 0.05 افتوجد الفرق بين المجموعتين ، في 3.05 = 0.05 امردودة و Ha مردودة و Ha مقبولة .
- إذا Sig<0.05 (2 Tailed) Sig<0.05 وتوجد الفرق بين الجموعتين ، في Ha مقبولة و Ha