

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jenis-jenis famili Arecaceae yang ditemukan di lokasi penelitian ada 13 jenis yaitu: kurma arab (*Phoenix dactylifera* L.), kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.), palem ekor tupai (*Wodyetia bifurcata* A.K.Irvine), palem kuning (*Dypsis lutescens* (H.Wendl) Beentie & J.Dransf.), kelapa (*Cocos nucifera* L.), Palem merah (*Cyrtostachys lakka*), kurma senegal (*Phoenix roebelenii* O'Brien), palem raja (*Roystonea regia* (Kunth) O.F.Cook), palem sarai (*Caryota mitis* Lour.), palem serdang (*Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart.), palem kol (*Licuala grandis* H.Wendl.), palem hijau (*Ptychosperma macarthurii* (H.Wendl. ex hort.) G. Nicholson) dan palem jari (*Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry.).
2. Hasil presentase uji validasi ahli materi dan bahasa sebesar 80,5% dan uji validasi ahli media 79%.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding karakteristik morfologi famili Arecaceae di tempat lain.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran dan penelitian selanjutnya.

3. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan buku saku kepada pembaca.