

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Terjemah

BAB	Kutipan	Halaman	Terjemahan
I	Q.S Al-Waqi'ah ayat 18	1	dengan (membawa) gelas, kendi, dan seloki (berisi minuman yang diambil) dari sumber yang mengalir.

Lampiran 2 Instrumen Tes Kemampuan Elaborasi Matematis



A. Kisi-Kisi Instrumen Tes Kemampuan Elaborasi Matematis

No.	Indikator
1	Mencari arti atau makna yang lebih mendalam terhadap jawaban atau penyelesaian masalah atau memperkaya gagasan dengan langkah-langkah terperinci
2	Mengembangkan atau memperkaya gagasan dengan langkah-langkah terperinci
3	Mencoba atau menguji secara detil untuk melihat arah yang akan ditempuh
4	Menambahkan garis-garis, warna-warna dan bagian-bagian terhadap gambar yang dilihat

B. Uraian Indikator Instrumen Tes Kemampuan Elaborasi Matematis Untuk Matematika Pada Materi Program Linear

No.	Indikator Utama	Indikator Matematika	No. Soal
1	Mencari arti atau makna yang lebih mendalam terhadap jawaban atau penyelesaian masalah atau memperkaya gagasan dengan langkah-langkah terperinci	Menggali nilai optimum yang diketahui menggunakan fungsi selidik dengan langkah-langkah terperinci	1
2	Mengembangkan atau memperkaya gagasan dengan langkah-langkah terperinci	Memperjelas masalah program linear dengan langkah-langkah penyelesaian terperinci	2
3	Mencoba atau menguji secara detil untuk melihat arah yang akan ditempuh	Menguji secara rinci fungsi kendala yang diketahui pada masalah program linear untuk memprediksi arah dari fungsi tujuan	3
4	Menambahkan garis-garis, warna-warna dan bagian-bagian terhadap gambar yang dilihat	Menyimpulkan daerah penyelesaian berdasarkan grafik yang diketahui dalam bentuk beberapa kendala, dan menambahkan persamaan garis koordinat (x, y) daerah yang diarsir yang memenuhi persamaan	4


C. Instrumen Soal Matematika Pada Materi Program Linear Untuk Tes Kemampuan Elaborasi Matematis

No.	Indikator Matematika	Soal Matematika
1	Menggali nilai optimum yang diketahui menggunakan fungsi selidik dengan langkah-langkah terperinci	Tentukan nilai maksimum dari $f(x, y) = 3x - 2y$ pada daerah yang dibatasi oleh: $x + y \leq 6$; $x + 2y \leq 8$; $x \geq 0$; $y \geq 0$, lalu jelaskan hasil yang diperoleh dengan langkah-langkah yang terperinci.
2	Memperjelas masalah program linear dengan langkah-langkah penyelesaian terperinci	Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan langkah-langkah yang rinci. $\begin{cases} 2x+y \leq 6 \\ x+3y \geq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$
3	Menguji secara rinci fungsi kendala yang diketahui pada masalah program linear untuk memprediksi arah dari fungsi tujuan	Perhatikan grafik berikut.  Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada grafik tersebut!
4	Menyimpulkan daerah penyelesaian berdasarkan grafik yang diketahui dalam bentuk beberapa kendala, dan menambahkan persamaan garis koordinat (x, y) daerah yang diarsir yang memenuhi persamaan	 Diberikan grafik dari sistem suatu pertidaksamaan linear seperti gambar di atas. Tentukan persamaan garis koordinat (x, y) dari titik-titik yang


No.	Indikator Matematika	Soal Matematika
		berada pada daerah yang diarsir memenuhi pertidaksamaan.

D. Jawaban Soal Matematika Untuk Tes Kemampuan Elaborasi Matematis

No.	Indikator Matematika	Jawaban
1	Menyelidiki nilai optimum yang diketahui menggunakan fungsi selidik dengan langkah-langkah terperinci	<p>Langkah 1 Menentukan daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambarkan persamaan garis $x + y = 6$ Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $x + 0 = 6$ $x = 6$ jadi titik potong sumbu $x = (6, 0)$ Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $0 + y = 6$ $y = 6$ jadi titik potong sumbu $y = (0, 6)$ • Gambarkan persamaan garis $x + 2y = 8$ Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $x + 2.0 = 8$ $x = 8$ jadi titik potong sumbu $x = (8, 0)$ Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $0 + 2y = 8$ $2y = 8$ $y = 4$ jadi titik potong sumbu $y = (0, 4)$ <p>Langkah 2 Karena fungsi objektifnya adalah $z = f(x, y) = 3x - 2y$, maka persamaan</p>

No.	Indikator Matematika	Jawaban									
		<p>garis selidik awalnya adalah $3x - 2y = 6$ atau $3x - 2y = -6$ tidak akan mempengaruhi hasil. Kita ambil sebagai persamaan garis selidik awal $3x - 2y = 6$</p> <p>Gambarkan garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas.</p> <p>Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $3x - 2.0 = 6$ $3x = 6$ $x = 2$</p> <p>jadi titik potong sumbu $x = (2, 0)$</p> <p>Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $3.0 - 2y = 6$ $2y = -6$ $y = -3$</p> <p>jadi titik potong sumbu $y = (0, -3)$</p> <p>Langkah 3</p>  <p>Masukkan titik-titik pojok ke dalam persamaan objektif $f(x, y) = 3x - 2y$ untuk mendapatkan nilai maksimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik O $(0, 0) \rightarrow 3.0 - 2.0 = 0$ • Titik A $(6, 0) \rightarrow 3.6 - 2.0 = 18 - 0 = 18$ • Titik B $(4, 2) \rightarrow 3.4 - 2.2 = 12 - 4 = 8$ • Titik C $(0, 4) \rightarrow 3.0 - 2.4 = 0 - 8 = -8$ <p>Jadi, nilai maksimumnya adalah 18 .</p>									
2	Memperjelas masalah program linear dengan langkah-langkah penyelesaian terperinci	<ul style="list-style-type: none"> • Titik potong garis $2x + y \leq 6$ <table border="1" data-bbox="936 1830 1278 1965"> <tbody> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr> <td>y</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x,y)</td><td>$(0,6)$</td><td>$(3,0)$</td></tr> </tbody> </table> 	x	0	3	y	6	0	(x,y)	$(0,6)$	$(3,0)$
x	0	3									
y	6	0									
(x,y)	$(0,6)$	$(3,0)$									

No.	Indikator Matematika	Jawaban									
		<p>Jadi, garis melalui titik $(0, 6)$ dan $(3, 0)$</p> <p>Uji titik $(0, 0) \rightarrow 2x + y \leq 6$</p> $2.0 + 0 \leq 6$ $0 \leq 6$ <p>(benar)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya ke arah titik $(0, 0)$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik potong garis $x + 3y \geq 6$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr> <td>y</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>$(0, 2)$</td><td>$(6, 0)$</td></tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik $(0, 2)$ dan $(6, 0)$</p> <p>Uji titik $(0, 0) \rightarrow x + 3y \geq 6$</p> $0 + 3.0 \geq 6$ $0 \geq 6$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0, 0)$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari pertidaksamaan tersebut diperoleh daerah penyelesaian pada grafik berikut ini 	x	0	6	y	2	0	(x, y)	$(0, 2)$	$(6, 0)$
x	0	6									
y	2	0									
(x, y)	$(0, 2)$	$(6, 0)$									
3	Menguji secara rinci fungsi kendala yang diketahui pada masalah program linear untuk memprediksi arah dari fungsi tujuan	<p>Diketahui : garis yang memotong sumbu $X = (-3, 0)$ garis yang memotong sumbu $Y = (0, -1)$</p> <p>Ditanya : penyelesaian pertidaksamaan = ?</p>									

No.	Indikator Matematika	Jawaban
		<p>Jawaban :</p> $\begin{aligned} -1x + (-3)y &= (-1)(-3) \\ -x - 3y &= 3 \\ x + 3y &= -3 \end{aligned}$ <p>Uji titik $(0, 0)$ untuk mengecek tanda:</p> $0 + 3(0) = 0 \geq -3$ <p>Jadi, pertidaksamaan garisnya adalah $x + 3y \geq -3$.</p>
4	Menyimpulkan daerah penyelesaian berdasarkan grafik yang diketahui dalam bentuk beberapa kendala, dan menambahkan persamaan garis koordinat (x, y) daerah yang diarsir yang memenuhi persamaan	<p>Menentukan persamaan setiap garis yang ada pada kurva</p> <ul style="list-style-type: none"> I. Titik potong $(0, 2)$ dan $(-1, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $2x - y = -2$ II. Titik potong $(0, -1)$ dan $(1, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $x - y = 1$ III. Titik potong $(0, 1)$ dan $(4, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $x + 4y = 4$ IV. Titik potong $(0, 3)$ dan $(4, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $3x + 4y = 12$  <p>Dengan memperhatikan daerah yang diarsir bias diambil kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> I. $2x - y \geq -2$ II. $x - y \leq 1 \Leftrightarrow -x + y \geq 1$ III. $x + 4y \geq 4$ IV. $3x + 4y \leq 12$ V. $x \geq 0$ VI. $y \geq 0$

Lampiran 3 Instrumen Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

A. Kisi-Kisi Instrumen Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

No.	Indikator Utama	Terjemahan
1	<i>The ability to deal with the conclusions of a work in term of the immediate inferences made from the explicit statements</i>	Kemampuan untuk menangani kesimpulan dari suatu pekerjaan dalam hal kesimpulan langsung yang dibuat dari pernyataan eksplisit
2	<i>The ability to draw conclusions and state them effectively. (Recognizing the limitations of the data, formulating accurate inferences and tenable hypotheses)</i>	Kemampuan untuk menarik kesimpulan dan menyatakannya secara efektif. (Mengenali keterbatasan data, merumuskan kesimpulan yang akurat dan hipotesis yang dapat dipertahankan)
3	<i>Skill in predicting continuation of trends</i>	Keterampilan dalam memprediksi kelanjutan tendensi atau tren
4	<i>Skill in interpolation where there are gaps in data</i>	Keterampilan dalam interpolasi di mana ada kesenjangan dalam data
5	<i>The ability to estimate or predict consequences of courses of action described in a communication</i>	Kemampuan untuk memperkirakan atau memprediksi konsekuensi dari tindakan yang dijelaskan dalam komunikasi
6	<i>The ability to sensitive to factors which may render predictions inaccurate</i>	Kemampuan untuk peka terhadap faktor-faktor yang dapat membuat prediksi tidak akurat
7	<i>The ability to distinguish consequences which are only relatively probable from those for which there is a high degree of probability</i>	Kemampuan untuk membedakan konsekuensi yang hanya relatif mungkin dari yang ada probabilitas tingkat tinggi
8	<i>The ability to differentiate value judgments from predictions of consequences</i>	Kemampuan untuk membedakan penilaian dari prediksi konsekuensi

B. Uraian Indikator Instrumen Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Untuk Matematika Pada Materi Program Linear

No.	Indikator Utama	Indikator Matematika	No. Soal
1	<i>The ability to deal with the conclusions of a work in term of the immediate inferences made from the explicit statements</i>	Menyimpulkan pernyataan langsung berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum melalui fungsi objektif dan kendala yang diketahui	1

No.	Indikator Utama	Indikator Matematika	No. Soal
2	<i>The ability to draw conclusions and state them effectively. (Recognizing the limitations of the data, formulating accurate inferences and tenable hypotheses)</i>	Membuat daerah penyelesaian berbentuk grafik melalui sistem pertidaksamaan linear yang diketahui kendalanya	2
3	<i>Skill in predicting continuation of trends</i>	Memprediksi fungsi objektif/tujuan yang memiliki nilai lebih dari satu solusi dengan menggunakan fungsi selidik	3
4	<i>Skill in interpolation where there are gaps in data</i>	Membuat fungsi kendala pada suatu titik diantara grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui	4
5	<i>The ability to estimate or predict consequences of courses of action described in a communication</i>	Memperkirakan nilai variabel terkecil agar memenuhi jika fungsi kendala dilakukan dalam daerah penyelesaian yang diketahui berkaitan dengan masalah program linear.	5
6	<i>The ability to sensitive to factors which may render predictions inaccurate</i>	Mengkritik beberapa fungsi kendala yang diketahui untuk memprediksi grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel	6
7	<i>The ability to distinguish consequences which are only relatively probable from those for which there is a high degree of probability</i>	Menyeleksi himpunan penyelesaian masalah program linear yang diketahui untuk membedakan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum pada titik tertentu	7
8	<i>The ability to differentiate value judgments from predictions of consequences</i>	Membedakan grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel jika fungsi kendala yang diprediksi mengalami perubahan	8

C. Instrumen Soal Matematika Pada Materi Program Linear Untuk Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis



No.	Indikator Matematika	Soal Matematika
1	Menyimpulkan pernyataan langsung berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum	Diberikan fungsi $f(x, y) = 500 + x + y$, dengan syarat $x \geq 0; y \geq 0; 2x - y - 2 \geq 0$ dan $x + 2y - 6 \geq 0$.

No.	Indikator Matematika	Soal Matematika
	melalui fungsi objekif dan kendala yang diketahui	Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan kesimpulan yang kamu peroleh dari penyelesaian tersebut.
2	Membuat daerah penyelesaian berbentuk grafik melalui sistem pertidaksamaan linear yang diketahui kendalanya	Buatlah grafik daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan $x \geq 2$; $y \leq 8$; dan $x - y \leq 2$.
3	Memprediksi fungsi objektif/tujuan yang memiliki nilai lebih dari satu solusi dengan menggunakan fungsi selidik	Himpunan penyelesaian masalah dari suatu program linear diberikan sebagai daerah arsir pada gambar dibawah ini. <p>Prediksilah fungsi tujuan $f(x,y) = x + y$ tersebut untuk mencapai nilai maksimum.</p>
4	Membuat fungsi kendala pada suatu titik diantara grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui	Jika daerah yang diarsir membentuk segitiga sama kaki, maka tentukan pertidaksamaan yang memenuhi daerah pada grafik di bawah ini.
5	Memperkirakan nilai variabel terkecil agar memenuhi jika fungsi kendala dilakukan dalam daerah penyelesaian yang diketahui berkaitan dengan masalah program linear	Titik $(x,y) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier $y \leq 4 + x$, $y \geq -x$, dan $y \leq a - 2x$. Tentukan bilangan bulat terkecil a yang memenuhi salah satu pertidaksamaan tersebut.

No.	Indikator Matematika	Soal Matematika
6	Mengkritik beberapa fungsi kendala yang diketahui untuk memprediksi grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel	Diberikan beberapa sistem pertidaksamaan sebagai berikut : $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$ <p>Tentukan apakah daerah penyelesaiannya melalui titik $(0, 0)$ atau tidak, kemudian buatlah grafiknya untuk memprediksi daerah himpunan penyelesaian tersebut.</p>
7	Menyeleksi himpunan penyelesaian masalah program linear yang diketahui untuk membedakan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum pada titik tertentu	Jika daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $x + y \geq 4, ax - y \leq 0, -x + 5y \leq 20, y \geq 0$ berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis $x + y = 4$ dan $ax - y = 0$, maka tentukan nilai maksimum $f = 3x + 2y$ dengan kendala sistem pertidaksamaan tersebut.
8	Membedakan grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel jika fungsi kendala yang diprediksi mengalami perubahan	Diketahui himpunan pertidaksamaan sebagai berikut: $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$ <p>a. Buatlah grafik dari sistem pertidaksamaan di atas! b. Jika salah satu fungsi kendala yaitu $x + 2y \geq 2$ diubah menjadi $x + y \geq 2$, maka seperti apa grafiknya? Gambarkan!</p>

D. Jawaban Soal Matematika Untuk Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

No.	Indikator Matematika	Jawaban
1	Menyimpulkan pernyataan langsung berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum melalui fungsi objekif dan kendala yang diketahui	Daerah Himpunan Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas kita gambarkan dengan metode terbalik, daerah HP adalah daerah yang bersih. Gambarnya kurang lebih seperti berikut ini.


No.	Indikator Matematika	Jawaban
		<p style="text-align: center;">Menentukan Daerah HP Dengan Metode Terbalik</p>  <p>Dari daerah HP di atas, terlihat bahwa daerah Himpunan Penyelesaian tidak tertutup ke daerah atas sehingga nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan, dengan kata lain tidak mempunyai nilai maksimum.</p>
2	<p>Membuat daerah penyelesaian berbentuk grafik melalui sistem pertidaksamaan linear yang diketahui kendalanya</p>	<p>Gambar grafik pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius seperti gambar berikut.</p>  <p>Daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian.</p>
3	<p>Memprediksi nilai optimum yang memiliki nilai lebih dari satu solusi dengan menggunakan fungsi selidik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Titik-titik ekstrim : $(0, 5), (2, 4), (4, 2), (5, 0)$ • $f(x, y) = x + y$ $(0, 5) \rightarrow f(0, 5) = 0 + 5 = 5$ $(2, 4) \rightarrow f(2, 4) = 2 + 4 = 6$ $(4, 2) \rightarrow f(4, 2) = 4 + 2 = 6$ $(5, 0) \rightarrow f(5, 0) = 5 + 0 = 5$ • Jadi, nilai maksimumnya adalah di sepanjang garis dari $(4, 2)$ ke $(2, 4)$.


No.	Indikator Matematika	Jawaban
4	Membuat fungsi kendala pada suatu titik diantara grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ • Melewati titik (1, 1) dan (3, 3) $\frac{y-1}{3-1} = \frac{x-1}{3-1}$ $y - 1 = x - 1$ $1 - 1 = x - y$ $x - y = 0$ <p>Uji titik: $(2, 1) \rightarrow 2 - 1 = 1 > 0$ maka $x - y \geq 0$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melewati titik (1, 1) dan (3, -1) $\frac{y-1}{-1-1} = \frac{x-1}{3-1}$ $\frac{y-1}{-2} = \frac{x-1}{2} \times -2$ $y - 1 = -x + 1$ $x + y = 1 + 1$ $x + y = 2$ <p>Uji titik: $(2, 1) \rightarrow 2 + 1 = 3 > 2$ maka $x + y \geq 2$</p> <ul style="list-style-type: none"> • $x \geq 3$ • Jadi, sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah $x - y \geq 0$, $x + y \geq 2$, dan $x \geq 3$.
5	Memperkirakan nilai variabel terkecil agar memenuhi jika fungsi kendala dilakukan dalam daerah penyelesaian yang diketahui berkaitan dengan masalah program linear	<p>Suatu titik akan berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang ada (maksudnya jika titik disubstitusi ke pertidaksamaan, maka pertidaksamaan terpenuhi).</p> <p>Karena titik $(x, y) = (1, 2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.</p> <p>Uji titik:</p> $(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \leq 4 + x$ $2 \leq 4 + 1$ $2 \leq 5 \quad (\text{benar})$ $(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \geq -x$ $2 \geq 1 \quad (\text{benar})$

No.	Indikator Matematika	Jawaban																		
		<p>Titik $(x, y) = (1, 2)$ juga harus memenuhi pertidaksamaan $y \leq a - 2x$</p> $(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \leq a - 2x$ $2 \leq a - 2 \cdot 1$ $2 \leq a - 2$ $4 \leq a \text{ atau } a \geq 4$ <p>Sehingga diperoleh nilai $a \geq 4$, artinya nilai terkecil a adalah 4. Jadi, nilai terkecil a adalah $a = 4$.</p>																		
6	Mengkritik beberapa fungsi kendala yang diketahui untuk memprediksi grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel	<ul style="list-style-type: none"> Titik potong garis $x + 2y \geq 2$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>(0, 1)</td> <td>(2, 0)</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 1) dan (2, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow x + 2y \geq 2$</p> $0 + 2 \cdot 0 \geq 2$ $0 \geq 2$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p> Titik potong garis $-3x + y \leq -3$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>-3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>(0, -3)</td> <td>(1, 0)</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, -3) dan (1, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow -3x + y \leq -3$</p> $-3 \cdot 0 + 0 \leq -3$ $0 \leq -3$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p> Gambar grafiknya 	x	0	2	y	1	0	(x, y)	(0, 1)	(2, 0)	x	0	1	y	-3	0	(x, y)	(0, -3)	(1, 0)
x	0	2																		
y	1	0																		
(x, y)	(0, 1)	(2, 0)																		
x	0	1																		
y	-3	0																		
(x, y)	(0, -3)	(1, 0)																		

No.	Indikator Matematika	Jawaban
7	<p>Menyeleksi himpunan penyelesaian masalah program linear yang diketahui untuk membedakan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum pada titik tertentu</p>	<p>Konsep Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dua garis tegak lurus, maka $m_1 \cdot m_2 = -1$ - Gradien garis $ax + by = c$ adalah $m = \frac{-a}{b}$ <p>Menentukan nilai a</p> <p>Garis I : $x + y = 4 \rightarrow m_1 = \frac{-1}{1} = -1$ Garis II : $ax - y = 0 \rightarrow m_2 = \frac{-a}{-1} = a$ Kedua garis tegak lurus sehingga : $m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow (-1) \cdot a = -1 \rightarrow a = 1$ Sehingga fungsi kendala/batasannya menjadi dan titik potong sumbu X dan Y : Garis I : $x + y = 4 \rightarrow (0, 4), (4, 0)$ Garis II : $ax - y \leq 0 \rightarrow x - y \leq 0 \rightarrow (0, 0), (1, 1)$ Garis III : $-x + 5y \leq 20 \rightarrow (0, 4), (-20, 0)$ dan $y \geq 0$ Gambar Daerah Penyelesaiannya (DHP) :</p>

No.	Indikator Matematika	Jawaban									
		<ul style="list-style-type: none"> Menentukan titik-titik pojoknya (titik A, B, dan C) <ul style="list-style-type: none"> - Titik A, eliminasi pers (I) dan pers (II) $\begin{array}{l} x + y = 4 \\ x - y = 0 \\ \hline x = 2, y = 2 \end{array} +$ <p>Sehingga titik A = (2, 2)</p> - Titik B, eliminasi pers (II) dan pers (III) $\begin{array}{l} x - y = 0 \\ -x + 5y = 20 \\ \hline x = 5, y = 5 \end{array} +$ <p>Sehingga titik B = (5, 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dan Titik C = (0, 4) <ul style="list-style-type: none"> Substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuannya : $f(x, y) = 3x + 2y$ $A(2, 2) \rightarrow f = 3.2 + 2.2 = 6 + 4 = 10$ $B(5, 5) \rightarrow f = 3.5 + 2.5 = 15 + 10 = 25$ $C(0, 4) \rightarrow f = 3.0 + 2.4 = 0 + 8 = 8$ <p>Jadi, nilai maksimumnya adalah 25.</p> 									
		<p>a)</p> <p>Titik potong garis $x + 2y \geq 2$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>y</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, 1)</td><td>(2, 0)</td></tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 1) dan (2, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow x + 2y \geq 2$</p> $\begin{aligned} 0 + 2.0 &\geq 2 \\ 0 &\geq 2 \end{aligned}$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p>	x	0	2	y	1	0	(x, y)	(0, 1)	(2, 0)
x	0	2									
y	1	0									
(x, y)	(0, 1)	(2, 0)									

No.	Indikator Matematika	Jawaban																		
8	Membedakan grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel jika fungsi kendala yang diprediksi mengalami perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Titik potong garis $-3x + y \leq -3$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>-3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>$(0, -3)$</td> <td>$(1, 0)$</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik $(0, -3)$ dan $(1, 0)$</p> <p>Uji titik $(0, 0) \rightarrow -3x + y \leq -3$</p> $-3.0 + 0 \leq -3$ $0 \leq -3$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0, 0)$.</p> Garis $y \leq 4$ Gambar grafiknya  <p>b) Jika salah satu fungsi kendala diubah yaitu $x + y \geq 2$, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> Titik potong garisnya <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>$(0, 2)$</td> <td>$(2, 0)$</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik $(0, 2)$ dan $(2, 0)$</p> <p>Uji titik $(0, 0) \rightarrow x + y \geq 2$</p> $0 + 0 \geq 2$ $0 \geq 2$ <p>(salah)</p> <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0, 0)$.</p>	x	0	1	y	-3	0	(x, y)	$(0, -3)$	$(1, 0)$	x	0	2	y	2	0	(x, y)	$(0, 2)$	$(2, 0)$
x	0	1																		
y	-3	0																		
(x, y)	$(0, -3)$	$(1, 0)$																		
x	0	2																		
y	2	0																		
(x, y)	$(0, 2)$	$(2, 0)$																		

No.	Indikator Matematika	Jawaban
		<ul style="list-style-type: none">• Gambar grafiknya 

Lampiran 4 Surat Permohonan Validasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136

E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-0014/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2025

06 Januari 2025

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Uji Validasi dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Yth.Bapak Dr. Hajlannor, M.Ag.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kemampuan Elaborasi Matematis Terhadap Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Siswa di Kelas XII Pada Materi Program Linear MAN 3 Hulu Sungai Tengah Tahun Ajaran 2024/2025**" , maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu yang diperlukan oleh :

Nama	:	Norhalisa Amalia
NIM	:	200101040011
Program Studi	:	Pendidikan Matematika
Fakultas	:	Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	:	Desa Mahela RT.003/RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Untuk melakukan uji validasi dalam rangka pengumpulan bahan untuk penyusunan skripsi.

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan Kualitas kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 2.

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-0014/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2025

06 Januari 2025

Sifat : Penting

Lampliran : -

Hal : Uji Validasi dalam Rangka Penyusunan Skripsi

Yth.Ibu Liny Mardhiyatirrahmah, M.Pd.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa kami dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Kemampuan Elaborasi Matematis Terhadap Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Siswa di Kelas XII Pada Materi Program Linear MAN 3 Hulu Sungai Tengah Tahun Ajaran 2024/2025**", maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu berkenan memberikan waktu yang diperlukan oleh :

Nama	:	Norhalisa Amalia
NIM	:	200101040011
Program Studi	:	Pendidikan Matematika
Fakultas	:	Tarbiyah dan Keguruan
Alamat	:	Desa Mahela RT.003/RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Untuk melakukan uji validasi dalam rangka pengumpulan bahan untuk penyusunan skripsi.

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBBM) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan Kualitas kinerja dan Pelayanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- 2.

Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 5 Lembar Data Hasil Skor Validasi Berdasarkan Tim Ahli

PERHITUNGAN VALIDITAS BERDASARKAN PENILAIAN AHLI

Butir	Penilai		<i>s</i> ₁	<i>s</i> ₂	$\sum s$	<i>n(c - 1)</i>	<i>V</i>	Ket
	I	II						
Butir-1	5	4	4	3	7	8	0.875	Tinggi
Butir-2	5	3	4	2	6	8	0.75	Sedang
Butir-3	5	4	4	3	7	8	0.875	Tinggi
Butir-4	5	4	4	3	7	8	0.875	Tinggi
Jumlah	20	15	16	11	27	32	0.84375	Tinggi

TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS


Butir	Penilai		<i>s</i> ₁	<i>s</i> ₂	$\sum s$	<i>n(c - 1)</i>	<i>V</i>	Ket
	I	II						
Butir-1	5	4	4	3	7	8	0.875	Tinggi
Butir-2	5	4	4	3	7	8	0.875	Tinggi
Butir-3	5	3	4	2	6	8	0.75	Sedang
Butir-4	5	3	4	2	6	8	0.75	Sedang
Jumlah	20	14	16	10	26	32	0.8125	Tinggi

Lampiran 6 Lembar Validasi Soal Tes Kemampuan Elaborasi Matematis

LEMBAR VALIDASI TES
KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS

Penilaian pada Butir-Butir Soal

Indikator Matematika	No	Soal Matematika	Keputusan			Saran Perbaikan
			Setuju	Diperbaiki	Tidak Setuju	
Menggali nilai optimum yang diketahui menggunakan fungsi selidik dengan langkah-langkah terperinci	1	Carilah nilai maksimum dari $f(x,y) = 3x - 2y$ pada daerah yang dibatasi oleh: $x + y \leq 6$; $x + 2y \leq 8$; $x \geq 0$; $y \geq 0$, lalu jelaskan hasil yang diperoleh dengan langkah-langkah yang terperinci.	✓			
Memperjelas masalah program linear dengan langkah-langkah penyelesaian terperinci	2	Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan langkah-langkah yang rinci. $\begin{cases} 2x+y \leq 6 \\ x+3y \leq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$	✓			
Menguji secara rinci fungsi kendala yang diketahui pada masalah program linear untuk memprediksi arah dari fungsi tujuan	3	Perhatikan grafik berikut. 		✓		Mengganti pertanyaan soal

		Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada grafik tersebut!				
Menyimpulkan daerah penyelesaian berdasarkan grafik yang diketahui dalam bentuk beberapa kendala, dan menambahkan persamaan garis koordinat (x, y) daerah yang diarsir yang memenuhi persamaan	4	 <p>Diberikan grafik dari sistem suatu pertidaksamaan linear seperti gambar di atas. Tentukan persamaan garis koordinat (x, y) dari titik-titik yang berada pada daerah yang diarsir memenuhi pertidaksamaan.</p>	✓			


Penilaian Secara Umum

No	Aspek yang dinilai	Penilaian					Saran
		1	2	3	4	5	
1	Keterkaitan indikator dengan tujuan					✓	
2	Kesesuaian pertanyaan dengan indikator					✓	
3	Kesesuaian antar pertanyaan dengan tujuan					✓	
4	Bahasa yang digunakan baik dan benar					✓	

LEMBAR VALIDASI TES
KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS

Penilaian pada Butir-Butir Soal

Indikator Matematika	No	Soal Matematika	Keputusan			Saran Perbaikan
			Setuju	Diperbaiki	Tidak Setuju	
Menggali nilai optimum yang diketahui menggunakan fungsi selidik dengan langkah-langkah terperinci	1	Carilah nilai maksimum dari $f(x,y) = 3x - 2y$ pada daerah yang dibatasi oleh: $x + y \leq 6; x + 2y \leq 8; x \geq 0; y \geq 0$, lalu jelaskan hasil yang diperoleh dengan langkah-langkah yang terperinci.		✓		Carilah diganti dengan Tentukan.
Memperjelas masalah program linear dengan langkah-langkah penyelesaian terperinci	2	Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan langkah-langkah yang rinci. $\begin{cases} 2x+y \leq 6 \\ x+3y \geq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$		✓		
Menguji secara rinci fungsi kendala yang diketahui pada masalah program linear untuk memprediksi arah dari fungsi tujuan	3	Perhatikan grafik berikut. 		✓		Pertukar soga-

		Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada grafik tersebut!				
Menyimpulkan daerah penyelesaian berdasarkan grafik yang diketahui dalam bentuk beberapa kendala, dan menambahkan persamaan garis koordinat (x, y) daerah yang diarsir yang memenuhi persamaan	4	 <p>Diberikan grafik dari sistem suatu pertidaksamaan linear seperti gambar di atas. Tentukan persamaan garis koordinat (x, y) dari titik-titik yang berada pada daerah yang diarsir memenuhi pertidaksamaan.</p>	✓			

Penilaian Secara Umum

No	Aspek yang dinilai	Penilaian					Saran
		1	2	3	4	5	
1	Keterkaitan indikator dengan tujuan				✓		
2	Kesesuaian pertanyaan dengan indikator				✓		
3	Kesesuaian antar pertanyaan dengan tujuan			✓			<i>y diperbaiki dahulu.</i>
4	Bahasa yang digunakan baik dan benar				✓		

Lampiran 7 Lembar Validasi Soal Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis




LEMBAR VALIDASI TES
KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS


Penilaian pada Butir-Butir Soal

Indikator Matematika	No	Soal Matematika	Keputusan			Saran Perbaikan
			Setuju	Diperbaiki	Tidak Setuju	
Menyimpulkan pernyataan langsung berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum melalui fungsi objekif dan kendala yang diketahui	1	<p>Diberikan fungsi $f(x,y) = 500 + x + y$, dengan syarat $x \geq 0; y \geq 0; 2x - y - 2 \geq 0$ dan $x + 2y - 6 \geq 0$.</p> <p>Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan kesimpulan yang kamu peroleh dari penyelesaian tersebut.</p>		✓		Ganti kalimat kesimpulan agar sesuai dengan tujuan indikator
Membuat daerah penyelesaian berbentuk grafik melalui sistem pertidaksamaan linear yang diketahui kendalanya	2	Buatlah daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan $x \geq 2; y \leq 8; x - y \leq 2$.		✓		
Memprediksi fungsi objektif/tujuan yang memiliki nilai lebih dari satu solusi dengan menggunakan fungsi selidik	3	Himpunan penyelesaian masalah dari suatu program linear diberikan sebagai daerah arsir pada gambar dibawah ini. Prediksilah fungsi tujuan $f(x,y) = x + y$ tersebut untuk mencapai nilai maksimum.		✓		

Membuat fungsi kendala pada suatu titik diantara grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui	4	Jika daerah yang diarsir membentuk segitiga sama kaki, maka tambahkan pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut.		✓	Entri kalimat "tambahkan..."
Memperkirakan nilai variabel terkecil agar memenuhi jika fungsi kendala dilakukan dalam daerah penyelesaian yang diketahui berkaitan dengan masalah program linear	5	Perkirakan bagaimana agar titik $(x, y) = (1, 2)$ tersebut berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier $y \leq 4 + x$, $y \geq -x$, $y \leq a - 2x$, maka tentukan bilangan bulat terkecil a yang memenuhi.	✓		

Mengkritik beberapa fungsi kendala yang diketahui untuk memprediksi grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel	6	Diberikan beberapa sistem pertidaksamaan sebagai berikut : $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$ <p>Tentukan apakah daerah penyelesaiannya melalui titik $(0,0)$ atau tidak, kemudian buatlah grafiknya untuk memprediksi daerah himpunan penyelesaian tersebut.</p>	✓			
Menyeleksi himpunan penyelesaian masalah program linear yang diketahui untuk membedakan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum pada titik tertentu	7	Jika daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $x + y \geq 4, ax - y \leq 0, -x + 5y \leq 20, y \geq 0$ berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis $x + y = 4$ dan $ax - y = 0$, maka tentukan nilai maksimum $f = 3x + 2y$ dengan kendala sistem pertidaksamaan tersebut.	✓			
Membedakan grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel jika fungsi kendala yang diprediksi mengalami perubahan	8	Perhatikan beberapa grafik berikut : A.	✓			



		 <p>E.</p> <p>Diketahui himpunan pertidaksamaan sebagai berikut:</p> $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$ <p>a. Buatlah grafik dari sistem pertidaksamaan di atas!</p> <p>b. Jika salah satu fungsi kendala yaitu $x + 2y \geq 2$ diubah menjadi $x + y \geq 2$, maka seperti apa grafiknya? Gambarkan!</p>			
--	--	---	--	--	--

Penilaian Secara Umum

No	Aspek yang dinilai	Penilaian					Saran
		1	2	3	4	5	
1	Keterkaitan indikator dengan tujuan					✓	
2	Kesesuaian pertanyaan dengan indikator					✓	
3	Kesesuaian antar pertanyaan dengan tujuan					✓	
4	Bahasa yang digunakan baik dan benar					✓	

Banjarmasin, 29 Desember 2024
Validator,



Dr. Hajiannor, M.Ag.
NIP. 197208192005011012

LEMBAR VALIDASI TES
KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS


Penilaian pada Butir-Butir Soal




Indikator Matematika	No	Soal Matematika	Keputusan			Saran Perbaikan
			Setuju	Diperbaiki	Tidak Setuju	
Menyimpulkan pernyataan langsung berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum melalui fungsi objektif dan kendala yang diketahui	1	<p>Diberikan fungsi $f(x,y) = 500 + x + y$, dengan syarat $x \geq 0; y \geq 0; 2x - y - 2 \geq 0$ dan $x + 2y - 6 \geq 0$.</p> <p>Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan kesimpulan yang kamu peroleh dari penyelesaian tersebut.</p>		✓		Yang di garis bacawali diganti "berserta nilai maksimum dan minimum dari fungsi kendala tsb"
Membuat daerah penyelesaian berbentuk grafik melalui sistem pertidaksamaan linear yang diketahui kendalanya	2	Buatlah daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan $x \geq 2; y \leq 8; x - y \leq 2$.		✓		Tambahkan kata "grafik"
Memprediksi fungsi objektif/tujuan yang memiliki nilai lebih dari satu solusi dengan menggunakan fungsi selidik	3	Himpunan penyelesaian masalah dari suatu program linear diberikan sebagai daerah arsir pada gambar dibawah ini. Prediksilah fungsi tujuan $f(x,y) = x + y$ tersebut untuk mencapai nilai maksimum.		✓		↓ gambar di bawah

	4	<p>Jika daerah yang diarsir membentuk segitiga sama kaki, maka <u>tambahkan</u> pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut.</p> <p>Membuat fungsi kendala pada suatu titik diantara grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel yang diketahui</p>	✓	<p>"Tentukan 3 pertidaksamaan pengganri dari kata 'tambahkan'</p>
	5	<p>Perkirakan <u>bagaimana agar</u> titik $(x, y) = (1, 2)$ tersebut berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier $y \leq 4 + x$, $y \geq -x$, $y \leq a - 2x$. tentukan bilangan bulat terkecil a yang memenuhi, salah satu pertidaksamaan tersebut juga dicoret.</p>	✓	<p>Malahan seharusnya ketika yg dicoret.</p>

$$\begin{aligned} 6a - b &\rightarrow A \\ 6b - c &\rightarrow B \end{aligned}$$

6 a - b. =>

A Mengkritik beberapa fungsi kendala yang diketahui untuk memprediksi grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel	6 b.	Diberikan beberapa sistem pertidaksamaan sebagai berikut : $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Tentukan apakah daerah penyelesaiannya melalui titik $(0, 0)$ atau tidak, kemudian buatlah grafiknya untuk memprediksi daerah himpunan penyelesaian tersebut.			
B Menyeleksi himpunan penyelesaian masalah program linear yang diketahui untuk membedakan fungsi tujuan mencapai nilai maksimum atau minimum pada titik tertentu	7	Jika daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $x + y \geq 4, ax - y \leq 0, -x + 5y \leq 20, y \geq 0$ berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis $x + y = 4$ dan $ax - y = 0$, maka tentukan nilai maksimum $f = 3x + 2y$ dengan kendala sistem pertidaksamaan tersebut.	<input checked="" type="checkbox"/>		
		Perhatikan beberapa grafik berikut :			
C Membedakan grafik daerah himpunan pertidaksamaan linear dua variabel jika fungsi kendala yang diprediksi mengalami perubahan	8	 A.	<input checked="" type="checkbox"/>		Pertimbangkan apakah perlu memotong gambar A-E dalam soalnya.



	<p>E.</p> <p>Diketahui himpunan pertidaksamaan sebagai berikut:</p> $\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$ <p>a. Buatlah grafik dari sistem pertidaksamaan di atas!</p> <p>b. Jika salah satu fungsi kendala yaitu $x + 2y \geq 2$ diubah menjadi $x + y \geq 2$, maka seperti apa grafiknya?</p> <p>c. Gambarkan!</p> <p>w.6. (c) ✓</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pilihan kedua soal No. 8 dr gantik perbedaumannya. - membedakan ada perbandingan dan kesimpulan. c. Berdasarkan point a dan b, apa yg dapat kamu simpulkan? ✓ 				

Penilaian Secara Umum

No	Aspek yang dinilai	Penilaian					Saran
		1	2	3	4	5	
1	Keterkaitan indikator dengan tujuan				✓		
2	Kesesuaian pertanyaan dengan indikator				✓		
3	Kesesuaian antar pertanyaan dengan tujuan			V	W		✓ Dr perbaiki terlebih dahulu.
4	Bahasa yang digunakan baik dan benar			V			

Banjarmasin, 29 Desember 2024
Validator



Liny Mardhiyatirrahmah, M.Pd.


Lampiran 8 Lembar Soal Instrumen Tes Kemampuan Elaborasi Matematis Sesudah Validasi beserta Rubrik Pedoman Penskoran

Soal


1. Tentukan nilai maksimum dari $f(x, y) = 3x - 2y$ pada daerah yang dibatasi oleh: $x + y \leq 6$; $x + 2y \leq 8$; $x \geq 0$; $y \geq 0$, lalu jelaskan hasil yang diperoleh dengan langkah-langkah yang terperinci.
2. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dengan langkah-langkah yang rinci.

$$\begin{cases} 2x+y \leq 6 \\ x+3y \geq 6 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

3. Perhatikan grafik berikut.



Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada grafik tersebut!





Diberikan grafik dari sistem suatu pertidaksamaan linear seperti gambar di atas. Tentukan persamaan garis koordinat (x, y) dari titik-titik yang berada pada daerah yang diarsir memenuhi pertidaksamaan.

Rubrik Pedoman Penskoran Kemampuan Elaborasi Matematis

No.	Jawaban	Indikator	Skor
1	<p>Langkah 1 Menentukan daerah penyelesaian dari syarat-syarat yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gambarkan persamaan garis $x + y = 6$ Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $x + 0 = 6$ $x = 6$ jadi titik potong sumbu $x = (6, 0)$ Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $0 + y = 6$ $y = 6$ jadi titik potong sumbu $y = (0, 6)$ Gambarkan persamaan garis $x + 2y = 8$ Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $x + 2.0 = 8$ $x = 8$ jadi titik potong sumbu $x = (8, 0)$ Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $0 + 2y = 8$ $2y = 8$ $y = 4$ jadi titik potong sumbu $y = (0, 4)$ 	1	
	<p>Langkah 2 Karena fungsi objektifnya adalah $z = f(x, y) = 3x - 2y$, maka persamaan garis selidik awalnya adalah $3x - 2y = 6$ atau $3x - 2y = -6$ tidak akan mempengaruhi hasil. Kita ambil sebagai persamaan garis selidik awal $3x - 2y = 6$ Gambarkan garis selidik dengan langkah-langkah seperti di atas. Titik potong sumbu $x \rightarrow y = 0$ $3x - 2.0 = 6$ $3x = 6$ $x = 2$ jadi titik potong sumbu $x = (2, 0)$ Titik potong sumbu $y \rightarrow x = 0$ $3.0 - 2y = 6$ $2y = -6$ $y = -3$ jadi titik potong sumbu $y = (0, -3)$</p>	1	1

No.	Jawaban	Indikator	Skor																		
	<p>Langkah 3</p> <p>Masukkan titik-titik pojok ke dalam persamaan objektif $f(x, y) = 3x - 2y$ untuk mendapatkan nilai maksimum.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik O (0, 0) $\rightarrow 3.0 - 2.0 = 0$ • Titik A (6, 0) $\rightarrow 3.6 - 2.0 = 18 - 0 = 18$ • Titik B (4, 2) $\rightarrow 3.4 - 2.2 = 12 - 4 = 8$ • Titik C (0, 4) $\rightarrow 3.0 - 2.4 = 0 - 8 = -8$ <p>Jadi, nilai maksimumnya adalah 18 .</p>		1																		
2	<ul style="list-style-type: none"> • Titik potong garis $2x + y \leq 6$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>(0, 6)</td> <td>(3, 0)</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 6) dan (3, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow 2x + y \leq 6$</p> $2.0 + 0 \leq 6$ $0 \leq 6 \quad (\text{benar})$ <p>Sehingga daerah penyelesaiannya ke arah titik (0, 0).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titik potong garis $x + 3y \geq 6$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(x, y)</td> <td>(0, 2)</td> <td>(6, 0)</td> </tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 2) dan (6, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow x + 3y \geq 6$</p> $0 + 3.0 \geq 6$ $0 \geq 6 \quad (\text{salah})$ <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p> 	x	0	3	y	6	0	(x, y)	(0, 6)	(3, 0)	x	0	6	y	2	0	(x, y)	(0, 2)	(6, 0)	2	1
x	0	3																			
y	6	0																			
(x, y)	(0, 6)	(3, 0)																			
x	0	6																			
y	2	0																			
(x, y)	(0, 2)	(6, 0)																			


No.	Jawaban	Indikator	Skor
	<ul style="list-style-type: none"> Dari pertidaksamaan tersebut diperoleh daerah penyelesaian pada grafik berikut ini 		1
3	<p>Diketahui : garis yang memotong sumbu $X = (-3, 0)$ garis yang memotong sumbu $Y = (0, -1)$ Ditanya : penyelesaian pertidaksamaan = ? Jawaban :</p> $\begin{aligned} -1x + (-3)y &= (-1)(-3) \\ -x - 3y &= 3 \\ x + 3y &= -3 \end{aligned}$ <p>Uji titik $(0, 0)$ untuk mengecek tanda: $0 + 3(0) = 0 \geq -3$ Jadi, pertidaksamaan garisnya adalah $x + 3y \geq -3$</p>	3 1 1 1	1
4	<p>Menentukan persamaan setiap garis yang ada pada kurva</p> <ol style="list-style-type: none"> Titik potong $(0, 2)$ dan $(-1, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $2x - y = -2$ Titik potong $(0, -1)$ dan $(1, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $x - y = 1$ Titik potong $(0, 1)$ dan $(4, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $x + 4y = 4$ Titik potong $(0, 3)$ dan $(4, 0)$ maka persamaan garisnya adalah $3x + 4y = 12$ 	4	1 1 1 1

No.	Jawaban	Indikator	Skor
	<p>Dengan memperhatikan daerah yang diarsir bisa diambil kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> I. $2x - y \geq -2$ II. $x - y \leq 1 \leftrightarrow -x + y \geq 1$ III. $x + 4y \geq 4$ IV. $3x + 4y \leq 12$ V. $x \geq 0$ VI. $y \geq 0$ 		1
Jumlah Skor			16

Lampiran 9 Lembar Soal Instrumen Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Sesudah Validasi beserta Rubrik Pedoman Penskoran


Soal

1. Diberikan fungsi $f(x, y) = 500 + x + y$, dengan syarat $x \geq 0; y \geq 0; 2x - y - 2 \geq 0$ dan $x + 2y - 6 \geq 0$. Tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dan kesimpulan yang kamu peroleh dari penyelesaian tersebut.
2. Buatlah grafik daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan $x \geq 2; y \leq 8$; dan $x - y \leq 2$.
3. Himpunan penyelesaian masalah dari suatu program linear diberikan sebagai daerah arsir pada gambar dibawah ini.



Prediksilah fungsi tujuan $f(x, y) = x + y$ tersebut untuk mencapai nilai maksimum.

4. Jika daerah yang diarsir membentuk segitiga sama kaki, maka tentukan pertidaksamaan yang memenuhi daerah pada grafik di bawah ini.



5. Titik $(x, y) = (1, 2)$ berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier $y \leq 4 + x$, $y \geq -x$, dan $y \leq a - 2x$. Tentukan bilangan bulat terkecil a yang memenuhi salah satu pertidaksamaan tersebut.
6. Jika daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $x + y \geq 4$, $ax - y \leq 0$, $-x + 5y \leq 20$, $y \geq 0$ berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis $x + y = 4$ dan $ax - y = 0$, maka tentukan nilai maksimum $f = 3x + 2y$ dengan kendala sistem pertidaksamaan tersebut.
7. Diberikan beberapa sistem pertidaksamaan sebagai berikut :

$$\begin{cases} x + 2y \geq 2 \\ -3x + y \leq -3 \\ y \leq 4 \end{cases}$$

- a. Tentukan apakah daerah penyelesaiannya melalui titik $(0, 0)$ atau tidak, kemudian buatlah grafiknya untuk memprediksi daerah himpunan penyelesaian tersebut!
- b. Jika salah satu fungsi kendala yaitu $x + 2y \geq 2$ diubah menjadi $x + y \geq 2$, maka seperti apa grafiknya? Gambarkan!
- c. Berdasarkan poin a dan b, apa yang dapat kamu simpulkan?



Rubrik Pedoman Penskoran Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

No.	Jawaban	Indikator	Skor
1	<p>Daerah Himpunan Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas kita gambarkan dengan metode terbalik, daerah HP adalah daerah yang bersih. Gambarnya kurang lebih seperti berikut ini.</p> <p><i>Menentukan Daerah HP Dengan Metode Terbalik</i></p> <p>Dari daerah HP di atas, terlihat bahwa daerah Himpunan Penyelesaian tidak tertutup ke daerah atas sehingga nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan, dengan kata lain tidak mempunyai nilai maksimum.</p>	1	1 1 1 1
2	<p>Gambar grafik pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius seperti gambar berikut.</p> <p>Daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian.</p>	2	2 2
3	<ul style="list-style-type: none"> • Titik-titik ekstrim : $(0, 5), (2, 4), (4, 2), (5, 0)$ • $f(x, y) = x + y$ $(0, 5) \rightarrow f(0, 5) = 0 + 5 = 5$ $(2, 4) \rightarrow f(2, 4) = 2 + 4 = 6$ $(4, 2) \rightarrow f(4, 2) = 4 + 2 = 6$ $(5, 0) \rightarrow f(5, 0) = 5 + 0 = 5$ • Jadi, nilai maksimumnya adalah di sepanjang garis dari $(4, 2)$ ke $(2, 4)$. 	3	1 1 1 1

No.	Jawaban	Indikator	Skor
4	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$ • Melewati titik $(1, 1)$ dan $(3, 3)$ $\frac{y-1}{3-1} = \frac{x-1}{3-1}$ $y - 1 = x - 1$ $1 - 1 = x - y$ $x - y = 0$ <p>Uji titik: $(2, 1) \rightarrow 2 - 1 = 1 > 0$ maka $x - y \geq 0$</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melewati titik $(1, 1)$ dan $(3, -1)$ $\frac{y-1}{-1-1} = \frac{x-1}{3-1}$ $\frac{y-1}{-2} = \frac{x-1}{2} \times -2$ $y - 1 = -x + 1$ $x + y = 1 + 1$ $x + y = 2$ <p>Uji titik: $(2, 1) \rightarrow 2 + 1 = 3 > 2$ maka $x + y \geq 2$</p> <ul style="list-style-type: none"> • $x \geq 3$ • Jadi, sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah $x - y \geq 0$, $x + y \geq 2$, dan $x \geq 3$. 	4	1
5	<p>Suatu titik akan berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang ada (maksudnya jika titik disubstitusi ke pertidaksamaan, maka pertidaksamaan terpenuhi).</p> <p>Karena titik $(x, y) = (1, 2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.</p> <p>Uji titik:</p> $(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \leq 4 + x$ $2 \leq 4 + 1$ $2 \leq 5 \quad (\text{benar})$ $(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \geq -x$ $2 \geq 1 \quad (\text{benar})$ <p>Titik $(x, y) = (1, 2)$ juga harus memenuhi pertidaksamaan $y \leq a - 2x$</p>	5	1

No.	Jawaban	Indikator	Skor
	$(x, y) = (1, 2) \rightarrow y \leq a - 2x$ $2 \leq a - 2 \cdot 1$ $2 \leq a - 2$ $4 \leq a$ atau $a \geq 4$ Sehingga diperoleh nilai $a \geq 4$, artinya nilai terkecil a adalah 4. Jadi, nilai terkecil a adalah $a = 4$.	4 1 1	
6	<ul style="list-style-type: none"> Konsep Dasar <ul style="list-style-type: none"> Dua garis tegak lurus, maka $m_1 \cdot m_2 = -1$ Gradien garis $ax + by = c$ adalah $m = \frac{-a}{b}$ Menentukan nilai a <p>Garis I : $x + y = 4 \rightarrow m_1 = \frac{-1}{1} = -1$ Garis II : $ax - y = 0 \rightarrow m_2 = \frac{-a}{-1} = a$</p> <p>Kedua garis tegak lurus sehingga :</p> $m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow (-1) \cdot a = -1 \rightarrow a = 1$ <p>Sehingga fungsi kendala/batasannya menjadi dan titik potong sumbu X dan Y :</p> <p>Garis I : $x + y = 4 \rightarrow (0, 4), (4, 0)$ Garis II : $ax - y = 0 \rightarrow x - y \leq 0 \rightarrow (0, 0), (1, 1)$ Garis III : $-x + 5y \leq 20 \rightarrow (0, 4), (-20, 0)$ dan $y \geq 0$</p> <p>Gambar Daerah Penyelesaiannya (DHP) :</p> 	7 1 1	1

No.	Jawaban	Indikator	Skor																		
	$\begin{array}{r} x + y = 4 \\ x - y = 0 \\ \hline x = 2, y = 2 \end{array} +$ <p>Sehingga titik A = (2, 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titik B, eliminasi pers (II) dan pers (III) $\begin{array}{r} x - y = 0 \\ -x + 5y = 20 \\ \hline x = 5, y = 5 \end{array} +$ <p>Sehingga titik B = (5, 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dan Titik C = (0, 4) <ul style="list-style-type: none"> • Substitusi semua titik pojok ke fungsi tujuannya : $f(x, y) = 3x + 2y$ $A(2, 2) \rightarrow f = 3.2 + 2.2 = 6 + 4 = 10$ $B(5, 5) \rightarrow f = 3.5 + 2.5 = 15 + 10 = 25$ $C(0, 4) \rightarrow f = 3.0 + 2.4 = 0 + 8 = 8$ <p>Jadi, nilai maksimumnya adalah 25.</p>	1	1																		
7	<p>a) - Titik potong garis $x + 2y \geq 2$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>y</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, 1)</td><td>(2, 0)</td></tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 1) dan (2, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow x + 2y \geq 2$</p> $0 + 2.0 \geq 2$ $0 \geq 2 \quad (\text{salah})$ <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p> <p>- Titik potong garis $-3x + y \leq -3$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>y</td><td>-3</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, -3)</td><td>(1, 0)</td></tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, -3) dan (1, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow -3x + y \leq -3$</p> $-3.0 + 0 \leq -3$ $0 \leq -3 \quad (\text{salah})$ <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p>	x	0	2	y	1	0	(x, y)	(0, 1)	(2, 0)	x	0	1	y	-3	0	(x, y)	(0, -3)	(1, 0)	6 dan 8	1
x	0	2																			
y	1	0																			
(x, y)	(0, 1)	(2, 0)																			
x	0	1																			
y	-3	0																			
(x, y)	(0, -3)	(1, 0)																			

No.	Jawaban	Indikator	Skor									
	<p>- Gambar grafiknya</p> 		1									
	<p>b) Jika salah satu fungsi kendala diubah yaitu $x + y \geq 2$, maka :</p> <p>- Titik potong garisnya</p> <table border="1" data-bbox="489 909 827 1051"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>y</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr> <td>(x, y)</td><td>(0, 2)</td><td>(2, 0)</td></tr> </table> <p>Jadi, garis melalui titik (0, 2) dan (2, 0)</p> <p>Uji titik (0, 0) $\rightarrow x + y \geq 2$</p> $0 + 0 \geq 2$ $0 \geq 2 \quad (\text{salah})$ <p>Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik (0, 0).</p> <p>- Gabungan gambar grafiknya</p> 	x	0	2	y	2	0	(x, y)	(0, 2)	(2, 0)		1
x	0	2										
y	2	0										
(x, y)	(0, 2)	(2, 0)										
	<p>c) Berdasarkan poin a dan b, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa pada kedua gambar grafik tersebut memiliki perbedaan daerah himpunan penyelesaiannya.</p>		1									
Jumlah Skor			28									

Lampiran 10 Data Hasil Skor Uji Validasi Instrumen Tes Kemampuan Elaborasi Matematis

PERHITUNGAN UJI VALIDITAS TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS					
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Jumlah Skor
1	4	3	3	3	13
2	3	3	2	2	10
3	3	1	2	2	8
4	3	2	1	1	7
5	3	1	2	2	8
6	3	2	2	1	8
7	3	1	1	2	7
8	2	2	2	1	7
9	2	2	2	1	7
10	2	1	2	2	7
11	3	2	2	1	8
12	3	2	1	2	8
13	2	2	1	2	7
14	3	1	2	1	7
15	4	2	2	3	11
16	3	2	2	1	8
17	3	1	2	1	7
18	3	1	1	2	7
19	3	2	1	2	8
20	3	2	1	1	7
21	2	2	1	2	7
22	3	2	2	2	9
23	4	1	2	2	9
24	3	3	2	3	11
25	3	2	3	1	9
N	25				
N - 2	23				
Nilai Signifikansi	0.413				
Nilai Koefisien Korelasi	0.66394	0.6123724	0.5824537	0.676066	
Kesimpulan	Valid	Valid	Valid	Valid	
Kriteria	T	T	T	T	

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS						
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Jumlah	Jumlah Kuadrat
1	4	3	3	3	13	169
2	3	3	2	2	10	100
3	3	1	2	2	8	64
4	3	2	1	1	7	49
5	3	1	2	2	8	64
6	3	2	2	1	8	64
7	3	1	1	2	7	49
8	2	2	2	1	7	49
9	2	2	2	1	7	49
10	2	1	2	2	7	49
11	3	2	2	1	8	64
12	3	2	1	2	8	64
13	2	2	1	2	7	49
14	3	1	2	1	7	49
15	4	2	2	3	11	121
16	3	2	2	1	8	64
17	3	1	2	1	7	49
18	3	1	1	2	7	49
19	3	2	1	2	8	64
20	3	2	1	1	7	49
21	2	2	1	2	7	49
22	3	2	2	2	9	81
23	4	1	2	2	9	81
24	3	3	2	3	11	121
25	3	2	3	1	9	81
Jumlah X	73	45	44	43	205	1741
Jumlah Kuadrat X	221	91	86	85		
k			25			
Varian	0.3136	0.4	0.3424	0.4416		
Jumlah Varian			1.4976			
Varian Total			2.4			
Jumlah Soal			4			
Nilai Reliabilitas			0.501333333			
Kriteria			Sedang			

Lampiran 11 Data Hasil Skor Uji Validasi Instrumen Tes Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

PERHITUNGAN UJI VALIDITAS TES KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS								
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Jumlah Skor
1	3	3	4	3	2	3	2	20
2	3	3	4	3	2	3	2	20
3	2	2	3	2	1	1	1	12
4	2	2	3	1	0	2	1	11
5	3	3	3	2	1	0	2	14
6	3	2	4	3	2	2	1	17
7	2	2	3	1	2	1	1	12
8	2	2	3	0	1	1	1	10
9	2	2	3	1	1	2	1	12
10	2	2	3	0	2	0	1	10
11	2	2	3	2	0	1	1	11
12	2	3	4	2	0	2	2	15
13	2	2	4	1	1	1	1	12
14	2	2	4	2	2	2	1	15
15	3	4	3	3	2	3	2	20
16	2	2	4	2	2	2	2	16
17	2	2	3	1	1	1	2	12
18	3	2	4	2	2	2	2	17
19	2	3	4	2	2	1	2	16
20	2	3	4	3	1	2	1	16
21	2	3	3	2	2	0	2	14
22	3	3	4	3	2	1	2	18
23	2	2	4	1	2	1	2	14
24	3	3	4	3	2	3	2	20
25	2	3	3	2	2	1	2	15
N	25							
N - 2	23							
Nilai Signifikansi	0.413							
Nilai Koefisien Korelasi	0.75928	0.68234	0.61245	0.54172	0.54172	0.69253	0.62255	
Kesimpulan	Valid							
Kriteria	ST	T	T	T	T	T	T	

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS TES KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS									
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Jumlah	Jumlah Kuadrat
1	3	3	4	3	2	3	2	20	400
2	3	3	4	3	2	3	2	20	400
3	2	2	3	2	1	1	1	12	144
4	2	2	3	1	0	2	1	11	121
5	3	3	3	2	1	0	2	14	196
6	3	2	4	3	2	2	1	17	289
7	2	2	3	1	2	1	1	12	144
8	2	2	3	0	1	1	1	10	100
9	2	2	3	1	1	2	1	12	144
10	2	2	3	0	2	0	1	10	100
11	2	2	3	2	0	1	1	11	121
12	2	3	4	2	0	2	2	15	225
13	2	2	4	1	1	1	1	12	144
14	2	2	4	2	2	2	1	15	225
15	3	4	3	3	2	3	2	20	400
16	2	2	4	2	2	2	2	16	256
17	2	2	3	1	1	1	2	12	144
18	3	2	4	2	2	2	2	17	289
19	2	3	4	2	2	1	2	16	256
20	2	3	4	3	1	2	1	16	256
21	2	3	3	2	2	0	2	14	196
22	3	3	4	3	2	1	2	18	324
23	2	2	4	1	2	1	2	14	196
24	3	3	4	3	2	3	2	20	400
25	2	3	3	2	2	1	2	15	225
Jumlah X	58	62	88	47	37	38	39	369	5695
Jumlah Kuadrat X	140	162	316	109	67	78	67		
k				25					
Varian	0.2176	0.3296	0.2496	0.8256	0.4896	0.8096	0.2464		
Jumlah Varian					3.168				
Varian Total						9.9424			
Jumlah Soal							7		
Nilai Reliabilitas								0.794925437	
Kriteria								Tinggi	

Lampiran 12 Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Elaborasi Matematis

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS					
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Rata-Rata Indikator Per-Individu
1	4	4	4	2	3.5
2	3	4	4	4	3.75
3	3	4	4	2	3.25
4	4	3	2	2	2.75
5	2	4	4	1	2.75
6	4	2	4	2	3
7	4	4	3	2	3.25
8	3	4	4	3	3.5
9	3	3	4	2	3
10	2	3	4	2	2.75
11	3	4	3	4	3.5
12	3	3	4	3	3.25
13	3	2	4	2	2.75
14	3	4	4	2	3.25
15	3	3	4	1	2.75
16	3	4	4	2	3.25
17	2	3	4	3	3
18	4	3	4	4	3.75
19	4	3	3	1	2.75
20	4	4	3	3	3.5
21	4	3	3	3	3.25
22	3	4	4	1	3
23	3	4	4	2	3.25
24	4	4	4	3	3.75
25	3	4	3	2	3
26	3	4	4	3	3.5
27	4	3	4	3	3.5
28	3	3	4	2	3
29	2	4	3	2	2.75
30	3	4	2	3	3
31	3	3	4	1	2.75

32	3	4	3	2	3
33	3	3	4	3	3.25
34	3	4	4	4	3.75
35	4	4	2	2	3
36	4	4	3	3	3.5
37	3	4	4	4	3.75
38	2	4	4	2	3
39	4	3	4	3	3.5
40	3	2	4	3	3
41	4	4	4	2	3.5
42	4	3	3	2	3
43	3	4	3	1	2.75
44	3	4	4	3	3.5
45	2	4	4	3	3.25
46	3	4	3	2	3
47	4	3	4	4	3.75
48	4	3	4	3	3.5
49	3	3	4	3	3.25
50	4	4	3	3	3.5
51	4	4	3	3	3.5
52	3	4	3	2	3
53	3	3	4	1	2.75
Rata-Rata Per-Indikator	3.245283019	3.528301887	3.603773585	2.452830189	
Rata-Rata Total Indikator Per-Individu					3.20754717
Standar Deviasi					0.324821609
Minimum					2.75
Maksimum					3.75
Median					3.25
Modus					3
Varians					0.105509078

Perhitungan Normalitas Kemampuan Elaborasi Matematis						
X	Frekuensi	F. Komulatif	S(Zi)	Z-Skor	F(Zi)	F(Zi) - S(Zi)
2.75	10	10	0.188679245	-1.408610624	0.079475168	0.109204077
3	14	24	0.452830189	-0.638957396	0.261425324	0.191404865
3.25	10	34	0.641509434	0.130695831	0.551992035	0.089517399
3.5	13	47	0.886792453	0.900349058	0.816032739	0.070759713
3.75	6	53	1	1.670002286	0.952540544	0.047459456

N	53
Mean	3.20754717
Standar Deviasi	0.324821609
K-S tabel	0.18681
K-S hitung	0.179404865
Kesimpulan	Normal

Lampiran 13 Uji Normalitas Data Skor Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

UJI NORMALITAS KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS								
Responden	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Rata-Rata Indikator Per-Individu
1	4	4	4	2	4	2	3	3.285714286
2	4	4	4	3	3	3	4	3.571428571
3	4	3	4	3	2	2	4	3.142857143
4	3	4	3	3	4	2	2	3
5	4	4	4	2	2	3	2	3
6	4	4	4	2	4	2	3	3.285714286
7	4	3	3	3	2	3	3	3
8	3	4	4	3	4	3	4	3.571428571
9	4	3	4	3	3	2	4	3.285714286
10	3	4	4	2	3	2	3	3
11	4	4	3	1	4	2	2	2.857142857
12	4	3	4	3	3	2	3	3.142857143
13	3	4	4	2	3	1	3	2.857142857
14	4	4	4	2	4	2	3	3.285714286
15	4	3	4	1	4	1	3	2.857142857
16	4	4	4	3	3	3	4	3.571428571
17	3	4	4	2	3	1	3	2.857142857
18	4	4	4	3	4	3	3	3.571428571
19	4	3	4	2	3	1	4	3
20	4	4	4	1	3	2	4	3.142857143
21	3	4	4	2	4	2	3	3.142857143
22	4	4	4	2	2	3	4	3.285714286
23	4	4	4	3	4	3	3	3.571428571
24	4	4	4	2	2	1	4	3
25	4	4	4	1	3	1	3	2.857142857
26	4	4	4	2	4	1	4	3.285714286
27	4	4	4	3	4	2	4	3.571428571
28	3	4	4	2	3	3	4	3.285714286
29	3	4	4	1	3	2	3	2.857142857
30	4	4	4	3	4	2	4	3.571428571
31	4	3	4	2	3	1	3	2.857142857
32	4	4	4	1	3	1	3	2.857142857
33	4	3	4	2	3	2	4	3.142857143
34	4	4	4	3	4	2	4	3.571428571
35	3	4	4	1	4	2	2	2.857142857
36	4	4	3	4	3	3	4	3.571428571
37	3	4	4	3	3	2	4	3.285714286
38	4	4	4	2	3	1	2	2.857142857
39	4	3	4	3	3	2	4	3.285714286
40	4	4	4	1	3	2	2	2.857142857

41	4	4	4	2	4	2	4	3.428571429
42	4	4	4	2	4	3	4	3.571428571
43	3	4	4	2	3	2	2	2.857142857
44	4	4	4	3	3	2	3	3.285714286
45	3	4	4	3	3	3	4	3.428571429
46	4	4	4	1	3	1	3	2.857142857
47	4	4	4	2	4	2	4	3.428571429
48	3	3	4	1	3	2	4	2.857142857
49	4	4	4	2	4	1	4	3.285714286
50	4	4	4	1	3	2	4	3.142857143
51	4	4	4	2	4	3	3	3.428571429
52	3	4	4	3	4	2	4	3.428571429
53	4	4	4	1	3	1	4	3
Rata-Rata Per-Indikator	3.735849057	3.811320755	3.924528302	2.150943396	3.301886792	2	3.377358491	
Rata-Rata Total Indikator Per-Individu								3.185983827
Standar Deviasi								0.262661514
Minimum								2.857142857
Maksimum								3.571428571
Median								3.142857143
Modus								2.857142857
Varians								0.068991071

Perhitungan Normalitas Kemampuan Ekstrapolasi Matematis						
X	Frekuensi	F. Komulatif	S(Zi)	Z-Skor	F(Zi)	F(Zi) - S(Zi)
2.857142857	14	14	0.264150943	-1.251957187	0.105292732	0.158858211
3	7	21	0.396226415	-0.708074147	0.239449607	0.156776808
3.142857143	6	27	0.509433962	-0.164191107	0.434790351	0.074643611
3.285714286	11	38	0.716981132	0.379691934	0.647912946	0.069068186
3.428571429	5	43	0.811320755	0.923574974	0.822146176	0.010825421
3.571428571	10	53	1	1.467458015	0.928874249	0.071125751

N	53
Mean	3.20754717
Standar Deviasi	0.324821609
K-S tabel	0.18681
K-S hitung	0.179404865
Kesimpulan	Normal

Lampiran 14 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

UJI LINEARITAS, UJI SIGNIFIKANSI REGRESI DAN HIPOTESIS PENELITIAN					
Responden	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	3.5	3.285714286	12.25	10.79591837	11.5
2	3.75	3.571428571	14.0625	12.75510204	13.39285714
3	3.25	3.142857143	10.5625	9.87755102	10.21428571
4	2.75	3	7.5625	9	8.25
5	2.75	3	7.5625	9	8.25
6	3	3.285714286	9	10.79591837	9.857142857
7	3.25	3	10.5625	9	9.75
8	3.5	3.571428571	12.25	12.75510204	12.5
9	3	3.285714286	9	10.79591837	9.857142857
10	2.75	3	7.5625	9	8.25
11	3.5	2.857142857	12.25	8.163265306	10
12	3.25	3.142857143	10.5625	9.87755102	10.21428571
13	2.75	2.857142857	7.5625	8.163265306	7.857142857
14	3.25	3.285714286	10.5625	10.79591837	10.67857143
15	2.75	2.857142857	7.5625	8.163265306	7.857142857
16	3.25	3.571428571	10.5625	12.75510204	11.60714286
17	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
18	3.75	3.571428571	14.0625	12.75510204	13.39285714
19	2.75	3	7.5625	9	8.25
20	3.5	3.142857143	12.25	9.87755102	11
21	3.25	3.142857143	10.5625	9.87755102	10.21428571
22	3	3.285714286	9	10.79591837	9.857142857
23	3.25	3.571428571	10.5625	12.75510204	11.60714286
24	3.75	3	14.0625	9	11.25
25	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
26	3.5	3.285714286	12.25	10.79591837	11.5
27	3.5	3.571428571	12.25	12.75510204	12.5
28	3	3.285714286	9	10.79591837	9.857142857
29	2.75	2.857142857	7.5625	8.163265306	7.857142857
30	3	3.571428571	9	12.75510204	10.71428571
31	2.75	2.857142857	7.5625	8.163265306	7.857142857
32	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
33	3.25	3.142857143	10.5625	9.87755102	10.21428571
34	3.75	3.571428571	14.0625	12.75510204	13.39285714
35	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
36	3.5	3.571428571	12.25	12.75510204	12.5
37	3.75	3.285714286	14.0625	10.79591837	12.32142857
38	3	2.857142857	9	8.163265306	7.857142857
39	3.5	3.285714286	12.25	10.79591837	11.5
40	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
41	3.5	3.428571429	12.25	11.75510204	12
42	3	3.571428571	9	12.75510204	10.71428571
43	2.75	2.857142857	7.5625	8.163265306	7.857142857
44	3.5	3.285714286	12.25	10.79591837	11.5
45	3.25	3.428571429	10.5625	11.75510204	11.14285714
46	3	2.857142857	9	8.163265306	8.571428571
47	3.75	3.428571429	14.0625	11.75510204	12.85714286
48	3.5	2.857142857	12.25	8.163265306	10
49	3.25	3.285714286	10.5625	10.79591837	10.67857143
50	3.5	3.142857143	12.25	9.87755102	11
51	3.5	3.428571429	12.25	11.75510204	12
52	3	3.428571429	9	11.75510204	10.28571429
53	2.75	3	7.5625	9	8.25
Jumlah	170	168.8571429	550.875	541.6326531	544.1071429

n	53	
$\sum XY$	28837.67857	
$n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)$	131.9642857	
$n \sum X^2$	29196.375	
$(\sum X)^2$	296.375	
$n \sum Y^2$	28706.53061	
$(\sum Y)^2$	193.7959184	
$n \sum X^2 - (\sum X)^2$	57436.26531	
$n \sum Y^2 - (\sum Y)^2$	239.6586433	
r _{xy}	0.550634369	
Koefisien Determinasi	0.303198208	
Percentase R Kuadrat	30.31982078	
t _{tabel}	2.00758377	
t = $\frac{r_{xy}\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$	(r _{xy}) ² √1 - (r _{xy}) ²	
t _{hitung}	4.710790315	√n - 2 r _{xy} √n - 2
Y = a + bX	0.303198208 0.834746544 7.141428429 3.932315933	
b = $\frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$	0.445261192	
a = $\frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$	1.757787552	
Y = 1.757787552 + 0.445261192X		

$JK_{reg(a)} = \frac{(\Sigma Y)^2}{n}$	537.9761263		
$JK_{reg(b a)} = b \left(\sum XY - \frac{\Sigma X \Sigma Y}{n} \right)$	1.108652361		
$JK_{res} = \sum Y^2 - JK_{reg(b a)} - JK_{reg(a)}$	2.547874401		
$RJK_{reg(a)} = JK_{reg(a)}$	537.9761263		
$RJK_{reg(b a)} = JK_{reg(b a)}$	1.108652361	F_{hitung}	F_{tabel}
$RJK_{res} = \frac{JK_{res}}{n-2}$	0.049958322	22.19154539	4.030392595
		Regresi Signifikan	
$JK_E = \sum_k \left(\sum Y^2 - \frac{(\Sigma Y)^2}{n} \right)$	3.63140465		
$JK_{TC} = JK_{res} - JK_E$	-1.083530249		
$RJK_{TC} = \frac{JK_{TC}}{k-2}$	-0.36117675		
$RJK_E = \frac{JK_E}{n-k}$	0.075654264		
$F_{hitung} = \frac{RJK_{TC}}{RJK_E}$	-4.774043561	Keputusan	Berpola Linear
F_{tabel}	2.798060635		

$I^2 = \sum \left[\frac{Y^2}{n} - \frac{\sum Y^2}{n^2} \right]$	X	k	n	Y	$\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n}$
$I^2 = \sum \left[\frac{Y^2}{n} - \frac{\sum Y^2}{n^2} \right]$	2.75	1	10	3.285714286	0.459183673
	2.75			3.571428571	
	2.75			3.142857143	
	2.75			3	
	2.75			3	
	2.75			3.285714286	
	2.75			3	
	2.75			3.571428571	
	2.75			3.285714286	
	2.75			3.285714286	

2.75			3	
3			2.857142857	
3			3.142857143	
3			2.857142857	
3			3.285714286	
3			2.857142857	
3			3.571428571	
3			2.857142857	
3			3.571428571	0.957725948
3			3	
3			3.142857143	
3			3.142857143	
3			3.285714286	
3			3.571428571	
3			3	
3.25			2.857142857	
3.25			3.285714286	
3.25			3.571428571	
3.25			3.285714286	
3.25			2.857142857	
3.25			3.571428571	0.9
3.25			2.857142857	
3.25			2.857142857	
3.25			2.857142857	
3.25			3.142857143	
3.25			3.571428571	
3.5			2.857142857	
3.5			3.571428571	
3.5			3.285714286	
3.5			2.857142857	
3.5			3.285714286	
3.5			2.857142857	
3.5			3.428571429	1.042386185
3.5			3.571428571	
3.5			2.857142857	
3.5			3.285714286	
3.5			3.428571429	
3.5			2.857142857	
3.5			3.428571429	
3.75			2.857142857	
3.75			3.285714286	
3.75			3.142857143	0.272108844
3.75			3.428571429	
3.75			3.428571429	
3.75			3	
5		53	Jumlah	3.63140465

Lampiran 15 Data Hasil Skor Penilaian Siswa Kemampuan Elaborasi Matematis

Responden	Jumlah Skor	Responden	Jumlah Skor
1	14	28	12
2	15	29	11
3	13	30	12
4	11	31	11
5	11	32	12
6	12	33	13
7	13	34	15
8	14	35	12
9	12	36	14
10	11	37	15
11	14	38	12
12	13	39	14
13	11	40	12
14	13	41	14
15	11	42	12
16	13	43	11
17	12	44	14
18	15	45	13
19	11	46	12
20	14	47	15
21	13	48	14
22	12	49	13
23	13	50	14
24	15	51	14
25	12	52	12
26	14	53	11
27	14		

Lampiran 16 Data Hasil Skor Penilaian Siswa Kemampuan Ekstrapolasi Matematis

Responden	Jumlah Skor	Responden	Jumlah Skor
1	23	28	23
2	25	29	20
3	22	30	25
4	21	31	20
5	21	32	20
6	23	33	22
7	21	34	25
8	25	35	20
9	23	36	25
10	21	37	23
11	20	38	20
12	22	39	23
13	20	40	20
14	23	41	24
15	20	42	25
16	25	43	20
17	20	44	23
18	25	45	24
19	21	46	20
20	22	47	24
21	22	48	20
22	23	49	23
23	25	50	22
24	21	51	24
25	20	52	24
26	23	53	21
27	25		

Lampiran 17 Tabel r

Tabel Nilai Korelasi (r_{tabel})**Signifikansi 5% dan 1%**

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 18 Tabel Kolmogorov-Smirnov

N	Probabilitas				
	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
51	0.22825	0.21284	0.19044	0.17083	0.14983
52	0.22604	0.21079	0.18860	0.16918	0.14838
53	0.22390	0.20879	0.18681	0.16758	0.14698
54	0.22181	0.20685	0.18507	0.16602	0.14561
55	0.21979	0.20496	0.18338	0.16450	0.14428
56	0.21782	0.20312	0.18174	0.16303	0.14298
57	0.21590	0.20133	0.18014	0.16159	0.14172
58	0.21403	0.19959	0.17858	0.16019	0.14050
59	0.21221	0.19789	0.17706	0.15883	0.13930
60	0.21043	0.19623	0.17558	0.15750	0.13814
61	0.20870	0.19462	0.17413	0.15620	0.13700
62	0.20701	0.19304	0.17272	0.15494	0.13589
63	0.20536	0.19150	0.17134	0.15371	0.13481
64	0.20375	0.19000	0.17000	0.15250	0.13375
65	0.20218	0.18853	0.16869	0.15132	0.13272
66	0.20064	0.18710	0.16740	0.15017	0.13171
67	0.19914	0.18570	0.16615	0.14905	0.13072
68	0.19767	0.18433	0.16492	0.14795	0.12976
69	0.19623	0.18299	0.16372	0.14687	0.12881
70	0.19482	0.18167	0.16255	0.14582	0.12789
71	0.19345	0.18039	0.16140	0.14479	0.12699
72	0.19210	0.17913	0.16028	0.14378	0.12610
73	0.19078	0.17790	0.15918	0.14279	0.12523
74	0.18948	0.17670	0.15810	0.14182	0.12438
75	0.18822	0.17551	0.15704	0.14087	0.12355
76	0.18697	0.17436	0.15600	0.13994	0.12274
77	0.18576	0.17322	0.15499	0.13903	0.12194
78	0.18456	0.17211	0.15399	0.13814	0.12115
79	0.18339	0.17101	0.15301	0.13726	0.12038
80	0.18224	0.16994	0.15205	0.13640	0.11963
81	0.18111	0.16889	0.15111	0.13556	0.11889
82	0.18000	0.16786	0.15019	0.13473	0.11816
83	0.17892	0.16684	0.14928	0.13391	0.11745
84	0.17785	0.16585	0.14839	0.13311	0.11675
85	0.17680	0.16487	0.14751	0.13233	0.11606
86	0.17577	0.16391	0.14665	0.13156	0.11538
87	0.17475	0.16296	0.14581	0.13080	0.11472
88	0.17376	0.16203	0.14498	0.13005	0.11406
89	0.17278	0.16112	0.14416	0.12932	0.11342
90	0.17182	0.16022	0.14336	0.12860	0.11279

Lampiran 19 Surat Persetujuan Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA**
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pmtk@uin-antasari.ac.id Web: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT PERSETUJUAN

Proposal yang berjudul : Pengaruh Kemampuan Elaborasi Matematis Terhadap Kemampuan Pemahaman Ekstrapolasi Matematis Siswa di Kelas XI pada Materi Trigonometri MAN 3 Hulu Sungai Tengah Tahun Ajaran 2023/2024

Ditulis oleh : Norhalisa Amalia

NIM : 200101040011

Jurusan/Prodi : PMTK

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Desa Mahela RT.003/RW.002 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah dicermati dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui naskah Proposal Skripsi untuk diajukan ke program studi.

Banjarmasin, 18 Desember 2023

Mengetahui dan menyetujui,
Dosen Penasehat Akademik,

Mahasiswa,

Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.
NIP.198708072020122008

Norhalisa Amalia
NIM. 200101040011

Lampiran 20 Surat Keterangan Dosen Pembimbing


**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI,


Menimbang	: <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing; b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud. 																								
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin; 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari; 5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin; 6. Keputusan Rektor IAIN No. 217A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor No. 72 Tahun 2007 tentang Pedoman Penulisan Skripsi Program Strata Satu (S-1) IAIN Antasari Banjarmasin. 																								
MEMUTUSKAN:																									
Menetapkan	: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024																								
Pertama	: <p>Menunjuk dan menugaskan kepada:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Meyang Gadih Ranis, M.Pd.</td> </tr> <tr> <td>NIP/NUP</td> <td>:</td> <td>19870807202122008</td> </tr> <tr> <td>Pangkat/Golongan</td> <td>:</td> <td>Penata Muda Tk.I/ III/b</td> </tr> <tr> <td>Jabatan Akademik</td> <td>:</td> <td>Asisten Ahli</td> </tr> </table> <p>Sebagai Pembimbing Skripsi</p> <p>Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Norhalise Amalia</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>:</td> <td>200101040011</td> </tr> <tr> <td>Jurusan/Prodi</td> <td>:</td> <td>PMTK</td> </tr> <tr> <td>Judul Skripsi</td> <td>:</td> <td>PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XI PADA MATERI TRIGONOMETRI MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024</td> </tr> </table>	Nama	:	Meyang Gadih Ranis, M.Pd.	NIP/NUP	:	19870807202122008	Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I/ III/b	Jabatan Akademik	:	Asisten Ahli	Nama	:	Norhalise Amalia	NIM	:	200101040011	Jurusan/Prodi	:	PMTK	Judul Skripsi	:	PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XI PADA MATERI TRIGONOMETRI MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024
Nama	:	Meyang Gadih Ranis, M.Pd.																							
NIP/NUP	:	19870807202122008																							
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I/ III/b																							
Jabatan Akademik	:	Asisten Ahli																							
Nama	:	Norhalise Amalia																							
NIM	:	200101040011																							
Jurusan/Prodi	:	PMTK																							
Judul Skripsi	:	PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XI PADA MATERI TRIGONOMETRI MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024																							
Kedua	: Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.																								
Ketiga	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.																								


 Ditetapkan di Banjarmasin
 Tanggal 27 Februari 2024
 Dr. F. Hamzah, M.Pd.
 NIP. 19680405199303005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;

Lampiran 21 Surat Keterangan Telah Seminar Proposal



Lampiran 22 Surat Perubahan Judul Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265426; (0511) 6783136 Website: www.ftk.uin-antasari.ac.id ; E-mail: pmtk@uin-antasari.ac.id	<p>Nomor : 39/Un.14/III.1.g/PP.00.9/04/2025 Banjarmasin, 10 April 2025</p> <p>Lamp : Hal : Perubahan Judul Skripsi</p> <p>Kepada Yth</p> <p>Sdr (i) Norhalisa Amalia NIM. 200101040011 Mahasiswa Prodi PMTK di- Banjarbaru</p> <p>Assalamu'alaikum. Wr. Wb Berdasarkan ususlan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perbuahan judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi;</p> <p>PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XI PADA MATERI TRIGONOMETRI MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024 Berubah menjadi; PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025</p> <p>Pembimbing; Mayang Gadih Ranti, S.Si.,M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Skripsi</p> <p>Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan</p> <p>Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb</p> <p style="text-align: right;">Banjarmasin, 10 April 2025</p> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  <p style="margin-top: 10px;">Ketua Prodi PMTK, Assidiqi, S.Pd., M.Si. NIP 198210192009121004</p> </div> <p style="text-align: center; font-style: italic; margin-top: 40px;"><i>Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani</i></p>
--	--

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265426; (0511) 6783136
 Website: www.ftk.uin-antasari.ac.id; E-mail: pmtk@uin-antasari.ac.id

Nomor : 97/Un.14/II.1.g/PP.00.9/05/2025 Banjarmasin, 14 Mei 2025
 Lamp :
 Hal : Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth

Sdr (i) Norhalisa Amalia
 NIM. 200101040011
 Mahasiswa Prodi PMTK
 di.
 Banjarbaru

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
 Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perbaikan judul
 Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan peninjauan seperlunya terhadap
 Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul
 skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi;

PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN
 EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR
 MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025
 Berubah menjadi;
 PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN
 EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI PROGRAM LINEAR DI KELAS XII
 MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025

Pembimbing:
 Mayang Gadid Ranti, S.Si.,M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Skripsi

Kami sampaikan pula sebagai Satker berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas
 dari Korupsi (ZI-WBK) menuju Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan
 Melayani (ZI-WBBM) UIN Antasari Banjarmasin berkomitmen terus menjaga
 Integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi
 selanjutnya.
 Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Banjarmasin, 14 Mei 2025

Ketua Prodi PMTK,



Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani

Lampiran 23 Surat Keterangan Persetujuan Riset

SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul : Pengaruh Kemampuan Elaborasi Matematis Terhadap Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Siswa di Kelas XII Pada Materi Program Linear MAN 3 Hulu Sungai Tengah Tahun Ajaran 2024/2025

Ditulis oleh : Norhalisa Amalia
NIM : 200101040011
Jurusan : Pendidikan Matematika
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Desa Mahela RT.003/RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing, riset akan dilaksanakan pada:

Tempat Riset : MAN 3 Hulu Sungai Tengah
Daerah Tempat Riset : Jl. Gerilya H. Hasan Basri, Kel. Birayang, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan

Banjarmasin, 20 Desember 2024


Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.
NIP. 198708072020122008

Lampiran 24 Surat Keterangan Persetujuan Riset dari Kampus





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 1980 /Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama	:	Norhalisa Amalia
NIM	:	200101040011
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Desa Mahela RT.003/RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
Tugas	:	Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

**PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR
 MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025**

Tempat Penelitian : MAN 3 Hulu Sungai Tengah
 Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
 Dari Tanggal : 13 Januari 2025
 Sampai Tanggal : 13 Maret 2025

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Mahasiswa yang bersangkutan,

Norhalisa Amalia
 200101040011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B-1980 /Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Hal : Mohon Izin Riset

30 Desember 2024

Yth. *Kepala Kantor
 Kementerian Agama
 Kab. Hulu Sungai Tengah*

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Norhalisa Amalia
 NIM : 200101040011
 Program Studi : Pendidikan Matematika
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Alamat : Desa Mahela RT.003/RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
 No HP : 085651468541

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Ahmad Mardiyadi, M.Ag.
 NIP 197808082005011006

Tembusan :
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran 25 Surat Rekomendasi Riset dari Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**
Jl. Abdul Muis Redhani No. 57 Kec. Barabai - 71351
E-Mail : hstkalsel@kemenag.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 050/KK.17.06-2/PP.00.9/01/2025

Memperhatikan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan nomor : B- 1980/Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Hal : Izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : Norhalisa Amalia
2. NIM/NIRM : 200101040011
3. Jurusan : Pendidikan Matematika
4. Judul Skripsi : *Pengaruh Kemampuan Elaborasi Matematis Terhadap Kemampuan Ekstrapolasi Matematis Siswa Di Kelas XII Pada Materi Program Linear MAN 3 Hulu Sungai Tengah Tahun Ajaran 2024/2025*

Untuk melakukan riset dalam penyusunan skripsi :

1. Tempat Riset : MAN 3 Hulu Sungai Tengah
2. Waktu Riset : 2 (dua) bulan dari tanggal 13 Januari sampai dengan 13 Maret 2025

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 14 Januari 2025

a.n Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah



Abdurrahman

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Program Studi
2. Kepala MAN 3 Hulu Sungai Tengah
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : awoV7r

Lampiran 26 Surat Keterangan Persetujuan Riset dari Sekolah

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 HULU SUNGAI TENGAH NPSN : 30315541 NSM : 131163070003 Website:man3hst.sch.id Jl. Gerilya H. Hasan Basri, Birayang Kec. Batang Alai Selatan Kab. HST Prov. Kal-Sel 71381</p>												
<p>SURAT IZIN RISET NOMOR : B.018/ Ma.17.06-3/ PP.00.3/ 01/ 2025.</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah menerangkan bahwa :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: NORHALISA AMALIA</td> </tr> <tr> <td>TTL</td> <td>: Mahela, 25 Mei 2002</td> </tr> <tr> <td>N I M</td> <td>: 200101040011</td> </tr> <tr> <td>Program/ Jurusan Prodi</td> <td>: Pendidikan Matematika</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Tarbiyah dan Keguruan</td> </tr> <tr> <td>Dasar</td> <td>: Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nomor: B-1980 /Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024. Tentang Mohon Izin Riset dengan Judul "PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025"</td> </tr> </table> <p>Memberikan izin riset kepada nama tersebut di atas mulai tanggal 13 Januari 2025 sampai tanggal 13 Maret 2025 di Madrasah Aliyah Negeri 3 Hulu Sungai Tengah.</p> <p>Demikian surat keterangan riset ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Birayang, 13 Januari 2025 Kepala  Darsaili</p>	Nama	: NORHALISA AMALIA	TTL	: Mahela, 25 Mei 2002	N I M	: 200101040011	Program/ Jurusan Prodi	: Pendidikan Matematika	Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan	Dasar	: Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nomor: B-1980 /Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024. Tentang Mohon Izin Riset dengan Judul " PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025 "
Nama	: NORHALISA AMALIA											
TTL	: Mahela, 25 Mei 2002											
N I M	: 200101040011											
Program/ Jurusan Prodi	: Pendidikan Matematika											
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan											
Dasar	: Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Nomor: B-1980 /Un.14/III.1/PP.00.9/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024. Tentang Mohon Izin Riset dengan Judul " PENGARUH KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS TERHADAP KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS SISWA DI KELAS XII PADA MATERI PROGRAM LINEAR MAN 3 HULU SUNGAI TENGAH TAHUN AJARAN 2024/2025 "											

Lampiran 27 Surat Keterangan Selesai Riset dari Sekolah



Lampiran 28 Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi

 <p>UIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN</p>		
<u>LEMBAR KONSULTASI</u>		
REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI		
No.	Tanggal	Bab/Bagian
1	19 Oktober 2023	Proposal Skripsi
2	17 Desember 2023	Proposal Skripsi
3	18 Desember 2023	Proposal Skripsi
4	16 Desember 2024	Instrument Penelitian
5	29 Desember 2024	Instrument Penelitian
6	29 Februari 2025	BAB 1 - 3
7	10 Maret 2025	BAB 1 - 3
8	17 Maret 2025	BAB 1 - 3
9	20 Maret 2025	BAB 1 - 5
10	14 April 2025	BAB 1 - 5
11	21 April 2025	Awal - Lampiran
12	28 April 2025	Awal, Bab 1 - 5, Dapur, Lampiran

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
1	19 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas terkait judul skripsi untuk di lanjutkan penulisannya dari latar belakang sampai sistematika penulisan 	
2	17 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian latar belakang perlu ditambahkan paragraf khusus yg menjelaskan tentang kemampuan ekstrapolasi. - Bagian rumusan masalah ditambahkan kalimat atau nimai terlebih dahulu. - Bagian kegiatan teori perlu ditambahkan isi elaborasi metemotif dan ekstrapolasi metamotif dan teknik keimpulan dan kalimat sendiri berdasarkan pendapat sebelumnya. - perlu bablet kategori kemampuan elaborasi dan ekstrapolasi metemotif untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. 	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
3	16 Desember 2023	Meminta tanda tangan pesohoran untuk mengajukan kepada padi pmkk dengan tetapi melakukan revisi terlebih dahulu	JHn
4	16 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan instrumen penelitian mengenai kesuaian indikator dengan soal tes yg akan digunakan sebagai hasil penelitian. - menganti soal yg tidak sesuai dgn indikatornya. - perlu perbaikan dan kesamaan antara indikator dengan soal matematikanya 	Jla

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
5	29 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - perlu sedikit perbaikan soal lagi - sebaiknya meminta denda tang an persetujuan untuk riset. 	
6	29 Februari 2025	<ul style="list-style-type: none"> - kepentulian perlu diperhatikan dan - pada bagian tabel tipeisih perlu diberi judul baru jika hal aman sebelumnya terpisah dengan yg setelahnya. 	

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
7	10 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">- menambahkan teori untuk memperjelas arah penelitiannya- memasukkan tabel kisi-kisi instrumen penelitian	Ola
8	17 Maret 2025	<ul style="list-style-type: none">- menambahkan teori- melanjutkan mengerjakan bab 4	Ola

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
9	20 Maret 2025	- menambahkan teori pada bab 9 + memperbaiki kepenulisan yg salah	Omar
10	19 April 2025	Menambahkan teori pada bab 1, 2 dan 4 menambahkan materi program linear.	Omar

Ke-	Tanggal	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan
11	21 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> - menambahkan hasil jawaban siswa pada pembahasan. - memberi keterangan pada tabel bagian kuisi - kuisi kemampuan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler matematis. - bagian lampiran dokumentasi perlu diberi keterangan pd setiap hasil kegiatan foto tersebut. 	Oleg
12	28 April 2025	<ul style="list-style-type: none"> - merapikan bagian tabel - merapikan bagian - ACC perstingguran sidang skripsi 	Oleg

DOKUMENTASI



Lingkungan MAN 3 Hulu Sungai Tengah



Penyerahan Surat Izin Penelitian



Konsultasi Bersama Guru Matematika MAN 3 Hulu Sungai Tengah



Kegiatan Uji Validasi Soal



Kegiatan Uji Tes Tertulis (Tes I)



Kegiatan Uji Tes Tertulis (Tes II)




Foto Bersama Siswa Kelas XII

HASIL JAWABAN SISWA (1) DAN (2) UNTUK UJI VALIDASI TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS

$x+y \leq 6$	
$x=0$	$y=0$
$y=6$	$y=6$
(0,6)	(6,0)

$x+2y \leq 8$	
$x=0$	$y=0$
$y=4$	$y=4$
(0,4)	(8,0)




$$\begin{aligned} F(0,6) &= 3x - 2y \\ &= 3(0) - 2(6) \\ &= 0 - 12 \\ &= -12 \\ F(6,0) &= 3x - 2y \\ &= 3(6) - 2(0) \\ &= 18 - 0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(0,4) &= 5x - 2y \\ &= 5(0) - 2(4) \\ &= 0 - 8 \\ &= -8 \\ F(8,0) &= 5x - 2y \\ &= 5(8) - 2(0) \\ &= 40 - 0 \\ &= 40 \end{aligned}$$

$x+2y \leq 6$	
$x=0$	$y=0$
$y=3$	$y=3$
(0,6)	(3,0)

$$\begin{aligned} \text{titik potong } (0,0) \rightarrow x+2y \geq 6 \\ 0+3 \geq 6 \\ 3 \geq 6 \quad (\text{salah}) \\ \text{Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik }(0,0) \end{aligned}$$




titik potong (0,2) dan (-1,0) maka persamaan garisnya adalah $2x-y=-2$

titik potong (0,-1) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $x+y=1$

titik potong (0,1) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $x+4y=4$

titik potong (0,3) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $3x+4y=12$



Dengan memperhatikan daerah yang diarsir bisa diamati kesimpulan

$$\begin{aligned} 2x-y &\geq -2 \\ x-y &\geq 1 \Leftrightarrow x+y \geq 1 \\ x+4y &\geq 4 \\ 3x+4y &\leq 12 \\ x &\geq 0 \\ y &\geq 0 \end{aligned}$$

3. Garis Sumbu x = (-3,0)

Garis Sumbu y = (0,-1)

$$\begin{aligned} -1 & \text{ titik } (-3,0) \rightarrow x+3y = -3 \\ -1 & \text{ titik } (0,-1) \rightarrow x+3y = -3 \\ -1 & \text{ titik } (-3,-1) \rightarrow x+3y = -3 \end{aligned}$$

titik titik (0,0) → $0+3(0)=0 \geq -3$

Pertidaksamaan garisnya adalah $x+3y \geq -3$

4. titik titik (0,0) → $2x+3y \leq 6$

$$\begin{aligned} 2x+3y &\leq 6 \\ x=0 & \rightarrow 0+3y \leq 6 \\ y \leq 2 & \quad (benar) \\ (0,0) & \quad (0,2) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} x+3y &\geq 6 \\ x=0 & \rightarrow 0+3y \geq 6 \\ y \geq 2 & \quad (salah) \\ (0,2) & \quad (6,0) \end{aligned}$$

titik titik (0,0) → $2x+3y \leq 6$

$0 \leq 6 \quad (\text{benar})$

$\rightarrow x+3y \geq 6$

$0 \geq 6 \quad (\text{salah})$



5. titik titik (0,2) dan (-1,0) maka persamaan garisnya adalah $2x-y=2$

(0,1) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $x-y=1$

(0,3) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $x+4y=4$

(0,0) dan (4,0) maka persamaan garisnya adalah $3x+4y=12$

Dengan memperhatikan daerah yang diarsir bisa diamati kesimpulan

$2x-y=2$

$x-y=1 \Leftrightarrow x+y=1$

$x+4y=4$


$3x+4y=12$

$x \geq 0$

$y \geq 0$

$x+3y \leq 8$	
$x=0$	$y=0$
$y=8/3$	$y=8/3$
(0,8/3)	(8,0)

$x+3y \geq 8$	
$x=0$	$y=0$
$y=8/3$	$y=8/3$
(0,8/3)	(8,0)



3. Diberi : sumbu x = (-3,0)

sumbu y = (0,-1)

Jawab :

- $x+(-3)y = (-1) + (-3)$

$x+3y = 3$

$x+3y = 3$

Visi titik (0,0)

$0+3(0) = 0 \geq -3$

Jadi pertidaksamaan garisnya adalah $x+3y \geq -3$

HASIL JAWABAN SISWA (1) DAN (2) UNTUK UJI VALIDASI TES KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS

Jawaban :

1. Penyelesaian

a). Titik potong garis $x + 2y \geq 2$

x	0	2
y	1	0
(x,y)	(0,1)	(2,0)

Jadi, garis melalui titik (0,1) dan (2,0).

Uji titik (0,0) $\rightarrow x + 2y \geq 2$
 $0 + 2.0 \geq 2$
 $0 \leq 2$ (salah)

Sekiranya daerah penyelesaianya tidak melalui titik (0,0).

- Titik potong garis $-3x - 4y \leq -3$

x	0	1
y	-3	0
(x,y)	(0,-3)	(1,0)

Jadi, garis melalui titik (0,-3) dan (1,0).

Uji titik (0,0) $\rightarrow -3x - 4y \leq -3$
 $-3.0 - 4.0 \leq -3$
 $0 \leq -3$ (salah)

Sekiranya daerah penyelesaianya tidak melalui titik (0,0).

- Gambar grafiknya

b). Titik potong dua fungsi kendala adalah yaitu $x + y \geq 2$, maka :

x	0	2
y	2	0
(x,y)	(0,2)	(2,0)

Jadi, garis melalui titik (0,2) dan (2,0).

Uji titik (0,0) $\rightarrow x + y \geq 2$
 $0 + 0 \geq 2$
 $0 \geq 2$ (salah)

Wingkinga daerah penyelesaianya tidak melalui titik (0,0).

c) Gambarkan garis-garis yang membentuk sisi-sisi daerah penyelesaian.

d) Tentukan persamaan garis yang memotong sumbu X dan Y.

Garis I : $x + y = 4 \rightarrow (0,4), (4,0)$
Garis II : $x + y = 2 \rightarrow (0,2), (2,0)$
Garis III : $-3x - 4y = 20 \rightarrow (0,4), (-5,0)$

DHP :

5. Penyelesaian

Siswa ketika akan berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang ada, karena titik $(x,y) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.

Titik $(x,y) = (1,2)$ juga harus memenuhi pertidaksamaan $x + 2y \geq 2$
 $1 + 2.2 \geq 2$
 $2.5 \geq 2.1$
 $2.5 > 2$
 $2.5 > 2$ atau 0.24

Sekiranya daerah penyelesaianya tidak melalui titik (1,2).

a) Jadi, nilai 0.24 , artinya nilai tersebut adalah $a = 4$.

6. Penyelesaian

a) Carap datar

- Dua garis tegak lurus, misal $M_1, M_2 = -1$
- Pertidaksamaan nilai a
- Garis I : $k_1x + d_1 \rightarrow M_1 = \frac{d_1}{k_1} = -1$
- Garis II : $k_2x + d_2 \rightarrow M_2 = \frac{d_2}{k_2} = -1$
- Titik potong dua garis $M_1, M_2 = -1 \rightarrow a = 1$
- Sekiranya fungsi rendah/kecil seiring arah titik potong punya X dan Y .

b) Penyelesaian :

- Titik-titik ekstrem : (0,2), (2,4), (4,2), (5,0)
- $f(0,2) = f(0,0) = 0 + 2 = 2$
 $(2,4) = f(2,0) = 2 + 4 = 6$
 $(4,2) = f(4,0) = 4 + 2 = 6$
 $(5,0) = f(5,0) = 5 + 0 = 5$
- Jadi, nilai 5 merupakan nilai maksimum dari $f(x)$ ke $(2,4)$.

c) Penyelesaian :

- $\frac{y - 4}{4 - 0} = \frac{x - 0}{0 - 4}$
 $4 - y = x \rightarrow (0,4), (4,0)$
- $\frac{y - 2}{2 - 0} = \frac{x - 0}{0 - 2} \rightarrow x - y = 0 \rightarrow (0,2), (2,0)$
- DHP :

1. Penyelesaian :

DHP dari ketem pertidaksamaan diatas dituliskan dengan metode turutik, daerah HP adalah daerah yang bersih.

Gambarnya kurang lebih seperti berikut ini.

Sambungan no. 6

a) Menentukan titik-titik penyelesaiannya (titik A,B,C,dan)

- Titik A, eliminasi pers I dan pers II

$x + y = 4$
 $x + y = 0$
 $\cancel{x + y = 0}$ + sehingga titik A = (2,2)

- Titik B, eliminasi pers II dan pers III

$x - y = 0$
 $x - y = 2$
 $\cancel{x - y = 0}$ + sehingga titik B = (5,5)

- dan titik C = (0,4)

b) Substitusi semua titik penyelesaian ke fungsi tujuannya : $f(x,y) = 3x + 2y$

A (2,2) $\rightarrow f = 2.2 + 2.2 = 8$
B (5,5) $\rightarrow f = 5.5 + 2.5 = 35$
C (0,4) $\rightarrow f = 0.0 + 2.4 = 8$
Jadi, nilai max nya adalah 35.

Sambungan no. 4

$y - 1 = x - 1$
 $y - 1 = x - y$
 $x - y = 0$

a) Melakukan titik (1,1) dan (3,1)

$\frac{y - 1}{1 - 1} = \frac{x - 1}{3 - 1}$
 $\frac{y - 1}{0} = \frac{x - 1}{2}$
 $\frac{y - 1}{0} = \frac{x - 1}{2} \times 2$
 $y - 1 = 2x - 2$
 $x + y = 2$
 $x + y = 2$
 $x \geq 3$

- Jadi, sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah $x \geq 2$, $x + y \geq 2$, dan $x \geq 3$.

b) Gambarkan grafik pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius seperti gambar berikut.

c) Daerah yang diarsir merupakan penyelesaian

3. Titik-titik ekstrim: $(0,5), (2,4), (4,2), (5,0)$

- $f(x,y) = x+y$
- $(0,5) \rightarrow f(0,5) = 0+5 = 5$
- $(2,4) \rightarrow f(2,4) = 2+4 = 6$
- $(4,2) \rightarrow f(4,2) = 4+2 = 6$
- $(5,0) \rightarrow f(5,0) = 5+0 = 5$

Jadi, nilai maksimumnya adalah di sepanjang garis dari $(4,2)$ ke $(2,4)$.

4) Penyelesaian :

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

Melalui titik $(1,1)$ dan $(3,3)$

$$\frac{y-1}{3-1} = \frac{x-1}{3-1}$$

$$y-1 = x-1$$

$$2 \leq x \leq 3$$

$$2 \leq y \leq 3$$

Sudut tajuk

$$(2,1) \rightarrow 2-1 = 1 > 0$$

maka $x-y \geq 0$

Melalui titik $(1,1)$ dan $(3,3)$

$$\frac{y-1}{3-1} = \frac{x-1}{3-1}$$

$$y-1 = x-1$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

$$-2 \leq y \leq 2$$

Sudut tajuk

$$(2,1) \rightarrow 2+1 = 3 > 2$$

maka $x+y \geq 2$

Sudut sistem persamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah $x-y \geq 0, x+y \geq 2, x \geq 3$

5) Karena titik $(x,y) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua persamaan.

Uji titik :

$$(x,y) = (1,2) \rightarrow y \leq 1+x$$

$$2 \leq 1+1$$

$$2 \leq 2$$
 (Benar)
$$(x,y) = (1,2) \rightarrow y \geq -x$$

$$2 \geq -1$$
 (Benar)

6) Penyelesaian

Konsep Dasar

- Dua garis tegak lurus, maka $m_1 \cdot m_2 = -1$
- Cadangan garis $ax+by < c$ adalah $m = -\frac{a}{b}$

Menentukan ruas a

Garis I: $x+y=9 \rightarrow m_1 = -\frac{1}{1} = -1$

Garis II: $ax-y=0 \rightarrow m_2 = \frac{a}{-1} = a$

Kedua garis tegak lurus sehingga:

$$m_1 \cdot m_2 = 1 \rightarrow (-1) \cdot a = -1 \rightarrow a = 1$$

Sehingga fungsi kendala/batasnya menjadi dan titik potongnya

Garis I: $x+y=9 \rightarrow (0,9), (9,0)$

Garis II: $ax-y=0 \rightarrow (0,0), (1,1)$

Garis III: $x+5y \leq 20 \rightarrow (0,0), (20,0)$ dan $y \geq 0$

Gambar Daerah Penyelesaiannya (D.P.):

7) Sertai daerah penyelesaian titik melalui titik A,B, dan C)

- Titik A, eliminasi Pers (I) dan Pers (II)

$$\begin{array}{l} x+y=9 \\ x-y=0 \\ \hline x=2, y=2 \end{array}$$

Sertai titik A $(2,2)$

- Titik B, eliminasi Pers (II) dan Pers (III)

$$\begin{array}{l} x-y=0 \\ -x+5y=20 \\ \hline x=5y=5 \end{array}$$

Sertai titik B $(5,5)$

Dan titik C $(0,9)$

Substitusi semua titik pada fungsi tujuannya: $f(x,y) = 3x+2y$

A $(2,2) \rightarrow f=3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 6+4=10$

B $(5,5) \rightarrow f=3 \cdot 5 + 2 \cdot 5 = 15+10=25$

C $(0,9) \rightarrow f=3 \cdot 0 + 2 \cdot 9 = 0+18=18$

Jadi nilai maksimumnya adalah 25.

7) Penyelesaian

a) Titik Potong garis $x+2y=2$

x	0	2
y	1	0
(x,y)	$(0,1)$	$(2,0)$

Jadi, garis melalui titik $(0,1)$ dan $(2,0)$

Uji titik $(0,0) \rightarrow x+2y \geq 2$

$$0+0 \geq 2$$

$$0 \geq 2$$

Sertai daerah penyelesaian tidak melalui titik $(0,0)$

- Titik Potong garis $3x+y=-3$

x	0	1
y	-3	0
(x,y)	$(0,-3)$	$(1,0)$

Jadi, garis melalui titik $(0,-3)$ dan $(1,0)$

Uji titik $(0,0) \rightarrow -3x+y \leq -3$

$$-3 \cdot 0 + 0 \leq -3$$

$$0 \leq -3$$

b) Sertai daerah penyelesaian titik melalui titik $(0,0)$.

Gambar Grafiknya

b) Jika salah satu fungsi kendala diubah yaitu $x+y \geq 2$, maka:

- titik potong garisnya

x	0	2
y	2	0
(x,y)	$(0,2)$	$(2,0)$

Jadi, garis melalui titik $(0,2)$ dan $(2,0)$

Uji titik $(0,0) \rightarrow x+y \geq 2$

$$0+0 \geq 2$$



$$0 \geq 2$$

Sertai daerah penyelesaian tidak melalui titik $(0,0)$.

Gabungan Gambar Grafiknya

c) Berdasarkan Poin a dan b yang dapat saya simpulkan adalah bahwa pada kedua gambar grafik tersebut memiliki perbedaan daerah himpunan penyelesaian

HASIL JAWABAN SISWA (1) DAN (2) UNTUK PENELITIAN TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS



3. Diket : $x = (-3,0)$
 $y = (0,-1)$


Jawab :

$$\begin{aligned} -x + (-1)y &= (-1)(-1) \\ -x - 3y &= 3 \\ x + 3y &= -3 \end{aligned}$$

Pada titik $(0,0) = 0 + 0 = 0 \geq -3$



Jadi pertidaksamaan garisnya adalah $x + 3y \geq -3$

4. 1) Titik potong $(0,2)$ dan $(-1,0)$ adalah $2x-y=-2$
 2) Titik potong $(0,-1)$ dan $(1,0)$ adalah $x-y=1$
 3) Titik potong $(0,1)$ dan $(4,0)$ adalah $x+4y=4$
 4) Titik potong $(0,3)$ dan $(4,0)$ adalah $3x+4y=12$




Dengan memperhatikan daerah yg diarsir bisa diambil kesimpulan

- 1) $2x-y \geq -2$
- 2) $x-y \leq 1 \Leftrightarrow -x+y \geq 1$
- 3) $x+4y \geq 4$
- 4) $3x+4y \leq 12$
- 5) $x \geq 0$
- 6) $y \geq 0$







4. Titik potong $(0,2)$ dan $(-1,0)$ maka persamaan garisnya adalah $2x-y=-2$
 Titik potong $(0,-1)$ dan $(1,0)$ maka persamaan garisnya adalah $x-y=1$
 Titik potong $(0,1)$ dari $(4,0)$ maka persamaan garisnya adalah $x+4y=4$
 Titik potong $(0,3)$ dan $(4,0)$ maka persamaan garisnya adalah $3x+4y=12$



3. Garis sumbu $x = (-3,0)$
 garis sumbu $y = (0,-1)$
- $$\begin{aligned} -x + (-1)y &= (-1)(-3) \\ -x - 3y &= 3 \quad (\text{dikali } -) \\ x + 3y &= -3 \end{aligned}$$
- Uji titik $(0,0) \rightarrow 0+3(0) = 0 \geq -3$
- Pertidaksamaan garisnya adalah $x+3y \geq -3$

HASIL JAWABAN SISWA (3) DAN (4) UNTUK PENELITIAN TES KEMAMPUAN ELABORASI MATEMATIS



HASIL JAWABAN SISWA (1) UNTUK PENELITIAN TES KEMAMPUAN EKSTRAPOLASI MATEMATIS

① Penyelesaian

Darah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan di atas kita gambarkan dengan metode terbatas, diperlukan HP adalah daerah yang bersih.

Gambarkan kurang lebih seperti berikut ini:

Dari daerah HP digunakan teknik bahwa daerah himpunan penyelesaian tidak trivialis ke dalam atau sehingga nilai maksimumnya tidak dapat dicapai, dengan kata lain tidak memungkinkan nilai maksimum.

② Penyelesaian

Gambar grafik pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius setelah sambat berikut:

Darah yang dasar merupakan daerah penyelesaian.

③ Penyelesaian

- Titik-titik ekstrem: $(0,5), (2,1), (4,0), (5,0)$
- $F(x,y) = x+y$
- $(0,5) \rightarrow F(0,5) = 0+5 = 5$
- $(2,1) \rightarrow F(2,1) = 2+1 = 3$
- $(4,0) \rightarrow F(4,0) = 4+0 = 4$
- $(5,0) \rightarrow F(5,0) = 5+0 = 5$

Jadi nilai maksimumnya adalah di sepanjang garis dari $(4,0)$ ke $(2,1)$.

④ Penyelesaian

Melalui titik $(1,1)$ dan $(2,2)$

$$\frac{y-1}{2-1} = \frac{x-1}{x_2-x_1}$$

$$\frac{y-1}{1} = \frac{x-1}{1}$$

$$y-1 = x-1$$

$$1-1 = x-y$$

$$x-y = 0$$

Untuk titik $(2,2)$

$$(2,2) \rightarrow 2-1 = 1 \geq 0$$

maka $x-y \geq 0$

⑤ Penyelesaian

Melalui titik $(1,1)$ dan $(2,2)$

$$\frac{y-1}{2-1} = \frac{x-1}{x_2-x_1}$$

$$\frac{y-1}{1} = \frac{x-1}{1}$$

$$y-1 = x-1$$

$$1-1 = x-y$$

$$x-y = 0$$

Untuk titik $(2,2)$

$$(2,2) \rightarrow 2-1 = 1 \geq 0$$

maka $x-y \geq 0$

Jadi sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah tersebut adalah $x \geq 2$, $y \geq 2$, dan $x \geq 2$.

⑥ Penyelesaian

Karena titik ini $(x_1) = (1,2) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.

titik $(x_1) = (1,2) \rightarrow y \leq -4+x$

$$\begin{array}{l} 2 \leq 1-4 \\ 2 \leq -3 \end{array}$$

(benar)

titik $(x_2) = (1,2) \rightarrow 2 \geq -x$

$$\begin{array}{l} 2 \geq 1 \\ 2 \geq -1 \end{array}$$

(benar)

titik $(x_3) = (1,2) \rightarrow y \leq a-2x$

$$\begin{array}{l} 2 \leq 1-2 \\ 2 \leq -1 \\ 2 \leq -2 \end{array}$$

Untuk a agar $a \geq 4$

Sekringa diperlukan nilai $a \geq 4$, artinya nilai a terkecil adalah 4. Jadi, nilai tersebut adalah $a = 4$.

⑦ Penyelesaian

a). Titik Potong Garis $x+y=2$

x	0	2
y	1	0
(x,y)	$(0,1)$	$(2,0)$

Satu garis melalui titik $(0,1)$ dan $(2,0)$

untuk titik $(0,0) \rightarrow x+y \geq 2$

$$\begin{array}{l} 0+0 \geq 2 \\ 0 \geq 2 \end{array}$$

Sekringa daerah penyelesaian tiidak melalui titik $(0,0)$

- Titik Potong Garis $-3x+y=3$

x	0	1
y	-3	0
(x,y)	$(0,-3)$	$(1,0)$

garis garis melalui titik $(0,-3)$ dan $(1,0)$

$$\begin{array}{l} -3x+0 \leq -3 \\ 0 \leq -3 \end{array}$$

Sekringa daerah penyelesaian tiidak melalui titik $(0,0)$

- Gambar Grafiknya

b). Jika salah satu fungsi kendala diubah jadi $x+y \geq 2$, maka:

- Titik Potong garis

x	0	2
y	2	0
(x,y)	$(0,2)$	$(2,0)$

garis garis melalui titik $(0,2)$ dan $(2,0)$

$$\begin{array}{l} 0+2 \geq 2 \\ 0 \geq 0 \end{array}$$

Sekringa daerah penyelesaian tidak melalui titik $(0,0)$

- Gambar Grafiknya

c) Berdasarkan point a dan b , yang dapat saya simpulkan adalah bahwa pada kedua garis garis tersebut memiliki perbedaan daerah himpunan penyelesaian.

HASIL JAWABAN SISWA (3) UNTUK PENELITIAN TES KEMAMPUAN EKSTRAKPOLASI MATEMATIS

5) Suatu titik akan berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang ada (maka titik yang tidak dituliskan ke pertidaksamaan, maka pertidaksamaan tersebut). Karena titik $(x,y) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.

Uji titik :

$$\begin{aligned} (x,y) = (1,2) \rightarrow y &\leq 4+x \\ &2 \leq 4+1 \\ &2 \leq 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (x,y) = (1,2) \rightarrow y &\geq -x \\ &2 \geq 1 \end{aligned}$$

$$\text{Titik } (x,y) = (1,2) \text{ bukan memenuhi pertidaksamaan } y \leq -x-2.$$

$$\begin{aligned} (x,y) = (1,2) \rightarrow y &\leq -x-2 \\ &2 \leq -1-2 \\ &2 \leq -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &2 \leq -3 \\ &4 \leq 0 \text{ atau } a \geq 4 \end{aligned}$$

Selingga didapat nilai $a \geq 4$, artinya nilai terkecil a adalah $a = 4$.

6) Konsep Dasar

- Dua garis tegak lurus, maka $m_1, m_2 = -1$
- Gradien garis $ax+by+c = 0$ adalah $m = -\frac{a}{b}$

* Persebaran nilai a

$$\text{Garis I : } x+y=4 \rightarrow M_1: \frac{x}{1} + \frac{y}{1} = 1$$

$$\text{Garis II : } ax-y=0 \rightarrow M_2: \frac{x}{a} + \frac{y}{-1} = 0$$

Kedua garis tegak lurus sehingga :

$$M_1, M_2 \rightarrow (-1,1), 1 \rightarrow a = 1$$


Selingga persamaan keduanya (bentuk standar) dan titik potong sumbu x dan y :

$$\text{Garis I : } x+y=4 \rightarrow (0,4), (4,0)$$


$$\text{Garis II : } x-y=0 \rightarrow (x,0), (0,x)$$

$$\text{dan } y \geq 0$$

Grafik daerah penyelesaian (DHP) :




1) Daerah komponen penyelesaian dari sistem pertidaksamaan diatas digambarkan dengan metode terbalik, daerah HP adalah daerah yang ketika.



Dari daerah HP diatas, terlihat bahwa daerah komponen penyelesaian tidak cocok ke dalam atau sebagian nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan, dengan kata lain tidak mencapai nilai maksimum.

2) Gambar grafik pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius



3) titik extream : $(0,5), (1,4), (4,1), (5,0)$

$$f(x,y) = x+y$$

$$(0,5) \rightarrow f(0,5) = 0+5 = 5$$

$$(1,4) \rightarrow f(1,4) = 1+4 = 5$$

$$(4,1) \rightarrow f(4,1) = 4+1 = 5$$

$$(5,0) \rightarrow f(5,0) = 5+0 = 5$$

Jadi nilai maksimumnya adalah titik pojok dari $(1,4) \in (4,1)$.

$$a) \frac{y-u_1}{y_1-y_2} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1}$$

Maka titik $(1,1)$ dan $(2,3)$

$$\frac{y-1}{3-1} = \frac{x-1}{3-1}$$

Lembaran no
4) *Menyelesaikan sistem dua persamaan linear A, B, dan C

- titik A, eliminasi pers C dan pers B

$$\begin{array}{l} x+3y=4 \\ x-y=0 \\ \hline x+3y=4 \\ x-y=0 \\ \hline 4y=4 \end{array}$$

Selangkah titik A $(1,2)$

- titik B, eliminasi pers C dan pers A

$$\begin{array}{l} x+3y=4 \\ x-y=0 \\ \hline x+3y=4 \\ x-y=0 \\ \hline 4y=4 \end{array}$$

Selangkah titik B $(2,1)$

- Substitusi semua titik persamaan ke pers $f(x,y) = 3x+y=4$

$$A(2,2) \rightarrow ? = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 6+4 = 10$$

$$B(1,1) \rightarrow ? = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2+1 = 3$$

$$C(0,4) \rightarrow ? = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 0+8 = 8$$

Jadi, nilai maksimumnya adalah 10.

7) a) - titik potong garis $x+2y=2$

x	0	2
y	1	0
(x,y)	(0,1)	(2,0)

Jadi, garis melalui titik $(0,1)$ dan $(2,0)$

$$\text{Uji titik } (0,0) \rightarrow x+2y=2$$

$$0+2 \cdot 0 = 2$$

$$0 \neq 2$$

Selangkah daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0,0)$.

- titik potong garis $-3x+y=-3$

x	0	1
y	-3	0
(x,y)	(0,-3)	(1,0)

Jadi, garis melalui titik $(0,-3)$ dan $(1,0)$


$$\text{Uji titik } (0,0) \rightarrow -3x+y=-3$$

$$-3 \cdot 0 + 0 = -3$$

$$0 \neq -3$$

Selangkah daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0,0)$.


- Gambar Grafiknya



b) jika salah satu fungsi kendala diubah yaitu $x+y \geq 2$, maka 1-titik potong garisnya

x	0	2
y	2	0
(x,y)	(0,2)	(2,0)


HASIL JAWABAN SISWA (4) UNTUK PENELITIAN TES KEMAMPUAN EKSTRAKPOLASI MATEMATIS



Pembelajaran:
Dari daerah himpunan Penyelesaian dari sistem Pertidaksamaan diatas kita
Gambaran dengan metode terbalik,
daerah HP adalah daerah yg bersifat,
Gambaran kurang lebih seperti
Bentuk ini.

Dari daerah HP diatas, terlihat bahwa daerah himpunan Penyelesaian tidak ditutup ke dalam atau sehingga nilai maksimumnya tidak dapat ditentukan, dengan kata lain tidak mempunyai nilai maksimum.

2. Gambar grafik Pertidaksamaan pada sistem koordinat kartesius. Seperi gambar berikut.



Darah yg diarsirkan merupakan daerah Penyelesaian.

* titik-titik ekstrik: $(0,5), (2,1), (4,2), (5,0)$

$$(0,5) \rightarrow f(0,5) = x + y \\ (0,5) \rightarrow f(0,5) = 0 + 5 = 5$$

$$(2,1) \rightarrow f(2,1) = 2 + 1 = 3$$

$$(4,2) \rightarrow f(4,2) = 4 + 2 = 6$$

$$(5,0) \rightarrow f(5,0) = 5 + 0 = 5$$

Jadi, nilai maksimumnya adalah di sepanjang garis dari $(4,2)$ ke $(2,1)$.

4. $\frac{y-1}{x-1} = \frac{x-1}{x-1}$

* melalui titik $(1,1)$ dan $(3,3)$

$\frac{y-1}{x-1} = \frac{x-1}{3-1}$

$$\begin{aligned} y-1 &= x-1 \\ 1-1 &= x-y \\ x-y &= 0 \\ \text{Uji titik:} \\ (2,1) &\rightarrow 2-1 = 1 > 0 \\ \text{maka } x-y &\geq 0 \end{aligned}$$

* Melalui titik $(1,1)$ dan $(3,-1)$

$$\begin{aligned} \frac{y-1}{x-1} &= \frac{x-1}{3-1} \\ \frac{y-1}{-2} &= \frac{x-1}{-2} \\ y-1 &= -x+1 \\ x+y &= 1+1 \\ x+y &= 2 \\ \text{Uji titik:} \\ (2,1) &\rightarrow 2+1 = 3 > 2 \\ \text{maka } x+y &\geq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &\geq 3 \\ \text{Jadi, sistem pertidaksamaan yg memenuhi daerah tersebut adalah } x-y &\geq 0, \\ x+y &\geq 2, \text{ dan } x \geq 3. \end{aligned}$$

5. suatu titik akan berada dalam daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan
Untuk yg ada (maksudnya jika titik subsitusi ke pertidaksamaan, maka
pertidaksamaan tr. Penuhi).

Karena titik $(x,y) = (1,2)$ berada dalam daerah penyelesaian, maka titik tersebut memenuhi semua pertidaksamaan.

$$\begin{aligned} \text{Uji titik:} \\ (x,y) = (1,2) &\rightarrow y \leq a+x \\ 2 &\leq 1+2 \\ 2 &\leq 3 \quad (\text{benar}) \\ (x,y) = (1,2) &\rightarrow y \geq -x \\ 2 &\geq 1 \quad (\text{benar}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{titik } (x,y) = (1,2) \text{ juga harus memenuhi pertidaksamaan } y \leq a-2x \\ (x,y) = (1,2) &\rightarrow 2 \leq a-2 \\ 2 &\leq a-2 \\ 2 &\leq a-2 \\ 4 &\leq a \text{ atau } a \geq 4 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh nilai $a \geq 4$, antara nilai tersebut adalah 4. Jadi, nilai terkecil a adalah $a = 4$.

6. Konsep Dasar

- Dua garis tegak lurus, maka $m_1 \cdot m_2 = -1$
- Gradien garis $ax+by=c$ adalah $m = -\frac{a}{b}$

* Memerlukan nilai a

$$\text{Garis I: } x+4=y \rightarrow m_1 = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$\text{Garis II: } 3x-y=0 \rightarrow m_2 = \frac{-1}{3} = -\frac{1}{3}$$

Kedua Garis tegak lurus sehingga:

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \rightarrow (-1) \cdot a = -1 \rightarrow a = 1$$


Sehingga fungsi kendala/batasannya menjadi dan titik potong sumbu x dan y :

Garis I: $x+4=y \rightarrow (0,4), (4,0)$

Garis II: $3x-y=0 \rightarrow x-y=0 \rightarrow (0,0), (1,1)$

Garis III: $-x+y \leq 2 \rightarrow (0,4), (-2,0)$ dan $y \geq 0$

Gambar Daerah Penyelesaiannya (DHP):



Menentukan titik-titik potongnya (titik A, B, dan C)

- Titik A, eliminasi Pers (I) dan Pers (II)

$$\begin{aligned} x+y &= 4 \\ x-y &= 0 \\ \hline x+2y &= 4 \end{aligned}$$

- Titik B, eliminasi Pers (II) dan Pers (III)

$$\begin{aligned} x-y &= 0 \\ -x+3y &= 2 \\ \hline 2y &= 2 \end{aligned}$$

- Dan Titik C: $(0,4)$

Substitusi semua titik pokok ke fungsi tujuannya: $f(x,y) = 3x+2y$

$$A(2,2) \rightarrow f = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 6 + 4 = 10$$

$$B(0,1) \rightarrow f = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 0 + 2 = 2$$

$$C(0,4) \rightarrow f = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 4 = 0 + 8 = 8$$

Jadi, nilai maksimumnya adalah 10.

7. a) Titik Potong garis $x+2y \geq 2$

x	0	2
y	1	0
(x,y)	(0,1)	(2,0)


Jadi, garis melalui titik $(0,1)$ dan $(2,0)$

Uji titik $(0,0) \rightarrow x+2y \geq 2$

$$0+0 \geq 2 \quad (\text{Salah})$$

Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0,0)$.

- Titik Potong garisnya



b) Jika salah satu fungsi kendala diubah yaitu $x+y \geq 2$, maka:

- Titik Potong garisnya


x	0	2
y	2	0
(x,y)	(0,2)	(2,0)

Jadi, garis melalui titik $(0,2)$ dan $(2,0)$

$$0+0 \geq 2 \quad (\text{Salah})$$

Sehingga daerah penyelesaiannya tidak melalui titik $(0,0)$.

- Gabungan gambar penyelesaiannya tidak melalui titik $(0,0)$.



c) Berdasarkan Poin a dan b, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa
Pada Gambar grafik tersebut memiliki perbedaan daerah
himpunan penyelesaiannya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Norhalisa Amalia
2. NIM : 200101040011
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Mahela, 25 Mei 2002
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Desa Mahela, RT.003 RW.002, Kec. Batang Alai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan
6. Nomor HP : 085651468541
7. Alamat Email : norhalisaamalia34@gmail.com
8. Pengalaman Organisasi :
 - Anggota LPPI Annisa (2020)
 - Anggota LDK Nurul Fata (2021)
9. Prestasi Akademik : -
10. Prestasi Non Akademik : -
11. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarbaru, 29 April 2025

Penulis