

Lampiran 1. Daftar Terjemah

| No | BAB | KUTIPAN | HAL | TERJEMAH |
|----|-----|------------------------------------|-----|--|
| 1. | I | Qur'an Surah al-Mujaadilah ayat 11 | 1 | ... niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan |

Lampiran 2. Soal Uji Coba Instrumen Tes I

SOAL UJI COBA PERANGKAT I

| | |
|----------------|---|
| Mata Pelajaran | : Matematika |
| Pokok Bahasan | : Integral tak tentu fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi trigonometri, integral substitusi dan integral parsial |
| Waktu | : 2×45 menit |

Petunjuk Soal:

1. Tulislah identitasmu (nama, kelas, sekolah)
2. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan jujur, teliti, baik dan benar
3. Jawablah soal-soal berikut sesuai dengan langkah-langkah penggerjaan yang telah kamu pelajari
4. Jawablah soal yang mudah terlebih dahulu

Tentukan hasil dari setiap integral berikut ini!

1. $\int \frac{2}{3\sqrt{x}} dx$
2. $\int \sin(2x + 3) \cot(2x + 3) dx$
3. $\int (6\sqrt{x} - 2x) dx$
4. $\int \sin^3 x \cos x dx$
5. $\int 2x(x + 5) dx$
6. $\int x \sin 2x dx$

Lampiran 2. Kunci Jawaban Uji Coba Instrumen Tes I

KUNCI JAWABAAN DAN SKOR NILAI

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | $\int \frac{2}{3\sqrt{x}} dx = \int \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ $= \frac{2}{3} \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx$ $= \frac{2}{3} \int x^{-\frac{1}{2}} dx$ $= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} x^{-\frac{1}{2}+1} + C$ $= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} + C$ $= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{2}} + C$ $= \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot \frac{2}{1} \sqrt{x} + C$ $= \frac{4}{3} \sqrt{x} + C$ | 1 1 1 2 1 2 1 2 |
| Jumlah Skor | | 11 |
| 2. | $\int \sin(2x + 3) \cot(2x + 3) dx = \int \sin(2x + 3) \frac{\cos(2x + 3)}{\sin(2x + 3)} dx$ $= \int \cos(2x + 3) dx$ $= \frac{1}{2} \sin(2x + 3) + C$ | 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 6 |
| 3. | $\int (6\sqrt{x} - 2x) dx = \int 6\sqrt{x} dx - \int 2x dx$ $= \int 6x^{\frac{1}{2}} dx - 2 \int x dx$ $= 6 \int x^{\frac{1}{2}} dx - 2 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} x^{\frac{1}{2}+1} - 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C$ | 1 1 2 2 |

| | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| | $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{2}{2}} x^{\frac{1}{2}+2} - \frac{2}{2} x^2 + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 6 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= \frac{12}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 4x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 4x\sqrt{x} - x^2 + C$ | 1 2 1 2 2 1 |
| Jumlah Skor | | 15 |
| 4. | Misal: $u = \sin x \quad \frac{du}{dx} = \cos x \quad du = \cos x dx$ $\int \sin^3 x \cos x dx = \int u^3 du$ $= \frac{1}{3+1} u^{3+1} + C$ $= \frac{1}{4} u^4 + C$ $= \frac{1}{4} \sin^4 x + C$ | 3 1 2 2 1 |
| Jumlah Skor | | 9 |
| 5. | $\int 2x(x+5) dx = \int (2x^2 + 10x) dx$ $= \int 2x^2 dx + \int 10x dx$ $= 2 \int x^2 dx + 10 \int x dx$ $= 2 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 10 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 10 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C$ $= \frac{2}{3} x^3 + 5x^2 + C$ | 2 1 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 10 |
| 6. | $\int x \sin 2x dx$ Misal: $u = x \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad du = dx$ $dv = \sin 2x dx$ | 3 1 |

| | |
|---|-----------|
| $v = \int dv$ | 1 |
| $= \int \sin 2x \, dx$ | 1 |
| $= -\frac{1}{2} \cos 2x + C$ | 2 |
| $\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$ | 1 |
| $\int x \sin 2x \, dx = x \cdot -\frac{1}{2} \cos 2x - \int -\frac{1}{2} \cos 2x \, dx$ | 1 |
| $= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx$ | 2 |
| $= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + C$ | 2 |
| $= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$ | 2 |
| Jumlah Skor | 16 |
| Total Skor | 67 |

$$\text{Skor Nilai} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$

Lampiran 3. Soal Uji Coba Instrumen Tes II

SOAL UJI COBA PERANGKAT II

| | |
|----------------|---|
| Mata Pelajaran | : Matematika |
| Pokok Bahasan | : Integral tak tentu fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi trigonometri, integral substitusi dan integral parsial |
| Waktu | : 2×45 menit |

Petunjuk Soal:

1. Tulislah identitasmu (nama, kelas, sekolah)
2. Jawablah semua pertanyaan dibawah ini dengan jujur, teliti, baik dan benar
3. Jawablah soal-soal berikut sesuai dengan langkah-langkah penggerjaan yang telah kamu pelajari
4. Jawablah soal yang mudah terlebih dahulu

Tentukan hasil dari setiap integral berikut ini

1. $\int 10x^5 dx$
2. $\int (\sin 3x + 4 \cos 2x) dx$
3. $\int (2x^3 - 7x^2) dx$
4. $\int \frac{3}{\sqrt{3x-5}} dx$
5. $\int \left(\frac{2}{x^3} + 4x \right) dx$
6. $\int 2x \cos(3x + 2) dx$

Lampiran 3. Kunci Jawaban Uji Coba Instrumen Tes II

KUNCI JAWABAAN DAN SKOR NILAI

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|--|-----------------------|
| 1. | $\int 10x^5 dx = 10 \int x^5 dx$ $= 10 \cdot \frac{1}{5+1} x^{5+1} + C$ $= 10 \cdot \frac{1}{6} x^6 + C$ $= \frac{10}{6} x^6 + C$ $= \frac{5}{3} x^6 + C$ | 1 2 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 9 |
| 2. | $\int (\sin 3x + 4 \cos 2x)dx = \int \sin 3x dx + \int 4 \cos 2x dx$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 4 \int \cos 2x dx$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 4 \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + C$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 2 \sin 2x + C$ | 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 7 |
| 3. | $\int (2x^3 - 7x^2)dx = \int 2x^3 dx - \int 7x^2 dx$ $= 2 \int x^3 dx - 7 \int x^2 dx$ $= 2 \cdot \frac{1}{3+1} x^{3+1} - 7 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{4} x^4 - 7 \cdot \frac{1}{3} x^3 + C$ $= \frac{2}{4} x^4 - \frac{7}{3} x^3 + C$ $= \frac{1}{2} x^4 - \frac{7}{3} x^3 + C$ | 1 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 10 |
| 4. | $\int \frac{3}{\sqrt{3x-5}} dx = \int \frac{3}{(3x-5)^{\frac{1}{2}}} dx$ | 1 |

| | | |
|----|---|---|
| | $= \int 3(3x - 5)^{-\frac{1}{2}} dx$ $= \int (3x - 5)^{-\frac{1}{2}} 3 dx$ <p>Misal: $u = 3x - 5 \quad \frac{du}{dx} = 3 \quad du = 3 dx$</p> $\int (3x - 5)^{-\frac{1}{2}} 3 dx = \int u^{-\frac{1}{2}} du$ $= \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} u^{-\frac{1}{2}+1} + C$ $= \frac{1}{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} u^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} + C$ $= \frac{1}{\frac{1}{2}} u^{\frac{1}{2}} + C$ $= 1 \cdot \frac{2}{1} (3x - 5)^{\frac{1}{2}} + C$ $= 2\sqrt{3x - 5} + C$ | 1 1 3 1 2 1 2 1 2 |
| | Jumlah Skor | 15 |
| 5. | $\int \left(\frac{2}{x^3} + 4x\right) dx = \int \frac{2}{x^3} dx + \int 4x dx$ $= \int 2x^{-3} dx + 4 \int x dx$ $= 2 \int x^{-3} dx + 4 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{-2} x^{-2} + \frac{4}{2} x^2 + C$ $= -x^{-2} + 2x^2 + C$ $= -\frac{1}{x^2} + 2x^2 + C$ | 1 1 2 2 2 2 1 |
| | Jumlah Skor | 11 |
| 6. | $\int 2x \cos(3x + 2) dx$ <p>Misal: $u = 2x \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad du = 2 dx$</p> $dv = \cos(3x - 2) dx$ $v = \int \cos(3x - 2) dx = \frac{1}{3} \sin(3x - 2)$ $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ | 3 3 1 |

| | |
|--|-----------|
| $\int 2x \cos(3x - 2) dx$ | 2 |
| $= 2x \cdot \frac{1}{3} \sin(3x - 2) - \int \frac{1}{3} \sin(3x - 2) \cdot 2 dx$ | 2 |
| $= \frac{2}{3} x \sin(3x - 2) - \frac{2}{3} \int \sin(3x - 2) dx$ | 2 |
| $= \frac{2}{3} x \sin(3x - 2) - \frac{2}{3} \cdot -\frac{1}{3} \cos(3x - 2) + C$ | 2 |
| $= \frac{2}{3} x \sin(3x - 2) + \frac{2}{9} \cos(3x - 2) + C$ | 2 |
| Jumlah Skor | 15 |
| Total Skor | 67 |

$$Skor\ Nilai = \frac{jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{jumlah\ skor\ maksimum} \times 100\%$$

Lampiran 4. Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes I

DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN TES I

| No. | Responden | Butir Soal | | | | | | Jumlah |
|-----|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | |
| 1. | R1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2. | R2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 40 |
| 3. | R3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| 4. | R4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 35 |
| 5. | R5 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 7 | 42 |
| 6. | R6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | 12 | 46 |
| 7. | R7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 10 | 1 | 41 |
| 8. | R8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 10 | 12 | 43 |
| 9. | R9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 10. | R10 | 2 | 4 | 14 | 2 | 9 | 11 | 42 |
| 11. | R11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 27 |
| 12. | R12 | 3 | 4 | 14 | 4 | 10 | 11 | 46 |
| 13. | R13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 27 |
| 14. | R14 | 2 | 6 | 14 | 5 | 10 | 8 | 45 |
| 15. | R15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 26 |
| 16. | R16 | 2 | 6 | 14 | 9 | 10 | 8 | 49 |
| 17. | R17 | 2 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 42 |
| 18. | R18 | 2 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 46 |

Lampiran 5. Data Hasil Uji Coba Instrumen Tes II

DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN TES II

| No. | Responden | Butir Soal | | | | | | Jumlah |
|------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | |
| 1. | R1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 4 | 11 | 50 |
| 2. | R2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 8 | 12 | 51 |
| 3. | R3 | 7 | 1 | 10 | 15 | 8 | 11 | 52 |
| 4. | R4 | 7 | 1 | 9 | 15 | 7 | 12 | 51 |
| 5. | R5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| 6. | R6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 41 |
| 7. | R7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 |
| 8. | R8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 |
| 9. | R9 | 9 | 2 | 10 | 6 | 7 | 15 | 49 |
| 10. | R10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 |
| 11. | R11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 47 |
| 12. | R12 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 11 | 51 |
| 13. | R13 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 15 | 54 |
| 14. | R14 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11 | 15 | 56 |
| 15. | R15 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 11 | 47 |
| 16. | R16 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 15 | 44 |
| 17. | R17 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 11 | 49 |
| 18. | R18 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 |
| 19. | R19 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 15 | 65 |
| 20. | R20 | 9 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 66 |
| 21. | R21 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 15 | 52 |

Lampiran 6. Perhitungan Validitas Soal Perangkat I

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL PERANGKAT I

Perhitungan validitas butir soal nomor 1 perangkat I dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar

| Responden | X | Y | X² | Y² | XY |
|------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|
| R1 | 2 | 20 | 4 | 400 | 40 |
| R2 | 10 | 40 | 100 | 1600 | 400 |
| R3 | 2 | 24 | 4 | 576 | 48 |
| R4 | 2 | 35 | 4 | 1225 | 70 |
| R5 | 2 | 42 | 4 | 1764 | 84 |
| R6 | 2 | 46 | 4 | 2116 | 92 |
| R7 | 4 | 41 | 16 | 1681 | 164 |
| R8 | 2 | 43 | 4 | 1849 | 86 |
| R9 | 1 | 11 | 1 | 121 | 11 |
| R10 | 2 | 42 | 4 | 1764 | 84 |
| R11 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| R12 | 3 | 46 | 9 | 2116 | 138 |
| R13 | 3 | 27 | 9 | 729 | 81 |
| R14 | 2 | 45 | 4 | 2025 | 90 |
| R15 | 2 | 26 | 4 | 676 | 52 |
| R16 | 2 | 49 | 4 | 2401 | 98 |
| R17 | 2 | 42 | 4 | 1936 | 88 |
| R18 | 2 | 46 | 4 | 2116 | 92 |
| Jumlah | 48 | 654 | 192 | 25824 | 1799 |

Perhitungan validitas untuk soal nomor 1 dengan menggunakan rumus *korelasi product moment* dengan angka kasar, yaitu:

$$N = 18$$

$$\sum XY = 1799$$

$$\sum X = 48$$

$$\sum Y = 654$$

$$\sum X^2 = 192$$

$$\sum Y^2 = 25824$$

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(18)(1799) - (48)(645)}{\sqrt{\{(18)(192) - (48)^2\}\{(18)(25824) - (654)^2\}}} \\
&= \frac{32382 - 31392}{\sqrt{3456 - 2304}\{464832 - 427716\}} \\
&= \frac{990}{\sqrt{(1152)(37116)}} \\
&= \frac{990}{\sqrt{42757632}} \\
&= \frac{990}{6538,93202} \\
&= 0,15140
\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 18$ dan $df = 18 - 2 = 16$ dapat dilihat bahwa $r_{tabel} = 0,4000$ dan $r_{xy} = 0,15140$. Karena $r_{xy} < r_{tabel}$, maka soal nomor 1 untuk perangkat I dikatakan tidak valid.

Dengan cara perhitungan yang sama seperti diatas, diperoleh harga validitas butir soal perangkat I adalah sebagai berikut:

| Butir Soal | r_{xy} | r_{tabel} | Keterangan |
|------------|----------|-------------|-------------|
| Nomor 1 | 0,15140 | 0,4000 | Tidak Valid |
| Nomor 2 | 0,70981 | 0,4000 | Valid |
| Nomor 3 | 0,60932 | 0,4000 | Valid |
| Nomor 4 | 0,38523 | 0,4000 | Tidak Valid |
| Nomor 5 | 0,76224 | 0,4000 | Valid |
| Nomor 6 | 0,60966 | 0,4000 | Valid |

Lampiran 7. Perhitungan Validitas Soal Perangkat II

PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL PERANGKAT II

Perhitungan validitas butir soal nomor 1 perangkat II dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan angka kasar

| Responden | X | Y | X² | Y² | XY |
|------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|
| R1 | 7 | 50 | 49 | 2500 | 350 |
| R2 | 7 | 51 | 49 | 2601 | 357 |
| R3 | 7 | 52 | 49 | 2704 | 364 |
| R4 | 7 | 51 | 49 | 2601 | 357 |
| R5 | 1 | 17 | 1 | 289 | 17 |
| R6 | 7 | 41 | 49 | 1681 | 287 |
| R7 | 1 | 22 | 1 | 484 | 22 |
| R8 | 7 | 29 | 49 | 841 | 203 |
| R9 | 9 | 49 | 81 | 2401 | 441 |
| R10 | 9 | 30 | 81 | 900 | 270 |
| R11 | 9 | 47 | 81 | 2209 | 423 |
| R12 | 9 | 51 | 81 | 2601 | 459 |
| R13 | 7 | 54 | 49 | 2916 | 378 |
| R14 | 9 | 56 | 81 | 3136 | 504 |
| R15 | 9 | 47 | 81 | 2209 | 423 |
| R16 | 7 | 44 | 49 | 1936 | 308 |
| R17 | 9 | 49 | 81 | 2401 | 441 |
| R18 | 9 | 55 | 81 | 3025 | 495 |
| R19 | 9 | 65 | 81 | 4225 | 585 |
| R20 | 9 | 66 | 81 | 4356 | 594 |
| R21 | 9 | 52 | 81 | 2704 | 468 |
| Jumlah | 157 | 978 | 1285 | 48720 | 7746 |

Perhitungan validitas untuk soal nomor 1 dengan menggunakan rumus *korelasi product moment* dengan angka kasar, yaitu:

$$N = 21$$

$$\sum XY = 7746$$

$$\sum X = 157$$

$$\sum Y = 978$$

$$\sum X^2 = 1285$$

$$\sum Y^2 = 48720$$

$$\begin{aligned}
r_{xy} &= \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \{ N \sum Y^2 - (\sum Y)^2 \}} \\
&= \frac{(21)(7746) - (157)(978)}{\sqrt{((21)(1285) - (157)^2)((21)(48720) - (978)^2)}} \\
&= \frac{162666 - 153546}{\sqrt{26985 - 24649} \{ 1023120 - 956484 \}} \\
&= \frac{9120}{\sqrt{(2336)(66636)}} \\
&= \frac{9120}{\sqrt{155661696}} \\
&= \frac{9120}{12476,44564} \\
&= 0,73097
\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 21$ dan $df = 21 - 2 = 19$ dapat dilihat bahwa $r_{tabel} = 0,3687$ dan $r_{xy} = 0,73097$. Karena $r_{xy} > r_{tabel}$, maka soal nomor 1 untuk perangkat II dikatakan valid.

Dengan cara perhitungan yang sama seperti diatas, diperoleh harga validitas butir soal perangkat II adalah sebagai berikut:

| Butir Soal | r_{xy} | r_{tabel} | Keterangan |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Nomor 1 | 0,73097 | 0,3687 | Valid |
| Nomor 2 | 0,54096 | 0,3687 | Valid |
| Nomor 3 | 0,51019 | 0,3687 | Valid |
| Nomor 4 | 0,55833 | 0,3687 | Valid |
| Nomor 5 | 0,62674 | 0,3687 | Valid |
| Nomor 6 | 0,86642 | 0,3687 | Valid |

Lampiran 8. Perhitungan Reliabilitas Soal Perangkat I

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL PERANGKAT I

| No. | Res | Nomor Soal | | | | | | X_t | X_t^2 |
|--------------|-----|------------|-----|------|-----|------|------|-------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | R1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 400 |
| 2. | R2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 40 | 1600 |
| 3. | R3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 | 24 | 576 |
| 4. | R4 | 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 35 | 1225 |
| 5. | R5 | 2 | 6 | 15 | 9 | 3 | 7 | 42 | 1764 |
| 6. | R6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 10 | 12 | 46 | 2116 |
| 7. | R7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 10 | 1 | 41 | 1681 |
| 8. | R8 | 2 | 4 | 14 | 1 | 10 | 12 | 43 | 1849 |
| 9. | R9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 121 |
| 10. | R10 | 2 | 4 | 14 | 2 | 9 | 11 | 42 | 1764 |
| 11. | R11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 27 | 729 |
| 12. | R12 | 3 | 4 | 14 | 4 | 10 | 11 | 46 | 2116 |
| 13. | R13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 27 | 729 |
| 14. | R14 | 2 | 6 | 14 | 5 | 10 | 8 | 45 | 2025 |
| 15. | R15 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 26 | 676 |
| 16. | R16 | 2 | 6 | 14 | 9 | 10 | 8 | 49 | 2401 |
| 17. | R17 | 2 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 42 | 1936 |
| 18. | R18 | 2 | 6 | 14 | 2 | 10 | 12 | 46 | 2116 |
| $\sum X_i$ | | 48 | 76 | 203 | 74 | 122 | 131 | 654 | 25824 |
| $\sum X_i^2$ | | 192 | 362 | 2675 | 438 | 1108 | 1247 | | |

Perhitungan reliabilitas butir soal perangkat I menggunakan rumus Alpha.

$$\text{Adapun rumus Alpha yaitu: } r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Di mana perhitungan varians tiap butir soal pada perangkat I adalah

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{N}}{N}$$

$$\begin{aligned}\sigma_1^2 &= \frac{192 - \frac{48^2}{18}}{18} = \frac{192 - \frac{2304}{18}}{18} = \frac{192 - 128}{18} = \frac{64}{18} = 3,55555 \\ \sigma_2^2 &= \frac{362 - \frac{76^2}{18}}{18} = \frac{362 - \frac{5776}{18}}{18} = \frac{362 - 320,88888}{18} = \frac{41,11112}{18} = 2,28395 \\ \sigma_3^2 &= \frac{2675 - \frac{203^2}{18}}{18} = \frac{2675 - \frac{41209}{18}}{18} = \frac{2675 - 2289,38888}{18} = \frac{385,61112}{18} \\ &\quad = 21,42284 \\ \sigma_4^2 &= \frac{438 - \frac{74^2}{18}}{18} = \frac{438 - \frac{5476}{18}}{18} = \frac{438 - 304,22222}{18} = \frac{133,77778}{18} = 7,43209 \\ \sigma_5^2 &= \frac{1108 - \frac{122^2}{18}}{18} = \frac{1108 - \frac{14884}{18}}{18} = \frac{1108 - 826,88888}{18} = \frac{281,11112}{18} \\ &\quad = 15,61728 \\ \sigma_6^2 &= \frac{1247 - \frac{131^2}{18}}{18} = \frac{1247 - \frac{17161}{18}}{18} = \frac{1247 - 953,38888}{18} = \frac{293,61112}{18} \\ &\quad = 16,31172\end{aligned}$$

Sehingga $3,55555 + 2,28395 + 21,42284 + 7,43209 + 15,61728 + 16,31172 = 66,62343$

Sedangkan untuk perhitungan varians skor soal keseluruhan adalah:

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \frac{\sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{N}}{N} \\ &= \frac{25824 - \frac{654^2}{18}}{18} \\ &= \frac{25824 - \frac{427716}{18}}{18} \\ &= \frac{25824 - 23762}{18} \\ &= \frac{2061}{18} = 114,55555\end{aligned}$$

Kemudian dimasukkan kedalam rumus Alpha sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
r_{11} &= \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right) \\
&= \left(\frac{6}{6-1} \right) \left(1 - \frac{66,62343}{114,55555} \right) \\
&= (1,2)(1 - 0,58158) \\
&= (1,2)(0,41842) \\
&= 0,502104
\end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari *r product moment* pada taraf signifikansi 5% dengan N = 18 dan $df = 18 - 2 = 16$ dapat dilihat bahwa $r_{tabel} = 0,4000$ dan $r_{11} = 0,502104$. Karena $r_{11} > r_{tabel}$, maka soal tersebut dikatakan reliabel.

Lampiran 9. Perhitungan Reliabilitas Soal Perangkat II

PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL PERANGKAT II

| No. | Resp | Nomor Soal | | | | | | X_t | X_t^2 |
|--------------|------|------------|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | R1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 4 | 11 | 50 | 2500 |
| 2. | R2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 8 | 12 | 51 | 2601 |
| 3. | R3 | 7 | 1 | 10 | 15 | 8 | 11 | 52 | 2704 |
| 4. | R4 | 7 | 1 | 9 | 15 | 7 | 12 | 51 | 2601 |
| 5. | R5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 289 |
| 6. | R6 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 15 | 41 | 1681 |
| 7. | R7 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 484 |
| 8. | R8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 841 |
| 9. | R9 | 9 | 2 | 10 | 6 | 7 | 15 | 49 | 2401 |
| 10. | R10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 900 |
| 11. | R11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 11 | 47 | 2209 |
| 12. | R12 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 11 | 51 | 2601 |
| 13. | R13 | 7 | 7 | 10 | 4 | 11 | 15 | 54 | 2916 |
| 14. | R14 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11 | 15 | 56 | 3136 |
| 15. | R15 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 11 | 47 | 2209 |
| 16. | R16 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 15 | 44 | 1936 |
| 17. | R17 | 9 | 7 | 8 | 10 | 4 | 11 | 49 | 2401 |
| 18. | R18 | 9 | 7 | 10 | 10 | 4 | 15 | 55 | 3025 |
| 19. | R19 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 15 | 65 | 4225 |
| 20. | R20 | 9 | 7 | 10 | 15 | 10 | 15 | 66 | 4356 |
| 21. | R21 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 15 | 52 | 2704 |
| $\sum X_i$ | | 157 | 81 | 194 | 192 | 120 | 234 | 978 | 48720 |
| $\sum X_i^2$ | | 1285 | 451 | 1858 | 2090 | 1034 | 3060 | | |

Perhitungan reliabilitas butir soal perangkat II menggunakan rumus Alpha.

$$\text{Adapun rumus Alpha yaitu: } r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Di mana perhitungan varians tiap butir soal pada perangkat II adalah

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{N}}{N}$$

$$\sigma_1^2 = \frac{1285 - \frac{157^2}{21}}{21} = \frac{1285 - \frac{24649}{21}}{21} = \frac{1285 - 1173,76190}{21} = \frac{84,2381}{21} = 4,01133$$

$$\sigma_2^2 = \frac{451 - \frac{81^2}{21}}{21} = \frac{451 - \frac{6561}{21}}{21} = \frac{451 - 312,42857}{21} = \frac{138,57143}{21} = 6,59863$$

$$\sigma_3^2 = \frac{1858 - \frac{194^2}{21}}{21} = \frac{1858 - \frac{37636}{21}}{21} = \frac{1858 - 1792,19047}{21} = \frac{65,80953}{21} = 3,13378$$

$$\sigma_4^2 = \frac{2090 - \frac{192^2}{21}}{21} = \frac{2090 - \frac{36864}{21}}{21} = \frac{2090 - 1755,42857}{21} = \frac{334,571431}{21} = 15,93197$$

$$\sigma_5^2 = \frac{1034 - \frac{120^2}{21}}{21} = \frac{1034 - \frac{14400}{21}}{21} = \frac{1034 - 685,71428}{21} = \frac{348,28572}{21} = 16,58503$$

$$\sigma_6^2 = \frac{3060 - \frac{234^2}{21}}{21} = \frac{3060 - \frac{45756}{21}}{21} = \frac{3060 - 2607,42857}{21} = \frac{452,57143}{21} = 21,55102$$

Sehingga $4,01133 + 6,59863 + 3,13378 + 15,93197 + 16,58503 + 21,55102 = 67,81176$

Sedangkan untuk perhitungan varians skor soal keseluruhan adalah:

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X_t^2 - \frac{(\sum X_t)^2}{N}}{N}$$

$$= \frac{48720 - \frac{978^2}{21}}{21}$$

$$= \frac{48720 - \frac{956484}{21}}{21}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{48720 - 45546,85714}{21} \\
 &= \frac{3173,14286}{21} \\
 &= 151,10204
 \end{aligned}$$

Kemudian dimasukkan kedalam rumus Alpha sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 r_{11} &= \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right) \\
 &= \left(\frac{6}{6-1} \right) \left(1 - \frac{67,81176}{151,10204} \right) \\
 &= (1,2)(1 - 0,44878) \\
 &= (1,2)(0,55122) \\
 &= 0,661464
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi 5% dengan $N = 21$ dan $df = 21 - 2 = 19$ dapat dilihat bahwa $r_{tabel} = 0,3687$ dan $r_{11} = 0,661464$. Karena $r_{11} > r_{tabel}$, maka soal tersebut dikatakan reliabel.

Lampiran 10. Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA****A. Untuk Kepala Sekolah**

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MA Darussalam Awayan?
2. Sejak kapan Bapak menjabat sebagai kepala MA Darussalam Awayan?
3. Sebelum Bapak, siapa saja yang pernah menjabat sebagai kepala MA Darussalam Awayan?

B. Untuk Guru Matematika

1. Apa latar belakang pendidikan Ibu?
2. Sejak kapan Ibu mengajar matematika di sekolah ini?
3. Media pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan dalam mengajar matematika?
4. Selama Ibu mengajar di sini, pernahkah Ibu menggunakan *software Maple* dan model pembelajaran *probing-promting* dalam mengajar matematika?
5. Kesulitan apa saja yang Ibu temukan dalam mengajar matematika disekolah ini khususnya pada kelas XII IPA?

C. Untuk Tata Usaha

1. Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan di MA Darussalam Awayan?
2. Berapa jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain serta pendidikan terakhirnya di MA Darussalam Awayan tahun pelajaran 2016/2017?
3. Berapa jumlah siswa masing-masing kelas di MA Darussalam Awayan tahun pelajaran 2016/2017?
4. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana MA Darussalam Awayan?

Lampiran 11. Pedoman Observasi dan Dokumentasi**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati gedung dan lingkungan MA Darussalam Awayan
2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di MA Darussalam Awayan
3. Mengamati tenaga pengajar, siswa dan staf tata usaha di MA Darussalam Awayan

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen tentang sejarah berdirinya MA Darussalam Awayan
2. Dokumen tentang sarana dan prasarana yang ada di MA Darussalam Awayan
3. Dokumen tentang jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain serta pendidikan terakhirnya di MA Darussalam Awayan
4. Dokumen tentang jumlah siswa secara keseluruhan dan jumlah siswa masing-masing kelas MA Darussalam Awayan
5. Dokumen tentang jadwal belajar siswa MA Darussalam Awayan

Lampiran 12. Keadaan Tenaga Pendidik/Guru dan Karyawan MA Darussalam Awayan Tahun Pelajaran 2016/2017

| No | Nama | Pendidikan Terakhir | Mata Pelajaran |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. | Syaifulizani, S.Pd.I, M.M | S2 Manajemen Pendidikan | Baca Tulis Al-Qur'an, |
| 2. | Ahmad Ridhani | Madrasah Aliyah | TIK |
| 3. | Darsiah | Madrasah Aliyah | Qur'an Hadits |
| 4. | H. Mardani, S.Ag | S1 Pendidikan Agama Islam | Aqidah Akhlak |
| 5. | Ryan Hidayat, S.Pd | S1 Pendidikan Olahraga | Penjaskes |
| 6. | Hadrianor, S.Pd | S1 Pendidikan Sosiologi | Sosiologi |
| 7. | Hendra Setiawan, S.Pd | S1 Pendidikan Fisika | Fisika |
| 8. | H. Haderiani, Lc, S.Pd.I | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Bahasa Arab |
| 9. | Ernawati, S.Ag | S1 Agama/BPA | Bahasa Indonesia |
| 10. | Erliani, S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | Biologi, Fisika dan Kimia |
| 11. | Rismaili, S.Pd.I | S1 Pendidikan Agama Islam | Sejarah |
| 12. | Mia Samiharti, S.Pd | S1 Pendidikan Geografi | Geografi |
| 13. | St. Khadijah, S.Ag | S1 Pendidikan Agama Islam | SKI dan Qur'an Hadits |
| 14. | Ahhmad Suriadi, S.Kom | S1 Teknik Informatika | TIK |
| 15. | Norhidayanti, S.Pd | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling | Seni Budaya |
| 16. | Vicia Herlina, S.Pd | S1 Pendidikan Matematika | Matematika |
| 17. | Hairunnisa, S.Pd | S1 Pendidikan Ekonomi | Ekonomi |
| 18. | Rosyda rahmatina, S.Pd | S1 Pendidikan Biologi | Biologi dan Kimia |
| 19. | Fathul Aqlyah, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
| 20. | Hidayatullah, S.H.I | S1 Hukum Islam | Fiqh |
| 21. | M. Ilmi, S.Pd | S1 Pendidikan Ekonomi | |
| 22. | Rahmadani, S.Pd, M.M | S2 Manajemen Pendidikan | Bahasa Indonesia dan PKN |
| 23. | Abdul Mugeni, S.Pd.I | S1 Pendidikan Agama Islam | Nahwu Sharaf dan Bahasa Arab |
| 24. | Rijali Mahdi, S.Pd | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Arab, Baca Tulis Al-Qur'aan dan Bahasa Inggris |
| 25. | Rosalina, S.Pd | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling | Matematika |

| | | | |
|-----|---------------------|---------|---|
| 26. | Raihanah, A.Ma.Pust | D2 | - |
| 27. | Dewi Astuti | MAN | - |
| 28. | M. Yani | Paket C | - |

Sumber: Tata Usaha MA Darussalam Awayan

Lampiran 13. Keadaan Siswa MA Darussalam Awayan Tahun Pelajaran 2015/2016

| No | Kelas | Jumlah Siswa | | |
|-----------|--------------|---------------------|----------|---------------|
| | | L | P | Jumlah |
| 1. | XA | 13 | 20 | 33 |
| 2. | XB | 14 | 20 | 34 |
| 3. | XC | 12 | 21 | 33 |
| 4. | XI IPA 1 | 10 | 14 | 24 |
| 5. | XI IPA 2 | 9 | 15 | 24 |
| 6. | XI IPS 1 | 12 | 15 | 27 |
| 7. | XI IPS 2 | 12 | 14 | 26 |
| 8. | XII IPA | 13 | 18 | 31 |
| 9. | XII IPS ! | 11 | 16 | 27 |
| 10. | XII IPS 2 | 12 | 14 | 26 |
| Jumlah | | 118 | 167 | 285 |

Lampiran 14. Keadaan Sarana dan Prasarana MA Darussalam Tahun Pelajaran 2016/2017

| No | Nama Tempat | Jumlah | Kondisi | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | B | RR | RS | RB |
| 1. | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 1 | - | - | - |
| 2. | Ruang Guru | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Ruang Kelas | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 4. | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | - | - | - |
| 5. | Ruang Komputer | 1 | 1 | - | - | - |
| 6. | Ruang UKS | 1 | - | - | 1 | - |
| 7. | Perpustakaan | 1 | 1 | - | - | - |
| 8. | Lab. IPA | 1 | 1 | - | - | - |
| 9. | Ruang Konseling | 1 | - | 1 | - | - |
| 10. | WC | 13 | 8 | 5 | - | - |
| 11. | Lapangan futsal | 1 | 1 | - | - | - |
| 12. | Lapangan Basket | 1 | 1 | - | - | - |
| 13. | Lapangan Volly | 1 | 1 | - | - | - |
| 14. | Tenis Meja | 2 | 2 | - | - | - |
| 15. | Tempat Parkir Guru | 1 | 1 | - | - | - |
| 16. | Tempat Parkir Siswa | 1 | 1 | - | - | - |

Lampiran 15. RPP Pertemuan 1

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : MA Darussalam Awayan

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : XII (Dua Belas)/I (satu)

Materi Pokok : Integral

Alokasi Waktu : 2×45 Menit

Pertemuan : 01

A. Standar Kompetensi

1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

B. Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana

C. Indikator

- 1.2.1 Menemukan aturan integral tak tentu
- 1.2.2 Menemukan sifat-sifat integral tak tentu
- 1.2.3 Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui
- 1.2.4 Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat penjumlahan jika fungsinya diketahui
- 1.2.5 Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat pengurangan/selisih jika fungsinya diketahui

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai pembelajaran peserta didik diharapkan mampu:

1. Menemukan aturan integral tak tentu
2. Menemukan sifat-sifat integral tak tentu

3. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui
4. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat penjumlahan jika fungsinya diketahui
5. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat pengurangan/selisih jika fungsinya diketahui

E. Karakter Yang Ingin Dicapai

- ☞ Religius
- ☞ Pantang menyerah
- ☞ Teliti
- ☞ Berani
- ☞ Saling menghargai
- ☞ Bertanggung jawab
- ☞ Bekerjasama

F. Materi Pembelajaran (Terlampir)

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : *Probing-Promting*

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

| Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
|-------------|--|---------------|
| Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberi salam • Guru mengajak siswa berdoa atau mengucap basmallah untuk memulai pembelajaran • Guru mengecek kehadiran siswa • Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai • Guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya yaitu tentang turunan fungsi aljabar <p>✓ $F(x) = 8x$ $F'(x) = 8$ $F'(x) = f(x)$</p> | 10 Menit |

| | | |
|------|--|----------|
| | $f(x) = a \cdot x$, maka $f'(x) = a$ Dengan a merupakan bilangan real ✓ $F(x) = x^2$ $F'(x) = 2 \cdot x^{2-1}$ $F'(x) = 2x$ $F'(x) = f(x)$ $f(x) = a \cdot x^n$, maka $f'(x) = a \cdot nx^{n-1}$ Dengan a dan n merupakan bilangan real | |
| Inti | <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1. Guru memperlihatkan rumus/bentuk umum integral tak tentu dan sifat-sifat turunan <ul style="list-style-type: none"> ✓ $[F'(x) = f(x)$, maka $\int f(x) = F(x) + C]$ ✓ Jika $y = k \cdot f(x)$ maka $y' = k \cdot f'(x)$ ✓ Jika $y' = f(x) + g(x)$ maka $y' = f'(x) + g'(x)$ ✓ Jika $y = f(x) - g(x)$ maka $y' = f'(x) - g'(x)$ kemudian meminta siswa untuk mengamati dan mengaitkan dengan appersepsi yang diberikan • Tahap 2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 3. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. dilihat rumus integral dan contoh turunan, apa keterkaitan antara integral dengan turunan? 2. Apa nama ketiga sifat turunan tersebut? • Tahap 4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 5. Guru memanggil beberapa nama siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan • Tahap 6. Jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut. Namun jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang menuntut siswa berpikir | 70 Menit |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>pada tingkat yang lebih tinggi, pertanyaan tersebut yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 7. Guru mengajukan pertanyaan akhir kepada siswa yang berbeda, “dari jawaban kalian tadi, keterkaitan antara integral dengan turunan adalah bahwa integral merupakan invers/kebalikan dari turunan. Dan sifat-sifat turunan tadi yaitu sifat perkalian konstanta, penjumlahan dan pengurangan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilihat dari rumus turunan dan contoh turunan, kita dapat merumuskan dua aturan integral tak tentu, apa saja aturan tersebut? 2. Ketiga sifat turunan tersebut juga berlaku pada integral, bagaimana bentuk sifat tersebut? <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Meminta beberapa orang siswa menjawab pertanyaan, jika siswa mengalami kemacetan, guru memberikan sedikit petunjuk untuk penyelesaian jawaban • Guru memberikan contoh soal • Guru memperkenalkan <i>software maple</i> kepada siswa dan mengajarkan siswa bagaimana menggunakan <i>software</i> tersebut untuk menyelesaikan soal integral tak tentu • Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan latihan soal dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal tersebut • Guru berkeliling untuk mengontrol mereka mengerjakan tugas • Setelah selesai mengerjakan, guru meminta beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> di depan kelas • Guru mengumpulkan hasil kerja setiap kelompok | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Guru kembali memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham | |
| Penutup | <ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya • Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan individu di rumah • Guru bersama siswa mengucap hamdallah untuk mengakhiri pelajaran • Guru mengucap salam | 10 Menit |
| JUMLAH | | 90 Menit |

I. Media Dan Sumber Belajar

Media : LKS, LCD, Notebook dan *Software Maple*

Sumber Belajar :

1. Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*, Jakarta: Erlangga, 2004
2. Rumiyati dan Niken Yuniati, *Tuntas (Tuntutan ke Universitas)*, Jakarta: Graha Pustaka, tth
3. Anna Yuni Astuti dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*, Klaten: Intan Pariwara, 2012
4. Forum Tentor, *Trik No 1 Matematika SMA*, Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

J. Penilaian

| Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | | |
|--|-----------|------------------|--|
| | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
| 1. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui 2. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat | Tes | Uraian | Tentukan nilai dari setiap integral berikut 1. $\int 8x^4 dx$ 2. $\int (x + 2)(x + 1) dx$ 3. $\int (2x^3 - 4x^2 - 3x) dx$ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| penjumlahan jika fungsinya diketahui 3. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat pengurangan/selisih jika fungsinya diketahui | | | |
|--|--|--|--|

Awayan, 26 Juli 2016

Peneliti

Rina Anggraini
1201250897

LAMPIRAN MATERI

Jika $F'(x) = f(x)$ maka $\int f(x) dx = F(x) + C$ untuk setiap bilangan real C .

1. Aturan integral tak tentu fungsi aljabar

a. $\int a dx = ax + C$

Contoh: $\int 8 dx = 8x + C$

b. $\int ax^n dx = \frac{a}{n+1}x^{n+1} + C$, dengan n bilangan rasional $n \neq -1$

Contoh: $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C = \frac{1}{3}x^3 + C$

2. Sifat-Sifat Integral Tak Tentu

- a. Sifat Perkalian Konstanta/Skalar

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$$

- b. Sifat Penjumlahan

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

- c. Sifat Pengurangan/Selisih

$$\int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int 5x dx$

$$\begin{aligned}\int 5x dx &= 5 \cdot \int x dx \\&= 5 \cdot \frac{1}{1+1}x^{1+1} + C \\&= 5 \cdot \frac{1}{2}x^2 + C \\&= \frac{5}{2}x^2 + C\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai dari $\int 2\sqrt[3]{x} dx$

$$\int 2\sqrt[3]{x} dx = 2 \int \sqrt[3]{x} dx$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \cdot \int x^{\frac{1}{3}} dx \\
&= 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{3} + 1} x^{\frac{1}{3} + 1} + C \\
&= 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{3}{3}} x^{\frac{1}{3} + \frac{3}{3}} + C \\
&= 2 \cdot \frac{1}{\frac{4}{3}} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= 2 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= \frac{6}{4} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= \frac{3}{2} x^{\frac{4}{3}} + C
\end{aligned}$$

3. Tentukan nilai dari $\int (2x + 1)^2 dx$

$$\begin{aligned}
\int (2x + 1)^2 dx &= \int (2x + 1)(2x + 1) dx \\
&= \int (4x^2 + 2x + 2x + 1) dx \\
&= \int (4x^2 + 4x + 1) dx \\
&= \int 4x^2 dx + \int 4x dx + \int 1 dx \\
&= 4 \int x^2 dx + 4 \int x dx + \int 1 dx \\
&= 4 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 4 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + x + C \\
&= 4 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 + x + C \\
&= \frac{4}{3} x^3 + \frac{4}{2} x^2 + x + C \\
&= \frac{4}{3} x^3 + 2x^2 + x + C
\end{aligned}$$

4. Tentukan nilai dari $\int (\frac{1}{x^3} + 2x) dx$

$$\begin{aligned}
\int \left(\frac{1}{x^3} + 2x \right) dx &= \int \frac{1}{x^3} dx + \int 2x dx \\
&= \int x^{-3} dx + 2 \int x dx \\
&= \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + 2 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C \\
&= \frac{1}{-2} x^{-2} + 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + x^2 + C \\
&= -\frac{1}{2x^2} + x^2 + C
\end{aligned}$$

5. Tentukan nilai dari $\int (3x - 5) dx$

$$\begin{aligned}
\int (3x - 5) dx &= \int 3x dx - \int 5 dx \\
&= 3 \int x dx - 5x \\
&= 3 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} - 5x + C \\
&= 3 \cdot \frac{1}{2} x^2 - 5x + C \\
&= \frac{3}{2} x^2 - 5x + C
\end{aligned}$$

6. Tentukan nilai dari $\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 3x^2 \right) dx$

$$\begin{aligned}
\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 3x^2 \right) dx &= \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx - \int 3x^2 dx \\
&= \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx - 3 \int x^2 dx \\
&= \int x^{-\frac{1}{2}} dx - 3 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C \\
&= \frac{1}{-\frac{1}{2}+1} x^{-\frac{1}{2}+1} - 3 \cdot \frac{1}{3} x^3 + C \\
&= \frac{1}{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} - x^3 + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1} x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C \\
&= \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C \\
&= 2x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C \\
&= 2\sqrt{x} - x^3 + C
\end{aligned}$$

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int \frac{-6}{x^2} dx$
2. $\int (10x^4 + 3x^2) dx$
3. $\int \left(x - \frac{1}{x^4}\right) dx$

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|---|---------------------------------|
| 1. | $ \begin{aligned} \int \frac{-6}{x^2} dx &= \int -6x^{-2} dx \\ &= -6 \int x^{-2} dx \\ &= -6 \cdot \frac{1}{-2+1} x^{-2+1} + C \\ &= -6 \cdot \frac{1}{-1} x^{-1} + C \\ &= -6 \cdot -x^{-1} + C \\ &= 6x^{-1} + C \\ &= \frac{6}{x} + C \end{aligned} $ | 1 1 2 2 2 2 1 |
| 2. | $ \begin{aligned} \int (10x^4 + 3x^2) dx &= \int 10x^4 dx + \int 3x^2 dx \\ &= 10 \int x^4 dx + 3 \int x^2 dx \\ &= 10 \cdot \frac{1}{4+1} x^{4+1} + 3 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C \end{aligned} $ | 1 1 2 |

| | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| | $= 10 \cdot \frac{1}{5}x^5 + 3 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C$ $= \frac{10}{5}x^5 + \frac{3}{3}x^3 + C$ $= 2x^5 + x^3 + C$ | 2 2 2 |
| 3. | $\int \left(x - \frac{1}{x^4} \right) dx = \int x dx - \int \frac{1}{x^4} dx$ $= \frac{1}{1+1}x^{1+1} - \int x^{-4} dx$ $= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{-4+1}x^{-4+1} + C$ $= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{-3}x^{-3} + C$ $= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x^3} + C$ $= \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3x^3} + C$ | 1 2 2 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 32 |

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int 8x^4 dx$
2. $\int (x+2)(x+1) dx$
3. $\int (2x^3 - 4x^2 - 3x) dx$

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|------------------|
| 1. | $\int 8x^4 dx = 8 \int x^4 dx$ $= 8 \cdot \frac{1}{4+1}x^{4+1} + C$ $= 8 \cdot \frac{1}{5}x^5 + C$ $= \frac{8}{5}x^5 + C$ | 1 2 2 1 |

| | | |
|--------------------|--|----------------------------|
| 2. | $\begin{aligned} \int (x+2)(x+1) dx &= \int (x^2 + x + 2x + 2) dx \\ &= \int (x^2 + 3x + 2) dx \\ &= \int x^2 dx + 3 \int x dx + \int 2 dx \\ &= \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 3 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + 2x + C \\ &= \frac{1}{3} x^3 + 3 \cdot \frac{1}{2} x^2 + 2x + C \\ &= \frac{1}{3} x^3 + \frac{3}{2} x^2 + 2x + C \end{aligned}$ | 2 2 1 2 2 2 |
| 3. | $\begin{aligned} \int (2x^3 - 4x^2 - 3x) dx &= \int 2x^3 dx - \int 4x^2 dx - \int 3x dx \\ &= 2 \int x^3 dx - 4 \int x^2 dx - 3 \int x dx \\ &= 2 \cdot \frac{1}{3+1} x^{3+1} - 4 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} - 3 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C \\ &= 2 \cdot \frac{1}{4} x^4 - 4 \cdot \frac{1}{3} x^3 - 3 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C \\ &= \frac{2}{4} x^4 - \frac{4}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + C \\ &= \frac{1}{2} x^4 - \frac{4}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 + C \end{aligned}$ | 1 1 2 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 27 |

$$Skor\ Nilai = \frac{jumlah\ skor\ yang\ diperoleh}{jumlah\ skor\ maksimum} \times 100\%$$

Lampiran 16. RPP Pertemuan II

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : MA Darussalam Awayan

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : XII (Dua Belas)/I (satu)

Materi Pokok : Integral

Alokasi Waktu : 2×45 Menit

Pertemuan : 02

A. Standar Kompetensi

1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

B. Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana

C. Indikator

- 1.2.1 Menemukan rumus dasar integral trigonometri
- 1.2.2 Menemukan bentuk umum integral substitusi
- 1.2.3 Menentukan integral tak tentu fungsi trigonometri
- 1.2.4 Menentukan integral substitusi jika fungsinya diketahui

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai pembelajaran peserta didik diharapkan mampu

1. Menemukan rumus dasar integral trigonometri
2. Menemukan bentuk umum integral substitusi
3. Menentukan integral tak tentu fungsi trigonometri
4. Menentukan integral substitusi jika fungsinya diketahui

E. Karakter Yang Ingin Dicapai

☞ Religius

- ☞ Pantang menyerah
- ☞ Teliti
- ☞ Berani
- ☞ Saling menghargai
- ☞ Bertanggung jawab
- ☞ Bekerjasama

F. Materi Pembelajaran (Terlampir)

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : *Probing-Promting*

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

| Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
|-------------|--|---------------|
| Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberi salam • Guru mengajak siswa berdoa atau mengucap basmallah untuk memulai pembelajaran • Guru mengecek kehadiran siswa • Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai • Guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya yaitu tentang aturan integral dan sifat-sifatnya. | 10 Menit |
| Inti | <ul style="list-style-type: none"> • Tahp 1. Guru memperlihatkan rumus dasar turunan fungsi trigonometri, rumus dan contoh soal turunan fungsi komposisi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jika $f(x) = \sin x$ maka $f'(x) = \cos x$ ✓ Jika $f(x) = \cos x$ maka $f'(x) = -\sin x$ ✓ Jika $f(x) = \tan x$ maka $f'(x) = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ ✓ Jika $f(x) = \cot x$ maka $f'(x) = -\operatorname{cosec}^2 x$ ✓ Jika $f(x) = \sec x$ maka $f'(x) = \tan x \sec x$ ✓ Jika $f(x) = \operatorname{cosec} x$ maka $f'(x) = -\operatorname{cosec} x \cot x$ | 70 Menit |

| | | |
|--|---|--|
| | <p style="text-align: center;"> $\checkmark \quad f(x) = x^3$ $u(x) = (4 - 3x)$ $(f \circ u)(x) = f(u(x))$ $= f(4 - 3x)$ $= (4 - 3x)^3$ </p> <p style="text-align: center;">Turunan dari $f(u(x))$</p> $ \begin{aligned} &f'(u(x)) \cdot u'(x) \\ &= 3 \cdot (4 - 3x)^{2-1} \cdot -3 \\ &= -9(4 - 3x)^2 \end{aligned} $ <p style="text-align: center;">Kemudian meminta siswa untuk mengamatinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 3. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa “apakah ada yang masih ingat apa keterkaitan antara integral dengan turunan?” • Tahap 4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 5. Guru memanggil satu nama siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. • Tahap 6. Jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut. Namun, jika siswa tersebut mengalami kemacetan, jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat/diam maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, pertanyaan tersebut merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. • Tahap 7. Guru mengajukan pertanyaan akhir kepada siswa yang berbeda “ dari jawaban kalian tadi, keterkaitan antara integral dengan turunan bahwa integral merupakan invers/kebalikan dari turunan Kaitkan jawaban tadi dengan rumus dan contoh yang ditampilkan, maka dapat | |
|--|---|--|

| | | |
|---------|---|----------|
| | <p>menentukan: (1) enam rumus dasar integral trigonometri, bagaimanakah rumus tersebut?</p> <p>(2) bentuk umum dari integral substitusi, bagaimanakah bentuknya?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. • Guru memanggil dua nama siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, jika siswa mengalami kemacetan, guru memberikan sedikit petunjuk untuk penyelesaian jawaban • Guru memberikan contoh soal • Guru memperkenalkan <i>software maple</i> kepada siswa dan mengajarkan siswa bagaimana menggunakan <i>software</i> tersebut untuk menyelesaikan soal integral tak tentu • Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan latihan soal dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal tersebut • Guru berkeliling untuk mengontrol mereka mengerjakan tugas • Setelah selesai mengerjakan, guru meminta beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> di depan kelas • Guru mengumpulkan hasil kerja setiap kelompok • Guru kembali memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham | |
| Penutup | <ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari • Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya • Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan individu di rumah • Guru bersama siswa mengucap hamdallah untuk mengakhiri pelajaran • Guru mengucap salam | 10 Menit |

| | |
|---------------|-----------------|
| JUMLAH | 90 Menit |
|---------------|-----------------|

I. Media Dan Sumber Belajar

Media : LKS, LCD, Notebook dan *Software Maple*

Sumber Belajar :

1. Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*, Jakarta: Erlangga, 2004
2. Rumiyati dan Niken Yuniati, *Tuntas (Tuntutan ke Universitas)*, Jakarta: Graha Pustaka, tth
3. Anna Yuni Astuti dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*, Klaten: Intan Pariwara, 2012
4. Forum Tentor, *Trik No 1 Matematika SMA*, Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

J. Penilaian

| Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | | |
|--|------------------|-------------------------|---|
| | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
| 1. Menentukan integral tak tentu fungsi trigonometri 2. Menentukan integral substitusi jika fungsinya diketahui | Tes | Uraian | <p>Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini</p> $1. \int (2 \sin 4x - 3 \cos 6x) dx$ $2. \int 6(x + 4)^5 dx$ |

Awayan, 28 Juli 2016
Peneliti

Rina Anggraini
1201250897

LAMPIRAN MATERI

1. Integral Tak Tentu Fungsi Trigonometri

- a. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
- b. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
- c. $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$
- d. $\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$
- e. $\int \tan x \sec x \, dx = \sec x + C$
- f. $\int \cot x \csc x \, dx = -\csc x + C$

2. Integral Substitusi

Integral substitusi merupakan suatu bentuk integral yang dapat diselesaikan dengan suatu permasalahan sehingga menjadi bentuk dasar. Kemudian disubstitusikan kembali.

Misalkan $F(x) = f(u(x))$

$$F(x)' = f'(u(x)) \cdot u'(x)$$

Dari rumus tersebut diperoleh:

$$\int F'(x) \, dx = F(x) + C$$

atau

$$\int f'(u(x)) \cdot u'(x) \, dx = f(u(x)) + C$$

$$\int f'(u(x)) \cdot du = f(u(x)) + C$$

Keterangan: $u'(x)dx = \frac{du}{dx} \cdot dx = du$

$$a. \int \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$$

- b. $\int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$
- c. $\int \sec^2(ax + b) dx = \frac{1}{a} \tan(ax + b) + C$
- d. $\int \operatorname{cosec}^2(ax + b) dx = \frac{1}{a} \cot(ax + b) + C$
- e. $\int \tan(ax + b) \sec(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sec(ax + b) + C$
- f. $\int \cot(ax + b) \operatorname{cosec}^2(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \operatorname{cosec}(ax + b) + C$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int (6 \cos x + 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2)) dx$

$$\begin{aligned}\int (6 \cos x + 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2)) dx &= \int 6 \cos x dx + \int 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2) dx \\ &= 6 \int \cos x dx + 5 \int \cos(\frac{1}{2}x + 2) dx \\ &= 6 \cdot \sin x + 5 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C \\ &= 6 \sin x + 5 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C \\ &= 6 \sin x + 10 \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai dari $\int \cos(3x + 2) \tan(3x + 2) dx$

$$\begin{aligned}\int \cos(3x + 2) \tan(3x + 2) dx &= \int \cos(3x + 2) \frac{\sin(3x + 2)}{\cos(3x + 2)} dx \\ &= \int \sin(3x + 2) dx \\ &= -\frac{1}{3} \cos(3x + 2) + C\end{aligned}$$

3. Tentukan nilai dari $\int 10x(x^2 - 1)^4 dx$

$$\int 10x(x^2 - 1)^4 dx = \int (x^2 - 1)^4 10x dx$$

Misal: $u(x) = x^2 - 1$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x \, dx$$

$$5du = 10x \, dx$$

$$\int 10x(x^2 - 1)^4 \, dx = \int (x^2 - 1)^4 10x \, dx = \int u(x)^4 5 \, du$$

$$= 5 \int u(x)^4 \, dx$$

$$= 5 \cdot \frac{1}{4+1} u(x)^{4+1} + C$$

$$= 5 \cdot \frac{1}{5} u(x)^5 + C$$

$$= u(x)^5 + C$$

$$= (x^2 - 1)^5 + C$$

4. Tentukan nilai dari $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \int \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}} \, dx \\ &= \int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \, dx \\ &= \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} x \, dx \end{aligned}$$

Misal: $u(x) = 1 - x^2$

$$\frac{du}{dx} = -2x$$

$$-\frac{1}{2} du = x \, dx$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} x \, dx \\ &= \int u(x)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} du \\ &= -\frac{1}{2} \int u(x)^{-\frac{1}{2}} du \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} u^{-\frac{1}{2}+1} + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2} + \frac{2}{2}} u(x)^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -\sqrt{1-x^2} + C
\end{aligned}$$

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Tentukan nilai dari setiap integral berikut

1. $\int \sin 4x \, dx$
2. $\int 18x (x^2 + 3)^8 \, dx$
3. $\int 6x \sqrt{6-x^2} \, dx$

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $\int \sin 4x \, dx = -\frac{1}{4} \cos 4x \, dx$ | 2 |
| 2. | $\int 18x (x^2 + 3)^8 \, dx = \int (x^2 + 3)^8 18x \, dx$ <p>Misal: $u(x) = x^2 + 3 \quad \frac{du}{dx} = 2x$</p> $du = 2x \, dx \quad 9 \, du = 18 \, dx$ $\int (x^2 + 3)^8 18x \, dx = \int u(x)^8 \cdot 9 \, du$ $= 9 \int u(x)^8 \, dx$ | 2 1 2 2 1 1 |

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| | $= 9 \cdot \frac{1}{8+1} u(x)^{8+1} + C$ $= 9 \cdot \frac{1}{9} u(x)^9 + C$ $= (x^2 + 3)^9 + C$ | 2 2 2 |
| 3. | $\int 6x \sqrt{6-x^2} dx = \int \sqrt{6-x^2} 6x dx$ $= \int (6-x^2)^{\frac{1}{2}} 6x dx$ | 1 1 |
| | Misal: $u(x) = 6 - x^2$ $\frac{du}{dx} = -2x$ | 2 |
| | $du = -2x dx$ $-3du = 6x dx$ | 2 |
| | $\int (6-x^2)^{\frac{1}{2}} 6x dx = \int u(x)^{\frac{1}{2}} \cdot -3 du$ | 1 |
| | $= -3 \int u(x)^{\frac{1}{2}} du$ | 1 |
| | $= -3 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} u(x)^{\frac{1}{2}+1} + C$ | 2 |
| | $= -3 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} u(x)^{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} + C$ | 2 |
| | $= -3 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} u(x)^{\frac{3}{2}} + C$ | 2 |
| | $= -3 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{3} (6-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$ | 2 |
| | $= -2(-x^2 + 6)^{\frac{3}{2}} + C$ | 2 |
| Jumlah Skor | | 33 |

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Tentukan hasil dari setiap integral berikut

1. $\int (2 \sin 4x - 3 \cos 6x) dx$

2. $\int 6(x+4)^5 dx$

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|---|------|
| 1. | $\int (2 \sin 4x - 3 \cos 6x) dx = \int 2 \sin 4x dx - \int 3 \cos 6x dx$ | 1 |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|
| | $= 2 \int \sin 4x \, dx - 3 \int \cos 6x \, dx$ | 1 |
| | $= 2 \cdot -\frac{1}{4} \cos 4x - 3 \cdot \frac{1}{6} \sin 6x + C$ | 2 |
| | $= -\frac{2}{4} \cos 4x - \frac{3}{6} \sin 6x + C$ | 2 |
| | $= -\frac{1}{2} \cos 4x - \frac{1}{2} \sin 6x + C$ | 2 |
| 2. | $\int 6(x+4)^5 \, dx = \int (x+4)^5 6 \, dx$ Misal: $(x) = x+4 \quad \frac{du}{dx} = 1$ $du = dx \quad 6 \, du = 6 \, dx$ $\int (x+4)^5 6 \, dx = \int u(x)^5 6 \, du$ $= 6 \int u(x)^5 \, du$ $= 6 \cdot \frac{1}{5+1} u(x)^{5+1} + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{6} u(x)^6 + C$ $= (x+4)^6 + C$ | 1 2 2 1 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 21 |

$$\text{Skor Nilai} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$

Lampiran 17. RPP Pertemuan III

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : MA Darussalam Awayan

Mata Pelajaran : Matematika

Kelas/Semester : XII (Dua Belas)/I (satu)

Materi Pokok : Integral

Alokasi Waktu : 2×45 Menit

Pertemuan : 03

A. Standar Kompetensi

1. Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

B. Kompetensi Dasar

- 1.2 Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana

C. Indikator

- 1.2.1 Menemukan rumus integral parsial
- 1.2.2 Menentukan integral parsial jika fungsinya diketahui

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah selesai pembelajaran peserta didik diharapkan mampu:

1. Menemukan rumus integral parsial
2. Menentukan integral parsial jika fungsinya diketahui

E. Karakter Yang Ingin Dicapai

- ☞ Religius
- ☞ Pantang menyerah
- ☞ Teliti
- ☞ Saling menghargai
- ☞ Bertanggung jawab

☞ Bekerjasama

F. Materi Pembelajaran (Terlampir)

G. Model dan Metode Pembelajaran

Model : *Probing-Promting*

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan latihan

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

| Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
|-------------|--|---------------|
| Pendahuluan | <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberi salam • Guru mengajak siswa berdoa atau mengucap basmallah untuk memulai pembelajaran. • Guru mengecek kehadiran siswa. • Guru meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai • Guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya yaitu tentang integral trigonometri dan integral substitusi | 10 Menit |
| Inti | <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 1. Guru memperlihatkan contoh turunan sebuah fungsi dan penyelesaiannya $y = u \cdot v$ $y = x^2 \sin 3x$ Misal: $u = x^2$ $\frac{du}{dx} = 2x$ $v = \sin 3x$ $\frac{dv}{dx} = 3 \cos 3x$ $y = \sin 3x \cdot 2x + x^2 \cdot 3 \cos 3x.$ $y = 2x \sin 3x + 3x^2 \cos 3x$ kemudian meminta siswa untuk mengamatinya • Tahap 2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 3. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa | 70 Menit |

| | |
|--|---|
| | <p>“bagaimanakah bentuk rumus untuk mencari turunan $y = u \cdot v$?”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tahap 4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya • Tahap 5. Guru memanggil satu nama siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan • Tahap 6. Jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut. Namun jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam maka guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, pertanyaan tersebut yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban • Tahap 7. Guru mengajukan pertanyaan akhir kepada siswa yang berbeda “dari rumus tersebut kita akan dapatkan rumus integral parsial dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilangkan dx, maka akan menjadi apa? Minta salah satu siswa untuk menjawab. $dy = v du + u dv$ 2. Kita akan mencari $u dv$, maka dy dan $v du$ diapakan? Minta siswa yang lain untuk menjawab. $u dv = dy - v du$ 3. Integralkan semuanya Minta siswa yang lain untuk menjawab $\int u dv = \int dy - \int v du$ $\int u dv = y - \int v du$ 4. Substitusikan fungsi y, maka kita akan dapatkan rumus integral parsial. Minta siswa yang lain untuk menjawab $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan contoh soal • Guru memperkenalkan <i>software maple</i> kepada siswa dan mengajarkan siswa bagaimana menggunakan <i>software</i> tersebut untuk menyelesaikan soal integral tak tentu |
|--|---|

| | | |
|---------------|---|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham • Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian memberikan latihan soal dan meminta siswa untuk menyelesaikan soal tersebut • Guru berkeliling untuk mengontrol mereka mengerjakan tugas • Setelah selesai mengerjakan, guru meminta beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> di depan kelas • Guru mengumpulkan hasil kerja setiap kelompok • Guru kembali memberikan kesempatan siswa untuk bertanya jika masih ada yang kurang paham | |
| Penutup | <ul style="list-style-type: none"> • Guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari • Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan individu di rumah • Guru bersama siswa mengucap hamdallah untuk mengakhiri pelajaran • Guru mengucap salam | 10 Menit |
| JUMLAH | | 90 Menit |

I. Media Dan Sumber Belajar

Media : LKS, LCD, Komputer dan *Software Maple*

Sumber Belajar :

1. Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*, Jakarta: Erlangga, 2004
2. Rumiyati dan Niken Yunianti, *Tuntas (Tuntutan ke Universitas)*, Jakarta: Graha Pustaka, tth
3. Anna Yuni Astuti dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*, Klaten: Intan Pariwara, 2012
4. Forum Tentor, *Trik No 1 Matematika SMA*, Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

J. Penilaian

| Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | | |
|--|------------------|-------------------------|---|
| | Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen |
| Menentukan integral parsial jika fungsinya diketahui | Tes | Uraian | Tentukan nilai dari $\int x^2 \cos(4x + 1) dx$ |

Awayan, 18 Agustus 2016

Peneliti

Rina Anggraini
1201250897

LAMPIRAN MATERI

Integral Parsial

Diketahui u dan v fungsi dengan variabel x . Apabila $y = u \cdot v$ maka:

$$\frac{dy}{dx} = v \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$dy = v du + u dv$$

$$u dv = dy - v du$$

$$\int u dv = \int dy - \int v du$$

$$\int u dv = y - \int v du$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int x^2 \sin x dx$

Misal:

$$u = x^2 \quad du = 2x dx$$

$$dv = \sin x \quad v = \int dv = \int \sin x = -\cos x$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int x^2 \sin x dx = x^2(-\cos x) - \int (-\cos x) 2x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

Misal:

$$u = x \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad du = dx$$

$$dv = \cos x \quad v = \int dv = \int \cos x = \sin x$$

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x d$$

$$\begin{aligned}
&= -x^2 \cos x + 2 \left(x \sin x - \int \sin x \, dx \right) \\
&= -x^2 \cos x + 2(x \sin x - (-\cos x)) + C \\
&= -x^2 \cos x + 2(x \sin x + \cos x) + C \\
&= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C
\end{aligned}$$

Cara praktis

| Turunan | | Integral |
|---------|-----|-----------------------|
| x^2 | (+) | $\sin x$ |
| $2x$ | (-) | $-\cos x$ |
| 2 | (+) | $-(\sin x) = -\sin x$ |
| 0 | | $-(-\cos x) = \cos x$ |

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin x \, dx &= x^2(-\cos x) - 2x(-\sin x) + 2 \cos x \\
&= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x
\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai dari $\int 12x(2x-3)^3 \, dx$

Misal:

$$\begin{array}{lll}
u = 12x & \frac{du}{dx} = 12 & du = 12 \, dx \\
dv = (2x-3)^3 & v = \int dv = \int (2x-3)^3 &
\end{array}$$

Misal:

$$\begin{aligned}
u(x) &= 2x-3 & \frac{du}{dx} = 2 \, du = 2 \, dx & dx = \frac{1}{2} du \\
v &= \int (2x-3)^3 \, dx = \int u(x)^3 \cdot \frac{1}{2} du \\
&= \frac{1}{2} \int u(x)^3 \, du \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3+1} u(x)^{3+1} + C \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} u(x)^4 + C \\
&= \frac{1}{8} u(x)^4 + C \\
&= \frac{1}{8} (2x-3)^4 + C
\end{aligned}$$

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

$$\begin{aligned}\int 12x(2x-3)^3 dx &= 12x \cdot \frac{1}{8}(2x-3)^4 - \int \frac{1}{8}(2x-3)^4 \cdot 12 \, dx \\ &= \frac{12}{8}x(2x-3)^4 - \frac{12}{8} \int (2x-3)^4 \, dx \\ &= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \int (2x-3)^4 \, dx\end{aligned}$$

$$\text{Misal } u(x) = 2x \quad \frac{du}{dx} = 2 \, du = 2 \, dx \quad dx = \frac{1}{2}du$$

$$\begin{aligned}\int (2x-3)^4 \, dx &= \int u(x)^4 \frac{1}{2}du \\ &= \frac{1}{2} \int u(x)^4 \, du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4+1} u(x)^{4+1} + C \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} u(x)^5 + C \\ &= \frac{1}{10}(2x-3)^5 + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int 12x(2x-3)^3 dx &= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \int (2x-3)^4 \, dx \\ &= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{10}(2x-3)^5 + C \\ &= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{20}(2x-3)^5 + C\end{aligned}$$

Cara praktis

| Turunan | | Integral |
|---------|-----|------------------------|
| $12x$ | (+) | $(2x-3)^3$ |
| 12 | (-) | $\frac{1}{8}(2x-3)^4$ |
| 0 | | $\frac{1}{80}(2x-3)^5$ |

$$12x \cdot \frac{1}{8}(2x-3)^4 - 12 \cdot \frac{1}{80}(2x-3)^5$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{12}{8}x(2x-3)^4 - \frac{12}{80}(2x-3)^5 \\
 &= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{20}(2x-3)^5
 \end{aligned}$$

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int x(4x+1)^5 dx$

2. $\int (x+1) \cos 2x dx$

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|----|--|--|
| 1. | <p>Misal: $u = x$ $\frac{du}{dx} = 1$ $du = dx$</p> <p>$dv = (4x+5)^5$</p> <p>$v = \int dv = \int (4x+5)^5 dx$</p> <p>Misal: $u(x) = 4x + 5$</p> <p>$\frac{du}{dx} = 4$ $du = 4 dx$ $dx = \frac{1}{4} du$</p> <p>$v = \int (4x+1)^5 dx$</p> <p>$= \int u(x)^5 \cdot \frac{1}{4} du$</p> <p>$= \frac{1}{4} \int u(x)^5 du$</p> <p>$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5+1} u(x)^{5+1} + C$</p> <p>$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} u(x)^6 + C$</p> <p>$= \frac{1}{24} (4x+1)^6 + C$</p> <p>$\int u dv = u \cdot v - \int v d$</p> <p>$\int x(4x+1)^5 dx = x \cdot \frac{1}{24} (4x+1)^6 - \int \frac{1}{24} (4x+1)^6 dx$</p> | 3 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | Misal: $u(x) = 4x + 5 \quad \frac{du}{dx} = 4$ $du = 4 dx \quad \frac{1}{96} du = \frac{1}{96} \cdot 4 dx \quad \frac{1}{96} du = \frac{1}{24} dx$ $\int \frac{1}{24} (4x + 1)^6 dx = \int (4x + 1)^6 \cdot \frac{1}{24} dx$ $= \int u(x)^6 \cdot \frac{1}{96} du$ $= \frac{1}{96} \cdot \frac{1}{6+1} u(x)^{6+1} + C$ $= \frac{1}{96} \cdot \frac{1}{7} u(x)^7 + C$ $= \frac{1}{672} (4x + 1)^7 + C$ $\int x (4x + 1)^5 dx = \frac{1}{24} x (4x + 1)^6 - \frac{1}{4} \int (4x + 1)^6 dx$ $= \frac{1}{24} x (4x + 1)^6 - \frac{1}{672} (4x + 1)^7 + C$ | 2 3 1 1 2 2 2 1 |
| 2. | Misal: $u = (x + 1) \quad dv = \cos 2x$ $\frac{du}{dx} = 1 \quad v = \int \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 2x$ $du = dx$ $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ $\int (x + 1) \cos 2x dx = (x + 1) \cdot \frac{1}{2} \sin 2x - \int \frac{1}{2} \sin 2x dx$ $= (x + 1) \cdot \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx$ $= \frac{1}{2} (x + 1) \sin 2x - \frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} \cos 2x + C$ $= \frac{1}{2} (x + 1) \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C$ | 2 2 1 1 1 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 47 |

| No | Kunci Jawaban | | | Skor |
|---|---------------|-----|---------------------------|------|
| 1. | Turunan | | Integral | |
| | x | (+) | $(4x + 1)^5$ | 1 |
| | 1 | (-) | $\frac{1}{24}(4x + 1)^6$ | 1 |
| | 0 | | $\frac{1}{672}(4x + 1)^7$ | 1 |
| Misal: $u(x) = 4x + 5$ | | | | |
| $\frac{du}{dx} = 4 \quad du = 4 dx \quad dx = \frac{1}{4}du$ | | | | |
| $v = \int (4x + 1)^5 dx$ | | | | |
| $= \int u(x)^5 \cdot \frac{1}{4} du$ | | | | |
| $= \frac{1}{4} \int u(x)^5 du$ | | | | |
| $= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5+1} u(x)^{5+1} + C$ | | | | |
| $= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} u(x)^6 + C$ | | | | |
| $= \frac{1}{24}(4x + 1)^6 + C$ | | | | |
| Misal: $u(x) = 4x + 5 \quad \frac{du}{dx} = 4$ | | | | |
| $du = 4 dx \quad \frac{1}{96}du = \frac{1}{96} \cdot 4dx \quad \frac{1}{96}du = \frac{1}{24}dx$ | | | | |
| $\int \frac{1}{24}(4x + 1)^6 dx = \int (4x + 1)^6 \cdot \frac{1}{24} dx$ | | | | |
| $= \int u(x)^6 \cdot \frac{1}{96} du$ | | | | |
| $= \frac{1}{96} \cdot \frac{1}{6+1} u(x)^{6+1} + C$ | | | | |
| $= \frac{1}{96} \cdot \frac{1}{7} u(x)^7 + C$ | | | | |
| $= \frac{1}{672}(4x + 1)^7 + C$ | | | | |
| $x \cdot \frac{1}{24}(4x + 1)^6 - 1 \cdot \frac{1}{672}(4x + 1)^7 + C$ | | | | |
| $= \frac{1}{24}x(4x + 1)^6 - \frac{1}{672}(4x + 1)^7 + C$ | | | | |

| 2. | Turunan | | | Integral | |
|---|---------|-----|--|---|-----------|
| | $x + 1$ | (+) | | $\cos 2x$ | |
| | 1 | (-) | | $\frac{1}{2} \sin 2x$ | |
| | 0 | | | $\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} \cos 2x = -\frac{1}{4} \cos 2x$ | |
| $(x + 1) \cdot \frac{1}{2} \sin 2x - \left(-\frac{1}{4} \cos 2x \right)$ $= \frac{1}{2}(x + 1) \sin 2x + -\frac{1}{4} \cos 2x + C$ | | | | | 2 |
| Jumlah Skor | | | | | 40 |

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Tentukan nilai dari integral berikut

$$\int x^2 \cos(4x + 1) dx$$

| Kunci Jawaban | Skor | |
|--|------|-----------|
| Misal: $u = x^2 \quad \frac{du}{dx} = 2x \quad du = 2x dx$ | 3 | |
| $dv = \cos(4x + 1)$ | 1 | |
| $v = \int dv = \int \cos(4x + 1) = \frac{1}{4} \sin(4x + 1)$ | 1 | |
| $\int u dv = u \cdot v - \int v du$ | 1 | |
| $\int x^2 \cos(4x + 1) dx = x^2 \cdot \frac{1}{4} \sin(4x + 1) - \int \frac{1}{4} \sin(4x + 1) \cdot 2x dx$ $= \frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) - \int \frac{1}{2} x \sin(4x + 1)$ | 1 | |
| Misal: $u = \frac{1}{2}x \quad \frac{du}{dx} = \frac{1}{2} \quad du = \frac{1}{2}dx$ | 3 | |
| $dv = \sin(4x + 1) \quad v = \int \sin(4x + 1) = -\frac{1}{4} \cos(4x + 1)$ | 3 | |
| $\frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) - \int \frac{1}{2} x \sin(4x + 1)$ $= \frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) - \frac{1}{2} x \cdot -\frac{1}{4} \cos(4x + 1) - \int -\frac{1}{4} \cos(4x + 1) \cdot \frac{1}{2} dx$ $= \frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) - \left(-\frac{1}{8} x \cos(4x + 1) + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \sin(4x + 1) \right) + C$ $= \frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) + \frac{1}{8} x \cos(4x + 1) - \frac{1}{32} \sin(4x + 1) + C$ | 2 | |
| Jumlah Skor | | 20 |

| Kunci Jawaban | | | Skor |
|---|-----|---|-------------|
| Turunan | | Integral | |
| x^2 | (+) | $\cos(4x + 1)$ | 1 |
| $2x$ | (-) | $\frac{1}{4} \sin(4x + 1)$ | 3 |
| 2 | (+) | $\frac{1}{4} \cdot -\frac{1}{4} \cos(4x + 1) = -\frac{1}{16} \cos(4x + 1)$ | 3 |
| 0 | | $-\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{4} \sin(4x + 1) = -\frac{1}{64} \sin(4x + 1)$ | |
| $x^2 \cdot \frac{1}{4} \sin(4x + 1) - 2x \cdot -\frac{1}{16} \cos(4x + 1) + 2 \cdot -\frac{1}{64} \sin(4x + 1) + C$ $= \frac{1}{4} x^2 \sin(4x + 1) + \frac{1}{8} x \cos(4x + 1) - \frac{1}{32} \sin(4x + 1) + C$ | | | 2 |
| Jumlah Skor | | | 10 |

$$\text{Skor Nilai} = \frac{\text{jumlah skor yang diperoleh}}{\text{jumlah skor maksimum}} \times 100\%$$

Lampiran 18. Lembar Penilaian Validasi Desain LKS

PENILAIAN VALIDASI DESAIN LKS

Tanggal Evaluasi :

Evaluator :

Pekerjaan :

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari sangat layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukuran LKS | | | | | |
| 2. | Kepadatan Halaman LKS | | | | | |
| 3. | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS | | | | | |
| 4. | Desain dan warna pada LKS | | | | | |
| 5. | Kejelasan instruksi pada LKS | | | | | |
| 6. | Kelengkapan komponen-komponen yang ada dalam LKS | | | | | |

Komentar/saran:

Banjarmasin,
Evaluator

Lampiran 19. Kriteria Penilaian Validasi Desain LKS

KRITERIA PENILAIAN VALIDASI DESAIN LKS

| No | Indikator | Kriteria | Skor |
|-----------|---|--|-------------|
| 1. | Ukuran LKS | Ukuran LKS sangat praktis dan efisien | 5 |
| | | Ukuran LKS praktis dan efisien | 4 |
| | | Ukuran LKS cukup praktis dan efisien | 3 |
| | | Ukuran LKS kurang praktis dan efisien | 2 |
| | | Ukuran LKS tidak praktis dan tidak efisien | 1 |
| 2. | Kepadatan Halaman LKS | Halaman LKS sangat padat | 5 |
| | | Halaman LKS padat | 4 |
| | | Halaman LKS cukup padat | 3 |
| | | Halaman LKS kurang padat | 2 |
| | | Halaman LKS tidak padat | 1 |
| 3. | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS terstruktur dan terurut | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS terstruktur dan terurut | 5 |
| | | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS kurang terstruktur tetapi terurut | 4 |
| | | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS tidak terstruktur tetapi terurut | 3 |
| | | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS kurang terstruktur dan tidak terurut | 2 |
| | | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS tidak kurang terstruktur dan tidak terurut | 1 |
| 4. | Desain dan warna pada LKS | Desain dan warna pada LKS sangat bagus | 5 |
| | | Desain dan warna pada LKS bagus | 4 |
| | | Desain dan warna pada LKS cukup bagus | 3 |
| | | Desain dan warna pada LKS kurang bagus | 2 |
| | | Desain dan warna pada LKS tidak bagus | 1 |
| 5. | Kejelasan instruksi pada LKS | Penggunaan instruksi/suruhan pada LKS sangat jelas | 5 |
| | | Penggunaan instruksi/suruhan pada LKS jelas | 4 |
| | | Penggunaan instruksi/suruhan pada LKS cukup jelas | 3 |
| | | Penggunaan instruksi/suruhan pada LKS kurang jelas | 2 |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | Penggunaan instruksi/suruhan pada LKS tidak jelas | 1 |
| 6. | Kelengkapan komponen-komponen yang ada dalam LKS | Komponen-komponen yang ada dalam LKS sangat lengkap | 5 |
| | | Komponen-komponen yang ada dalam LKS lengkap | 4 |
| | | Komponen-komponen yang ada dalam LKS cukup lengkap | 3 |
| | | Komponen-komponen yang ada dalam LKS kurang lengkap | 2 |
| | | Komponen-komponen yang ada dalam LKS tidak lengkap | 1 |

Lampiran 20. Lembar Penilaian Validasi Materi LKS

PENILAIAN VALIDASI MATERI LKS

Tanggal Evaluasi : _____

Evaluator : _____

Pekerjaan : _____

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari tidak layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | | | | | |
| 2. | Kesesuaian isi materi dengan indikator pembelajaran | | | | | |
| 3. | Kesesuaian latihan soal dengan indikator pembelajaran | | | | | |
| 4. | Kesesuaian penilaian/tes yang disajikan dengan indikator pembelajaran | | | | | |
| 5. | Penjabaran tugas berupa langkah kerja | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Kejelasan petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

Komentar/saran:

Banjarmasin,

Evaluator

Lampiran 21. Kriteria Penilaian Validasi Materi LKS

KRITERIA PENILAIAN VALIDASI MATERI LKS

| No | Indikator | Kriteria | Skor |
|----|---|--|------|
| 1. | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sangat sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | 5 |
| | | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | 4 |
| | | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran cukup sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | 3 |
| | | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kurang sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | 2 |
| | | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran tidak sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | 1 |
| 2. | Kesesuaian isi materi dengan indikator pembelajaran | Isi materi sangat sesuai dengan indikator pembelajaran | 5 |
| | | Isi materi sesuai dengan indikator pembelajaran | 4 |
| | | Isi materi cukup sesuai dengan indikator pembelajaran | 3 |
| | | Isi materi kurang sesuai dengan indikator pembelajaran | 2 |
| | | Isi materi tidak sesuai dengan indikator pembelajaran | 1 |
| 3. | Kesesuaian contoh soal dengan indikator pembelajaran | Contoh soal sangat sesuai dengan indikator pembelajaran | 5 |
| | | Contoh soal sesuai dengan indikator pembelajaran | 4 |
| | | Contoh soal cukup sesuai dengan indikator pembelajaran | 3 |
| | | Contoh soal kurang sesuai dengan indikator pembelajaran | 2 |
| | | Contoh soal tidak sesuai dengan indikator pembelajaran | 1 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 4. | Kesesuaian soal latihan dengan indikator pembelajaran | Soal latihan sangat sesuai dengan indikator pembelajaran | 5 |
| | | Soal latihan sesuai dengan indikator pembelajaran | 4 |
| | | Soal latihan cukup sesuai dengan indikator pembelajaran | 3 |
| | | Soal latihan kurang sesuai dengan indikator pembelajaran | 2 |
| | | Soal latihan tidak sesuai dengan indikator pembelajaran | 1 |
| 5. | Kesesuaian penilaian/tes yang disajikan dengan indikator pembelajaran | penilaian/tes yang disajikan sangat sesuai dengan indikator pembelajaran | 5 |
| | | penilaian/tes yang disajikan sesuai dengan indikator pembelajaran | 4 |
| | | penilaian/tes yang disajikan cukup sesuai dengan indikator pembelajaran | 3 |
| | | penilaian/tes yang disajikan kurang sesuai dengan indikator pembelajaran | 2 |
| | | penilaian/tes yang disajikan tidak sesuai dengan indikator pembelajaran | 1 |
| 5. | Penjabaran tugas berupa langkah kerja | Penjabaran tugas berupa langkah-langkah kerja sangat jelas | 5 |
| | | Penjabaran tugas berupa langkah-langkah kerja jelas | 4 |
| | | Penjabaran tugas berupa langkah-langkah kerja cukup jelas | 3 |
| | | Penjabaran tugas berupa langkah-langkah kerja kurang jelas | 2 |
| | | Penjabaran tugas berupa langkah-langkah kerja tidak jelas | 1 |
| 6. | Kejelaskan petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> | Petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> sangat jelas | 5 |
| | | Petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> jelas | 4 |
| | | Petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> cukup jelas | 3 |
| | | Petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> kurang jelas | 2 |
| | | Petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> tidak jelas | 1 |

Lampiran 22. Hasil Penilaian Validasi Desain LKS

PENILAIAN VALIDASI DESAIN LKS

Tanggal Evaluasi : 15 Juli 2016

Evaluato : Yusran Fauzi, M.Pd

Pekerjaan : Dosen

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari tidak layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukuran LKS | | | | ✓ | |
| 2. | Kepadatan Halaman LKS | | | ✓ | | |
| 3. | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS | | | | ✓ | |
| 4. | Desain dan warna pada LKS | | | | ✓ | |
| 5. | Kejelasan instruksi pada LKS | | | | ✓ | |
| 6. | Kelengkapan komponen-komponen yang ada dalam LKS | | | | ✓ | |

Komentar/saran:

1. LKS dipisah per pertemuan
2. Lembar evaluasi (soal tes evaluasi) tidak perlu dicantumkan pada LKS
3. Screen shoot/gambar grafik maple dibuat lebih besar dan jelas agar bagian-bagiannya dapat terlihat dengan baik
4. Petunjuk soal latihan kelompok nomor 2 sebaiknya ditambah perintah untuk membandingkan hasil dari perhitungan manual dengan *software* maple

Banjarmasin, 15 Juli 2016

Evaluator

Yusran Fauzi, M.Pd

Lampiran 22. (Lanjutan)

PENILAIAN VALIDASI DESAIN LKS

Tanggal Evaluasi : 18 Juli 2016

Evaluato : Arif Ganda Nugroho, M.Pd

Pekerjaan : Dosen

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari tidak layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ukuran LKS | | | | ✓ | |
| 2. | Kepadatan Halaman LKS | | | ✓ | | |
| 3. | Penomoran materi atau sub judul atau kegiatan dalam LKS | | | | ✓ | |
| 4. | Desain dan warna pada LKS | | | | ✓ | |
| 5. | Kejelasan instruksi pada LKS | | | | ✓ | |
| 6. | Kelengkapan komponen-komponen yang ada dalam LKS | | | ✓ | | |

Komentar/saran:

1. Tambahkan daftar pustaka
2. Beri keterangan setiap simbol pada sebuah program
3. Tampilan *software* maple diprint warna yang jelas

Banjarmasin, 15 Juli 2016

Evaluator

Arif Ganda Nugroho, M.Pd

Lampiran 23. Lembar Penilaian Validasi Materi LKS

PENILAIAN VALIDASI MATERI LKS

Tanggal Evaluasi : 15 Juli 2016

Evaluator : Yusran Fauzi, M.Pd

Pekerjaan : Dosen

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari tidak layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | | | | ✓ | |
| 2. | Kesesuaian isi materi dengan indikator pembelajaran | | | | ✓ | |
| 3. | Kesesuaian latihan soal dengan indikator pembelajaran | | | | | ✓ |
| 4. | Kesesuaian penilaian/tes yang disajikan dengan indikator pembelajaran | | | ✓ | | |
| 5. | Penjabaran tugas berupa langkah kerja | | | ✓ | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | 6. Kejelasan petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> | | | | ✓ | |
|--|---|--|--|--|---|--|

Komentar/saran:

1. Untuk tujuan apa menggambar grafik fungsi sebelum di integralkan dan sesudah di integralkan sedangkan pada indikator tidak disinggung mengenai grafik
2. Materi pengurangan/selisih sebaiknya dimasukkan ke pertemuan 1 agar materi pada pertemuan 2 tidak terlalu banyak
3. Contoh soal dan soal latihan integral trigonometri sudah menggunakan materi integral dengan substitusi padahal belum dipelajari, jadi diganti dengan yang lebih sederhana atau materinya dibalik
4. Perlu dipertimbangkan apakah perlu diberi petunjuk sifat/metode yang digunakan untuk menyelesaikan soal, padahal tujuan tes untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan

Banjarmasin, 15 Juli 2016

Evaluator

Yusran Fauzi, M.Pd

Lampiran 23. (Lanjutan)

PENILAIAN VALIDASI MATERI LKS

Tanggal Evaluasi : 18 Juli 2016

Evaluator : Arif Ganda Nugroho, M.Pd

Pekerjaan : Dosen

Petunjuk

1. Lembar penilaian diisi oleh ahli bahan ajar LKS
2. Penilaian dari aspek desain LKS
3. Penilaian diberikan dengan rentangan dari tidak layak hingga sangat layak dengan angka sebagai berikut:
 - 1: tidak layak
 - 2: kurang layak
 - 3: cukup layak
 - 4: layak
 - 5: sangat layak
4. Mohon diberikan tanda (✓) pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan pendapat penilaian
5. Komentar atau saran mohon diberikan secara singkat pada tempat yang telah disediakan

| No | Indikator | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran sesuai dengan silabus pada kurikulum KTSP | | | | ✓ | |
| 2. | Kesesuaian isi materi dengan indikator pembelajaran | | | | ✓ | |
| 3. | Kesesuaian latihan soal dengan indikator pembelajaran | | | ✓ | | |
| 4. | Kesesuaian penilaian/tes yang disajikan dengan indikator pembelajaran | | | ✓ | | |
| 5. | Penjabaran tugas berupa langkah kerja | | | | ✓ | |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6. | Kejelasan petunjuk menyelesaikan integral dengan <i>software maple</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

Komentar/saran:

1. Indikator penilaian tidak diberikan
2. Kunci jawaban tidak ada
3. Materi ringkas namun contoh soal ada yang tidak sesuai dengan materi yang dimaksud dalam indikator pencapaian
4. Soal evaluasi hasil belajar siswa (lembar penggerjaan)

Banjarmasin, 18 Juli 2016

Evaluator

Arif Ganda Nugroho, M.Pd

Lampiran 24. Instrumen Aktivitas Siswa

Instrumen Aktivitas Siswa

| No | Indikator | Aktivitas |
|----|---|-----------|
| 1. | Memperhatikan apa yang diberikan guru pada saat pembelajaran baik penjelasan, gambar ataupun yang lainnya | Visual |
| 2. | Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang integral | Oral |
| 3. | Keberanian untuk bertanya jika ada yang masih kurang dipahami | |
| 4. | Bekerjasama dalam kelompok | |
| 5. | Melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> | Motor |
| 6. | Memberi tanggapan | Mental |
| 7. | Bersemangat saat mengikuti pembelajaran | Emotional |

Instrumen Aktivitas Siswa

| No | Aspek yang diamati | Skor | | | |
|----|--|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Memperhatikan apa yang diberikan guru baik penjelasan, gambar ataupun yang lainnya | Siswa tidak memperhatikan | Siswa kurang memperhatikan | Siswa cukup memperhatikan | Siswa memperhatikan |
| 2. | Menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tentang integral | Siswa tidak menjawab pertanyaan atau diam saja | Siswa menjawab pertanyaan tapi salah | Siswa menjawab pertanyaan tapi kurang tepat | Siswa menjawab pertanyaan dengan tepat |
| 3. | Keberanian untuk bertanya jika ada yang masih kurang dipahami | Siswa tidak pernah berani bertanya | Siswa terkadang berani bertanya | Siswa lebih sering bertanya daripada tidak | Siswa selalu bertanya |
| 4. | Bekerjasama dalam kelompok | Siswa tidak bekerjasama dengan teman satu kelompok | Siswa kurang bekerjasama dengan teman satu kelompok | Siswa cukup bekerjasama dengan teman satu kelompok | Siswa selalu bekerjasama dengan teman satu kelompok |
| 5. | Melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> | Siswa tidak bisa melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> | Siswa kurang bisa melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> | Siswa cukup bisa melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> | Siswa bisa melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan <i>software maple</i> |
| 6. | Memberi tanggapan | Siswa tidak memberi tanggapan atau diam | Siswa terkadang memberi tanggapan terkadang tidak | Siswa lebih sering memberi tanggapan daripada tidak | Siswa selalu memberi tanggapan |
| 7. | Bersemangat saat mengikuti pembelajaran | Siswa tidak bersemangat saat mengikuti pembelajaran | Siswa kurang bersemangat saat mengikuti pembelajaran | Siswa cukup bersemangat saat mengikuti pembelajaran | Siswa bersemangat saat mengikuti pembelajaran |

Lampiran 25. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan Pertama

**Lembar Observasi Aktivitas Siswa
(Pertemuan Ke-1)**

Petunjuk

Berilah tanda (✓) pada kolom skor dengan kriteria sebagai berikut!

1 = Tidak Aktif

2 = Cukup Aktif

3 = Aktif

4 = Sangat Aktif

| No | Responden | Memperhatikan apa yang diberikan guru, baik penjelasan, gambar, dll | Menjawab pertanyaan dari guru tentang integral | | | | Keberanian untuk bertanya jika ada yang kurang dimengerti | | | | Bekerjasama dalam kelompok | | | | Melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan software maple | | | | Memberi tanggapan | | | | Bersemangat saat mengikuti pembelajaran | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | R1 | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| 2. | R2 | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ |
| 3. | R3 | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 4. | R4 | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ |
| 5. | R5 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 6. | R6 | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 7. | R7 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 8. | R8 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 9. | R9 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 10. | R10 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | R11 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| 12. | R12 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 13. | R13 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 14. | R14 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 15. | R15 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 16. | R16 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 17. | R17 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 18. | R18 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 19. | R19 | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 20. | R20 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 21. | R21 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 22. | R22 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 23. | R23 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 24. | R24 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| 25. | R25 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| 26. | R26 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |
| 27. | R27 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 28. | R28 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| 29. | R29 | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| 30. | 30 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | |
| 31. | R31 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | |

Awayan, 26 Juli 2016

Observer I

Observer II

HernidaFatimatuzzahra

Lampiran 26. Perhitungan Aktivitas Siswa Pertemuan Pertama

PERHITUNGAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN PERTAMA

1. Indikator 1

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{5}{31} \times 100 = 16,13$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{11}{31} \times 100 = 35,48$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{14}{31} \times 100 = 45,16$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

2. Indikator 2

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{10}{31} \times 100 = 32,26$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,93$$

5. Indikator 5

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

3. Indikator 3

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,94$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{15}{31} \times 100 = 48,39$$

4. Indikator 4

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{20}{31} \times 100 = 64,51$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,36$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{3}{31} \times 100 = 7,68$$

7. Indikator 7

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{14}{31} \times 100 = 45,16$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{27}{31} \times 100 = 87,10$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

6. Indikator 6

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{22}{31} \times 100 = 70,97$$

Lampiran 26. (Lanjutan)

PERHITUNGAN SETIAP KATEGORI PERTEMUAN PERTAMA

1. Kategori Sangat Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(16,13 \times 4) + (12,90 \times 4) + (3,23 \times 4) + (6,45 \times 4) + (6,45 \times 4) + (0 \times 4) + (3,23 \times 4)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{64,52 + 51,6 + 12,92 + 25,8 + 25,8 + 0 + 12,92}{28} = \frac{193,56}{28} = 6,91
 \end{aligned}$$

2. Kategori Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(35,48 \times 3) + (12,90 \times 3) + (6,45 \times 3) + (64,51 \times 3) + (3,23 \times 3) + (0 \times 3) + (51,16 \times 3)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{106,44 + 38,7 + 19,35 + 193,53 + 9,69 + 0 + 153,48}{28} = \frac{521,19}{28} = 18,61
 \end{aligned}$$

3. Kategori Cukup Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(45,16 \times 2) + (32,26 \times 2) + (41,94 \times 2) + (19,36 \times 2) + (3,23 \times 2) + (29,03 \times 2) + (45,16 \times 2)}{7 \times 4}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{90,32 + 64,52 + 83,88 + 38,72 + 6,46 + 58,06 + 90,32}{28} = \frac{432,28}{28} = 15,44$$

4. Kategori Tidak Aktif

$$\begin{aligned} M &= \frac{\sum fX}{N} \\ &= \frac{(3,23 \times 1) + (41,93 \times 1) + (48,39 \times 1) + (7,68 \times 1) + (87,10 \times 1) + (70,97 \times 1) + (0 \times 1)}{7 \times 4} \\ &= \frac{3,23 + 41,93 + 48,39 + 7,68 + 87,10 + 70,97 + 0}{28} = \frac{259,3}{28} = 9,26 \end{aligned}$$

Lampiran 26. (Lanjutan)

PERHITUNGAN RATA-RATA SETIAP INDIKATOR PERTEMUAN PERTAMA

1. Rata-rata Indikator 1

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(5 \times 4) + (11 \times 3) + (14 \times 2) + (1 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{20 + 33 + 28 + 1}{124} = \frac{82}{124} \times 100\% = 66,13\%$$

2. Rata-rata Indikator 2

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(4 \times 4) + (4 \times 3) + (10 \times 2) + (13 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{16 + 12 + 20 + 13}{124} = \frac{61}{124} \times 100\% = 49,19\%$$

3. Rata-rata Indikator 3

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(1 \times 4) + (2 \times 3) + (13 \times 2) + (15 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{4 + 6 + 26 + 15}{124} = \frac{51}{124} \times 100\% = 41,13\%$$

4. Rata-rata Indikator 4

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(2 \times 4) + (20 \times 3) + (6 \times 2) + (3 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{8 + 60 + 12 + 3}{124} = \frac{43}{124} \times 100\% = 34,68\%$$

5. Rata-rata Indikator 5

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(2 \times 4) + (1 \times 3) + (1 \times 2) + (27 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{8 + 3 + 2 + 27}{124} = \frac{40}{124} \times 100\% = 32,26\%
 \end{aligned}$$

6. Rata-rata Indikator 6

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(0 \times 4) + (0 \times 3) + (9 \times 2) + (22 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{0 + 0 + 18 + 22}{124} = \frac{40}{124} \times 100\% = 32,26\%
 \end{aligned}$$

7. Rata-rata Indikator 7

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(1 \times 4) + (16 \times 3) + (14 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{4 + 48 + 28 + 0}{124} = \frac{80}{124} \times 100\% = 64,52\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 27. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan Kedua

**Lembar Observasi Aktivitas Siswa
(Pertemuan Ke-2)**

Petunjuk

Berilah tanda (✓) pada kolom skor dengan kriteria sebagai berikut!

1 = Tidak Aktif

2 = Cukup Aktif

3 = Aktif

4 = Sangat Aktif

| No | Responden | Memperhatikan apa yang diberikan guru, baik penjelasan, gambar, dll | Menjawab pertanyaan dari guru tentang integral | | | | Keberanian untuk bertanya jika ada yang kurang dimengerti | | | | Bekerjasama dalam kelompok | | | | Melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan software maple | | | | Memberi tanggapan | | | | Bersemangat saat mengikuti pembelajaran | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | R1 | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | |
| 2. | R2 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 3. | R3 | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 4. | R4 | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 5. | R5 | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 6. | R6 | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 7. | R7 | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 8. | R8 | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 9. | R9 | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| 10. | R10 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | R11 | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 12. | R12 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 13. | R13 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| 14. | R14 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| 15. | R15 | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 16. | R16 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 17. | R17 | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 18. | R18 | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 19. | R19 | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 20. | R20 | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 21. | R21 | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| 22. | R22 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 23. | R23 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ |
| 24. | R24 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 25. | R25 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 26. | R26 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| 27. | R27 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| 28. | R28 | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| 29. | R29 | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 30. | R30 | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 31. | R31 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |

Awayan, 28 Juli 2016

Observer I

Observer II

HernidaFatimatuzzahra

Lampiran 28. Perhitungan Aktivitas Siswa Pertemuan Kedua

PERHITUNGAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN KEDUA

1. Indikator 1

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{8}{31} \times 100 = 25,81$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{15}{31} \times 100 = 48,39$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{8}{31} \times 100 = 25,81$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

2. Indikator 2

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{10}{31} \times 100 = 32,26$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,94$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,36$$

5. Indikator 5

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{3}{31} \times 100 = 9,68$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

3. Indikator 3

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{12}{31} \times 100 = 38,71$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{8}{31} \times 100 = 25,81$$

4. Indikator 4

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{5}{31} \times 100 = 16,13$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

7. Indikator 7

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{8}{31} \times 100 = 25,81$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{7}{31} \times 100 = 22,58$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{26}{31} \times 100 = 83,87$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

6. Indikator 6

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,94$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{17}{31} \times 100 = 54,81$$

Lampiran 28. (Lanjutan)

PERHITUNGAN SETIAP KATEGORI PERTEMUAN KEDUA

1. Kategori Sangat Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(25,81 \times 4) + (6,45 \times 4) + (6,45 \times 4) + (51,61 \times 4) + (9,68 \times 4) + (0 \times 4) + (25,81 \times 4)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{103,24 + 25,8 + 25,8 + 206,44 + 38,72 + 0 + 103,24}{28} = \frac{529,04}{28} = 18,89
 \end{aligned}$$

2. Kategori Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(48,39 \times 3) + (32,26 \times 3) + (29,03 \times 3) + (29,03 \times 3) + (0 \times 3) + (3,23 \times 3) + (51,61 \times 3)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{145,17 + 96,78 + 87,09 + 87,09 + 0 + 9,69 + 154,83}{28} = \frac{580,65}{28} = 20,74
 \end{aligned}$$

3. Kategori Cukup Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(25,81 \times 2) + (41,94 \times 2) + (38,71 \times 2) + (16,13 \times 2) + (6,45 \times 2) + (41,94 \times 2) + (22,58 \times 2)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{51,62 + 83,88 + 77,42 + 32,26 + 12,9 + 83,88 + 45,16}{28} = \frac{387,12}{28} = 13,83
 \end{aligned}$$

4. Kategori Tidak Aktif

$$\begin{aligned}M &= \frac{\sum fX}{N} \\&= \frac{(0 \times 1) + (19,36 \times 1) + (25,81 \times 1) + (3,23 \times 1) + (83,87 \times 1) + (54,84 \times 1) + (0 \times 1)}{7 \times 4} \\&= \frac{0 + 19,36 + 25,81 + 3,23 + 83,87 + 54,84 + 0}{28} = \frac{187,11}{28} = 6,68\end{aligned}$$

Lampiran 28. (Lanjutan)

PERHITUNGAN RATA-RATA SETIAP INDIKATOR PERTEMUAN KEDUA

1. Rata-rata Indikator 1

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(8 \times 4) + (15 \times 3) + (8 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{32 + 45 + 16 + 0}{124} = \frac{93}{124} \times 100\% = 75\%$$

2. Rata-rata Indikator 2

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(2 \times 4) + (10 \times 3) + (13 \times 2) + (6 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{8 + 30 + 26 + 6}{124} = \frac{70}{124} \times 100\% = 56,45\%$$

3. Rata-rata Indikator 3

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(2 \times 4) + (9 \times 3) + (12 \times 2) + (8 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{8 + 27 + 24 + 8}{124} = \frac{67}{124} \times 100\% = 54,03\%$$

4. Rata-rata Indikator 4

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(16 \times 4) + (9 \times 3) + (5 \times 2) + (1 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{64 + 27 + 10 + 1}{124} = \frac{102}{124} \times 100\% = 82,26\%$$

5. Rata-rata Indikator 5

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\ = \frac{(3 \times 4) + (0 \times 3) + (2 \times 2) + (26 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{12 + 0 + 4 + 26}{124} = \frac{42}{124} \times 100\% = 33,87\%$$

6. Rata-rata Indikator 6

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\ = \frac{(0 \times 4) + (1 \times 3) + (13 \times 2) + (17 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{0 + 3 + 26 + 17}{124} = \frac{46}{124} \times 100\% = 37,10\%$$

7. Rata-rata Indikator 7

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\ = \frac{(8 \times 4) + (16 \times 3) + (7 \times 2) + (10 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{32 + 48 + 14 + 10}{124} = \frac{104}{124} \times 100\% = 83,87\%$$

Lampiran 29. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan Ketiga

**Lembar Observasi Aktivitas Siswa
(Pertemuan Ke-3)**

Petunjuk

Berilah tanda (✓) pada kolom skor dengan kriteria sebagai berikut!

1 = Tidak Aktif

2 = Cukup Aktif

3 = Aktif

4 = Sangat Aktif

| No | Responden | Memperhatikan apa yang diberikan guru, baik penjelasan, gambar, dll | Menjawab pertanyaan dari guru tentang integral | | | | Keberanian untuk bertanya jika ada yang kurang dimengerti | | | | Bekerjasama dalam kelompok | | | | Melakukan percobaan untuk menyelesaikan soal dengan software maple | | | | Memberi tanggapan | | | | Bersemangat saat mengikuti pembelajaran | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1. | R1 | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | |
| 2. | R2 | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ |
| 3. | R3 | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | |
| 4. | R4 | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 5. | R5 | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| 6. | R6 | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| 7. | R7 | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | | | | ✓ | |
| 8. | R8 | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| 9. | R9 | | | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |
| 10. | R10 | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | | | ✓ | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 11. | R11 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | |
| 12. | R12 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ |
| 13. | R13 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | |
| 14. | R14 | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| 15. | R15 | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 16. | R16 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 17. | R17 | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 18. | R18 | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| 19. | R19 | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 20. | R20 | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| 21. | R21 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 22. | R22 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 23. | R23 | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 24. | R24 | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |
| 25. | R25 | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 26. | R26 | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 27. | R27 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 28. | R28 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 29. | R29 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ |
| 30. | R30 | | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ |
| 31. | R31 | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ |

Awayan, 18 Juli 2016

Observer I

Observer II

HernidaFatimatuzzahra

Lampiran 30. Perhitungan Aktivitas Siswa Pertemuan Ketiga

PERHITUNGAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA PERTEMUAN KETIGA

1. Indikator 1

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,94$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

2. Indikator 2

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{11}{31} \times 100 = 35,48$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{10}{31} \times 100 = 32,26$$

5. Indikator 5

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{3}{31} \times 100 = 9,68$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

3. Indikator 3

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{2}{31} \times 100 = 6,45$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{20}{31} \times 100 = 64,52$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{5}{31} \times 100 = 16,13$$

4. Indikator 4

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{17}{31} \times 100 = 54,84$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{8}{31} \times 100 = 25,81$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,35$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

7. Indikator 7

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{10}{31} \times 100 = 32,26$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{17}{31} \times 100 = 54,84$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{28}{31} \times 100 = 90,32$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

6. Indikator 6

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,35$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{12}{31} \times 100 = 38,71$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{12}{31} \times 100 = 38,71$$

Lampiran 30. (Lanjutan)

PERHITUNGAN SETIAP KATEGORI PERTEMUAN KETIGA

1. Kategori Sangat Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(41,94 \times 4) + (3,23 \times 4) + (6,45 \times 4) + (54,84 \times 4) + (0 \times 4) + (0 \times 4) + (32,26 \times 4)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{167,76 + 12,92 + 25,8 + 219,36 + 0 + 0 + 129,04}{28} = \frac{554,88}{28} = 19,82
 \end{aligned}$$

2. Kategori Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(51,61 \times 3) + (35,48 \times 3) + (12,90 \times 3) + (25,81 \times 3) + (9,68 \times 3) + (19,35 \times 3) + (12,90 \times 3)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{154,83 + 106,44 + 38,7 + 77,43 + 29,04 + 58,05 + 38,7}{28} = \frac{503,19}{28} = 17,97
 \end{aligned}$$

3. Kategori Cukup Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(6,45 \times 2) + (29,03 \times 2) + (64,52 \times 2) + (19,35 \times 2) + (0 \times 2) + (38,71 \times 2) + (12,90 \times 2)}{7 \times 4}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{12,9 + 58,06 + 129,04 + 38,68 + 0 + 77,42 + 25,8}{28} = \frac{341,9}{28} = 12,21$$

4. Kategori Tidak Aktif

$$\begin{aligned} M &= \frac{\sum fX}{N} \\ &= \frac{(0 \times 1) + (32,26 \times 1) + (16,13 \times 1) + (0 \times 1) + (90,32 \times 1) + (38,71 \times 1) + (0 \times 1)}{7 \times 4} \\ &= \frac{0 + 32,26 + 16,13 + 0 + 90,32 + 38,71 + 0}{28} = \frac{177,42}{28} = 6,34 \end{aligned}$$

Lampiran 30. (Lanjutan)

PERHITUNGAN RATA-RATA SETIAP INDIKATOR PERTEMUAN KETIGA

1. Rata-rata Indikator 1

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(13 \times 4) + (16 \times 3) + (2 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{52 + 48 + 4 + 0}{124} = \frac{104}{124} \times 100\% = 83,87\%$$

2. Rata-rata Indikator 2

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(1 \times 4) + (11 \times 3) + (9 \times 2) + (10 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{4 + 33 + 18 + 10}{124} = \frac{65}{124} \times 100\% = 52,42\%$$

3. Rata-rata Indikator 3

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(2 \times 4) + (4 \times 3) + (20 \times 2) + (5 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{8 + 12 + 40 + 5}{124} = \frac{65}{124} \times 100\% = 52,42\%$$

4. Rata-rata Indikator 4

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$= \frac{(17 \times 4) + (8 \times 3) + (6 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{68 + 24 + 12 + 0}{124} = \frac{104}{124} \times 100\% = 83,87\%$$

5. Rata-rata Indikator 5

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(0 \times 4) + (3 \times 3) + (0 \times 2) + (28 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{0 + 9 + 0 + 28}{124} = \frac{37}{124} \times 100\% = 29,84\%
 \end{aligned}$$

6. Rata-rata Indikator 6

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(0 \times 4) + (6 \times 3) + (12 \times 2) + (12 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{0 + 18 + 24 + 12}{124} = \frac{54}{124} \times 100\% = 43,55\%
 \end{aligned}$$

7. Rata-rata Indikator 7

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(10 \times 4) + (17 \times 3) + (4 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% = \frac{40 + 51 + 8 + 0}{124} = \frac{99}{124} \times 100\% = 79,84\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 31. Angket Aktivitas Siswa

ANGKET AKTIVITAS BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA

A. Petunjuk Pengisian

1. Isilah kolom identitas diri Anda dengan lengkap dan jelas, untuk memudahkan dalam berkomunikasi jika suatu saat diperlukan dan hal itu tidak akan merugikan Anda
2. Bacalah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan teliti, jika ada pertanyaan yang kurang jelas tanyakanlah
3. Jawablah dengan jujur sesuai dengan keadaan Anda tanpa ada pengaruh dari orang lain
4. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Anda dengan memberi tanda silang(X) pada pilihan jawaban yang tersedia

B. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jenis Kelamin : _____
3. Tempat/Tanggal Lahir : _____
4. Alamat : _____

C. Pertanyaan-pertanyaan

1. Pada saat guru menjelaskan pelajaran matematika, apakah anda mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
2. Guru mengajukan pertanyaan, apakah anda tanpa menunggu perintah guru langsung menjawab pertanyaan yang guru anda ajukan?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah

3. Apakah anda bertanya langsung pada guru apabila anda mengalami kesulitan dalam menerima penjelasan yang disampaikan oleh guru?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
4. Apakah anda ikut membantu dalam mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh guru?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
5. Jika anda diminta guru untuk menyelesaikan soal integral dengan menggunakan *software maple*, apakah anda bisa menyelesaikannya?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
6. Apabila guru meminta anda memberi tanggapan atau pendapat tentang pelajaran matematika, apakah anda memberikan tanggapan atau pendapat yang diajukan?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah
7. Apakah anda bersemangat pada saat mengikuti pembelajaran matematika?
 - a. Selalu
 - b. Sering
 - c. Kadang-kadang
 - d. Tidak Pernah

Lampiran 32. Data Hasil Angket Aktivitas Siswa

DATA HASIL ANGKET AKTIVITAS SISWA

| No | Responden | Nomor Butir angket | | | | | | |
|-----|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | R1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | R2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3. | R3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | R4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 5. | R5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | R6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7. | R7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | R8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 9. | R9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 10. | R10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 11. | R11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 12. | R12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13. | R13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | R14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 15. | R15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 16. | R16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 17. | R17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 18. | R18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 19. | R19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 20. | R20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 21. | R21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 22. | R22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | R23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24. | R24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 25. | R25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 26. | R26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27. | R27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 28. | R28 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 29. | R29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 30. | R30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 31. | R31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |

Lampiran 33. Perhitungan Angket Aktivitas Siswa

PERHITUNGAN ANGKET AKTIVITAS SISWA

3. Indikator 1

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{12}{31} \times 100 = 38,71$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,35$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{13}{31} \times 100 = 41,93$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

4. Indikator 2

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{20}{31} \times 100 = 64,52$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

5. Indikator 3

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{20}{31} \times 100 = 64,52$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{3}{31} \times 100 = 9,68$$

6. Indikator 4

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{6}{31} \times 100 = 19,35$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{9}{31} \times 100 = 29,03$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

7. Indikator 5

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{5}{31} \times 100 = 16,13$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{4}{31} \times 100 = 12,90$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{3}{31} \times 100 = 9,68$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{19}{31} \times 100 = 61,29$$

8. Indikator 6

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{19}{31} \times 100 = 61,29$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{12}{31} \times 100 = 38,71$$

9. Indikator 7

$$\text{Persentase untuk skor } 4 = \frac{14}{31} \times 100 = 45,16$$

$$\text{Persentase untuk skor } 3 = \frac{1}{31} \times 100 = 3,23$$

$$\text{Persentase untuk skor } 2 = \frac{16}{31} \times 100 = 51,61$$

$$\text{Persentase untuk skor } 1 = \frac{0}{31} \times 100 = 0$$

Lampiran 33. (Lanjutan)

PERHITUNGAN SETIAP KATEGORI

5. Kategori Sangat Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(38,71 \times 4) + (3,23 \times 4) + (12,90 \times 4) + (51,61 \times 4) + (16,13 \times 4) + (0 \times 4) + (45,16 \times 4)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{154,84 + 12,92 + 51,6 + 206,44 + 64,52 + 0 + 180,64}{28} \\
 &= \frac{670,96}{28} = 23,96
 \end{aligned}$$

6. Kategori Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(19,35 \times 3) + (3,23 \times 3) + (12,90 \times 3) + (19,35 \times 3) + (12,90 \times 3) + (0 \times 3) + (3,23 \times 3)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{58,05 + 9,69 + 38,7 + 58,05 + 38,7 + 0 + 9,69}{28} = \frac{212,88}{28} = 7,60
 \end{aligned}$$

7. Kategori Cukup Aktif

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \\
 &= \frac{(41,93 \times 2) + (64,52 \times 2) + (64,52 \times 2) + (29,03 \times 2) + (9,68 \times 2) + (61,29 \times 2) + (51,61 \times 2)}{7 \times 4} \\
 &= \frac{83,86 + 129,04 + 129,04 + 58,06 + 19,36 + 122,58 + 103,22}{28} \\
 &= \frac{645,16}{28} = 23,04
 \end{aligned}$$

8. Kategori Tidak Aktif

$$M = \frac{\sum fX}{N}$$

$$\begin{aligned} & \frac{(0 \times 1) + (29,03 \times 1) + (9,68 \times 1) + (0 \times 1) + (61,29 \times 1) + (38,701 \times 1) + (0 \times 1)}{7 \times 4} \\ &= \frac{0 + 29,03 + 9,68 + 0 + 61,92 + 38,71 + 0}{28} \\ &= \frac{139,34}{28} = 4,98 \end{aligned}$$

Lampiran 33. (Lanjutan)

PERHITUNGAN SETIAP INDIKATOR

8. Rata-rata Indikator 1

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(12 \times 4) + (6 \times 3) + (13 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{48 + 18 + 36 + 0}{124} = \frac{102}{124} \times 100\% = 82,26\%
 \end{aligned}$$

9. Rata-rata Indikator 2

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(1 \times 4) + (1 \times 3) + (20 \times 2) + (9 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{4 + 3 + 40 + 9}{124} = \frac{56}{124} \times 100\% = 45,16\%
 \end{aligned}$$

10. Rata-rata Indikator 3

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(4 \times 4) + (4 \times 3) + (20 \times 2) + (3 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{16 + 12 + 40 + 3}{124} = \frac{71}{124} \times 100\% = 57,26\%
 \end{aligned}$$

11. Rata-rata Indikator 4

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(16 \times 4) + (6 \times 3) + (9 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{64 + 18 + 18 + 0}{124} = \frac{100}{124} \times 100\% = 80,64
 \end{aligned}$$

12. Rata-rata Indikator 5

$$M = \frac{\sum fX}{N} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(5 \times 4) + (4 \times 3) + (3 \times 2) + (19 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{20 + 12 + 6 + 19}{124} = \frac{57}{124} \times 100\% = 45,97\%
 \end{aligned}$$

13. Rata-rata Indikator 6

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(0 \times 4) + (0 \times 3) + (19 \times 2) + (12 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{0 + 0 + 38 + 12}{124} = \frac{50}{124} \times 100\% = 40,32\%
 \end{aligned}$$

14. Rata-rata Indikator 7

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\sum fX}{N} \times 100\% \\
 &= \frac{(14 \times 4) + (1 \times 3) + (16 \times 2) + (0 \times 1)}{31 \times 4} \times 100\% \\
 &= \frac{56 + 3 + 32 + 0}{124} = \frac{91}{124} \times 100\% = 73,39\%
 \end{aligned}$$

Lampiran 34. Perhitungan Hasil Latihan Kelompok Pertemuan I

| No | Responden | Jumlah Skor | Nilai |
|-----|-----------|-------------|--------|
| 1. | R1 | 30 | 93,75 |
| 2. | R2 | 31 | 96,875 |
| 3. | R3 | 30 | 93,75 |
| 4. | R4 | 30 | 93,75 |
| 5. | R5 | 30 | 93,75 |
| 6. | R6 | 30 | 93,75 |
| 7. | R7 | 30 | 93,75 |
| 8. | R8 | 31 | 96,875 |
| 9. | R9 | 30 | 93,75 |
| 10. | R10 | 30 | 93,75 |
| 11. | R11 | 31 | 96,875 |
| 12. | R12 | 30 | 93,75 |
| 13. | R13 | 30 | 93,75 |
| 14. | R14 | 30 | 93,75 |
| 15. | R15 | 30 | 93,75 |
| 16. | R16 | 30 | 93,75 |
| 17. | R17 | 30 | 93,75 |
| 18. | R18 | 31 | 96,875 |
| 19. | R19 | 31 | 96,875 |
| 20. | R20 | 31 | 96,875 |
| 21. | R21 | 30 | 93,75 |
| 22. | R22 | 30 | 93,75 |
| 23. | R23 | 30 | 93,75 |
| 24. | R24 | 30 | 93,75 |
| 25. | R25 | 31 | 96,875 |
| 26. | R26 | 30 | 93,75 |
| 27. | R27 | 30 | 93,75 |
| 28. | R28 | 30 | 93,75 |
| 29. | R29 | 30 | 93,75 |
| 30. | R30 | 30 | 93,75 |
| 31. | R31 | 30 | 93,75 |

Lampiran 35. Perhitungan Hasil Latihan Kelompok Pertemuan II

| No | Responden | Jumlah Skor | Nilai |
|-----|-----------|-------------|-------|
| 1. | R1 | 33 | 100 |
| 2. | R2 | 33 | 100 |
| 3. | R3 | 33 | 100 |
| 4. | R4 | 33 | 100 |
| 5. | R5 | 33 | 100 |
| 6. | R6 | 29 | 87,87 |
| 7. | R7 | 33 | 100 |
| 8. | R8 | 33 | 100 |
| 9. | R9 | 31 | 93,93 |
| 10. | R10 | 29 | 87,87 |
| 11. | R11 | 33 | 100 |
| 12. | R12 | 29 | 87,87 |
| 13. | R13 | 33 | 100 |
| 14. | R14 | 33 | 100 |
| 15. | R15 | 33 | 100 |
| 16. | R16 | 33 | 100 |
| 17. | R17 | 33 | 100 |
| 18. | R18 | 33 | 100 |
| 19. | R19 | 33 | 100 |
| 20. | R20 | 33 | 100 |
| 21. | R21 | 33 | 100 |
| 22. | R22 | 33 | 100 |
| 23. | R23 | 33 | 100 |
| 24. | R24 | 33 | 100 |
| 25. | R25 | 33 | 100 |
| 26. | R26 | 29 | 87,87 |
| 27. | R27 | 31 | 93,93 |
| 28. | R28 | 31 | 93,93 |
| 29. | R29 | 31 | 93,93 |
| 30. | R30 | 33 | 100 |
| 31. | R31 | 29 | 87,87 |

Lampiran 36. Perhitungan Hasil Latihan Kelompok Pertemuan III

| No | Responden | Jumlah Skor | Nilai |
|-----|-----------|-------------|---------|
| 1. | R1 | 39 | 82,9787 |
| 2. | R2 | 39 | 82,9787 |
| 3. | R3 | 39 | 82,9787 |
| 4. | R4 | 39 | 82,9787 |
| 5. | R5 | 39 | 82,9787 |
| 6. | R6 | 39 | 82,9787 |
| 7. | R7 | 39 | 82,9787 |
| 8. | R8 | 39 | 82,9787 |
| 9. | R9 | 39 | 82,9787 |
| 10. | R10 | 39 | 82,9787 |
| 11. | R11 | 39 | 82,9787 |
| 12. | R12 | 39 | 82,9787 |
| 13. | R13 | 39 | 82,9787 |
| 14. | R14 | 39 | 82,9787 |
| 15. | R15 | 39 | 82,9787 |
| 16. | R16 | 39 | 82,9787 |
| 17. | R17 | 39 | 82,9787 |
| 18. | R18 | 39 | 82,9787 |
| 19. | R19 | 39 | 82,9787 |
| 20. | R20 | 39 | 82,9787 |
| 21. | R21 | 39 | 82,9787 |
| 22. | R22 | 39 | 82,9787 |
| 23. | R23 | 39 | 82,9787 |
| 24. | R24 | 39 | 82,9787 |
| 25. | R25 | 39 | 82,9787 |
| 26. | R26 | 39 | 82,9787 |
| 27. | R27 | 39 | 82,9787 |
| 28. | R28 | 39 | 82,9787 |
| 29. | R29 | 39 | 82,9787 |
| 30. | R30 | 39 | 82,9787 |
| 31. | R31 | 39 | 82,9787 |

Lampiran 37. Soal Tes Akhir**SOAL TES AKHIR**

Tentukan hasil dari setiap integral berikut ini!

1. $\int 10x^5 dx$
2. $\int \left(\frac{2}{x^3} + 4x\right) dx$
3. $\int (\sin 3x + 4 \cos 2x) dx$
4. $\int (6\sqrt{x} - 2x) dx$
5. $\int \frac{3}{\sqrt{3x-5}} dx$
6. $\int x \sin 2x dx$

Lampiran 37. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir

KUNCI JAWABAAN

| No | Kunci Jawaban | Skor |
|--------------------|--|---------------------------------|
| 1. | $\int 10x^5 dx = 10 \int x^5 dx$ $= 10 \cdot \frac{1}{5+1} x^{5+1} + C$ $= 10 \cdot \frac{1}{6} x^6 + C$ $= \frac{10}{6} x^6 + C$ $= \frac{5}{3} x^6 + C$ | 1 2 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 9 |
| 2. | $\int \left(\frac{2}{x^3} + 4x \right) dx = \int \frac{2}{x^3} dx + \int 4x dx$ $= \int 2x^{-3} dx + 4 \int x dx$ $= 2 \int x^{-3} dx + 4 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{-3+1} x^{-3+1} + 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C$ $= 2 \cdot \frac{1}{-2} x^{-2} + \frac{4}{2} x^2 + C$ $= -x^{-2} + 2x^2 + C$ $= -\frac{1}{x^2} + 2x^2 + C$ | 1 1 2 2 2 2 1 |
| Jumlah Skor | | 11 |
| 3. | $\int (6\sqrt{x} - 2x) dx = \int 6\sqrt{x} dx - \int 2x dx$ $= \int 6x^{\frac{1}{2}} dx - 2 \int x dx$ | 1 1 |

| | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| | $= 6 \int x^{\frac{1}{2}} dx - 2 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+1} x^{\frac{1}{2}+1} - 2 \cdot \frac{1}{2} x^2 + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} x^{\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} - \frac{2}{2} x^2 + C$ $= 6 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 6 \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= \frac{12}{3} x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 4x^{\frac{3}{2}} - x^2 + C$ $= 4x\sqrt{x} - x^2 + C$ | 2 2 1 2 1 2 2 1 |
| Jumlah Skor | | 15 |
| 4. | $\int (\sin 3x + 4 \cos 2x) dx = \int \sin 3x dx + \int 4 \cos 2x dx$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 4 \int \cos 2x dx$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 4 \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + C$ $= -\frac{1}{3} \cos 3x + 2 \sin 2x + C$ | 1 2 2 2 |
| Jumlah Skor | | 7 |
| 5. | $\int \frac{3}{\sqrt{3x-5}} dx = \int \frac{3}{(3x-5)^{\frac{1}{2}}} dx$ $= \int 3(3x-5)^{-\frac{1}{2}} dx$ $= \int (3x-5)^{-\frac{1}{2}} 3 dx$ | 1 1 1 |
| | Misal: $u = 3x - 5$ $\frac{du}{dx} = 3$ $du = 3 dx$ | 3 |

| | $\int (3x - 5)^{-\frac{1}{2}} \cdot 3 \, dx = \int u^{-\frac{1}{2}} \, du$ $= \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} u^{-\frac{1}{2}+1} + C$ $= \frac{1}{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} u^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} + C$ $= \frac{1}{\frac{1}{2}} u^{\frac{1}{2}} + C$ $= 1 \cdot \frac{2}{1} (3x - 5)^{\frac{1}{2}} + C$ $= 2\sqrt{3x - 5} + C$ | 1 2 1 2 1 2 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|----------|-----|-----|-----------|---|-----|------------------------|---|--|---|-----------------------|
| | Jumlah Skor | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 6. | $\int x \sin 2x \, dx$ <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Turunan</th> <th></th> <th>Integral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td>(+)</td> <td>$\sin 2x$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>(-)</td> <td>$-\frac{1}{2} \cos 2x$</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td>$-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = -\frac{1}{4} \sin 2x$</td> </tr> </tbody> </table> $\int x \sin 2x \, dx = x \cdot -\frac{1}{2} \cos 2x - 1 \cdot \left(-\frac{1}{4} \sin 2x \right) + C$ $= -\frac{1}{2} x \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$ | Turunan | | Integral | x | (+) | $\sin 2x$ | 1 | (-) | $-\frac{1}{2} \cos 2x$ | 0 | | $-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = -\frac{1}{4} \sin 2x$ | 1 3 3 2 2 |
| Turunan | | Integral | | | | | | | | | | | | |
| x | (+) | $\sin 2x$ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | (-) | $-\frac{1}{2} \cos 2x$ | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | $-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x = -\frac{1}{4} \sin 2x$ | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Skor | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Skor | 68 | | | | | | | | | | | | |

Lampiran 38. Data Hasil Tes Akhir

DATA HASIL TES AKHIR

| No. | Responden | Butir Soal | | | | | | Jumlah Skor |
|-----|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| | | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | |
| 19. | R1 | 9 | 10 | 14 | 4 | 2 | 11 | 50 |
| 20. | R2 | 9 | 11 | 14 | 7 | 2 | 3 | 46 |
| 21. | R3 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 22. | R4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 39 |
| 23. | R5 | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 32 |
| 24. | R6 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 7 | 50 |
| 25. | R7 | 9 | 10 | 14 | 7 | 7 | 11 | 58 |
| 26. | R8 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 | 7 | 48 |
| 27. | R9 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 3 | 46 |
| 28. | R10 | 9 | 10 | 13 | 7 | 15 | 11 | 65 |
| 29. | R11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 25 |
| 30. | R12 | 9 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 38 |
| 31. | R13 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 32. | R14 | 9 | 10 | 14 | 7 | 15 | 11 | 66 |
| 33. | R15 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 7 | 50 |
| 34. | R16 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 5 | 48 |
| 35. | R17 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 3 | 46 |
| 36. | R18 | 9 | 10 | 14 | 7 | 5 | 11 | 56 |
| 37. | R19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 38. | R20 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 3 | 46 |
| 39. | R21 | 9 | 11 | 14 | 7 | 15 | 11 | 67 |
| 40. | R22 | 9 | 11 | 14 | 7 | 3 | 11 | 55 |
| 41. | R23 | 9 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 40 |
| 42. | R24 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 3 | 36 |
| 43. | R25 | 9 | 11 | 1 | 7 | 15 | 11 | 54 |
| 44. | R26 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 37 |
| 45. | R27 | 9 | 11 | 14 | 7 | 3 | 2 | 46 |
| 46. | R28 | 9 | 11 | 14 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 47. | R29 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 3 | 46 |
| 48. | R30 | 9 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 |
| 49. | R31 | 9 | 11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 |

Lampiran 39. Perhitungan Hasil Tes Akhir

| No. | Responden | Jumlah Skor | Nilai |
|-----|-----------|-------------|----------|
| 1. | R1 | 50 | 73,52941 |
| 2. | R2 | 46 | 67,64706 |
| 3. | R3 | 37 | 54,41176 |
| 4. | R4 | 39 | 57,35294 |
| 5. | R5 | 32 | 47,059 |
| 6. | R6 | 50 | 73,529 |
| 7. | R7 | 58 | 85,29412 |
| 8. | R8 | 48 | 70,58824 |
| 9. | R9 | 46 | 67,64706 |
| 10. | R10 | 65 | 95,58824 |
| 11. | R11 | 25 | 36,76471 |
| 12. | R12 | 38 | 55,88235 |
| 13. | R13 | 34 | 50 |
| 14. | R14 | 66 | 97,05882 |
| 15. | R15 | 50 | 73,52941 |
| 16. | R16 | 48 | 70,58824 |
| 17. | R17 | 46 | 67,64706 |
| 18. | R18 | 56 | 82,35294 |
| 19. | R19 | 19 | 27,94118 |
| 20. | R20 | 46 | 67,64706 |
| 21. | R21 | 67 | 98,52941 |
| 22. | R22 | 55 | 80,88235 |
| 23. | R23 | 40 | 58,82353 |
| 24. | R24 | 36 | 52,94118 |
| 25. | R25 | 54 | 79,41176 |
| 26. | R26 | 37 | 54,41176 |
| 27. | R27 | 46 | 67,64706 |
| 28. | R28 | 44 | 64,70588 |
| 29. | R29 | 46 | 67,64706 |
| 30. | R30 | 47 | 69,11765 |
| 31. | R31 | 48 | 70,58824 |

Lampiran 40. Angket Respon Siswa

**ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN MODEL
PROBING-PROMTING BERBANTUAN MEDIA SOFTWARE MAPLE
PADA MATERI INTEGRAL SISWA KELAS XII IPA MA DARUSSALAM
KEC. AWAYAN KAB. BALANGAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

D. Petunjuk Pengisian

5. Isilah kolom identitas diri Anda dengan lengkap dan jelas, untuk memudahkan dalam berkomunikasi jika suatu saat diperlukan dan hal itu tidak akan merugikan Anda
6. Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan teliti, jika ada pernyataan yang kurang jelas tanyakanlah
7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada tempat yang telah disediakan
8. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan Anda yang sebenarnya

E. Identitas Responden

- | | |
|-------------------------|---|
| 5. Nama | : |
| 6. Jenis Kelamin | : |
| 7. Tempat/Tanggal Lahir | : |
| 8. Alamat | : |

F. Pertanyaan-Pertanyaan

1. Bagaimana keaktifan kamu dalam mengikuti pembelajaran dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple*?

Jawab:

.....

2. Bagaimana kesungguhan kamu dalam memperhatikan pembelajaran matematika dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple*?

Jawab:

.....

3. Bagaimana semangat belajar kamu setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple*?

Jawab:

4. Bagaimana kesan kamu setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple*?

Jawab:

5. Apakah pembelajaran matematika dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple* membantu kamu dalam memahami materi integral? Mengapa?

Jawab:

6. Apakah pembelajaran matematika dengan model *probing-promting* berbantuan media *software maple* mempermudah kamu dalam menyelesaikan soal-soal integral? Mengapa?

Jawab:

.....
.....
.....
.....

Lampiran 41. Hasil Angket Respon Siswa

| No | Resp | Jawaban | | | | | |
|----|------|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R1 | Menjadi lebih aktif | Biasa saja | Semangat belajar saya biasa saja | Biasa saja, Karena tidak ada yang menarik | Tidak membantu karena terlalu cepat untuk mendapat jawaban | Ya, mempermudah karena langsung dapat jawaban, tidak perlu memakai rumus |
| 2. | R2 | Lebih aktif jika menggunakan model <i>probing-promting</i> berbantuan media <i>software</i> | Membuat saya bersungguh-sungguh | Pembelajaran dengan menggunakan media <i>software</i> menambah semangat dalam pembelajaran | Senang, Karena pembelajaran menggunakan bantuan media <i>software</i> menambah semangat dalam belajar | Ya, pembealajaran menggunakan media <i>software</i> membantu memahami materi yang ada | Ya, mempermudah memahami materi yang diajarkan |
| 3. | R3 | Tidak terlalu aktif | Cukup bersungguh-sungguh | bersemangat | Saya sangat senang sekali | Sampai sekarang saya tidak terlalu paham tentang integral | Tidak |
| 4. | R4 | Tidak terlalu aktif | Tidak terlalu bersungguh-sungguh | Lumayan bersemnagat karena ada cara yang lebih singkat untuk mendapatkan jawaban | Senang | Tidak terlalu membantu dalam memahami materi | Tidak mempermudah, karena saya tidak mempunyai laptop |
| 5. | R5 | Tidak terlalu aktif | Biasa saja | Kadang-kadang bersemangat jika saya mengerti dan | Biasa saja | Tidak terlalu membantu karena saya kurang | Tidak terlalu mempermudah karena saya kurang |

| | | | | merasa mudah untuk mengerjakannya | | mengerti dengan media komputer | mengerti dengan media komputer |
|----|----|--|--|--|---|---|--|
| 6. | R6 | Membuat saya lebih aktif | Bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran | Menambah semangat dalam pembelajaran | Sedikit menyenangkan | Sedikit membantu dalam memahami materi yang disampaikan | Iya, karena itu saya bisa dengan mudah menyelesaikan |
| 7. | R7 | Lebih aktif karena banyak soal yang dikerjakan dengan cara berkelompok | Lumayan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran karena sangat membantu | Menjadi lebih bersemangat karena dapat menghemat waktu | Senang | Sangat membantu | Ya, mempermudah menyelesaikan karena kalau tidak tahu jawabannya tinggal melihat media <i>software maple</i> |
| 8. | R8 | Lebih aktif karena banyak soal yang dikerjakan dengan cara berkelompok | Pembelajaran dengan model <i>probing-promting</i> berbantuan media <i>software maple</i> tidak membuat saya bersungguh-sungguh | Tambah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran | Senang, saya lebih banyak mendapat wawasan dari pembelajaran ini karena berbeda dengan cara pembelajaran di sekolah | Kurang membantu dalam memahami karena saya kurang jelas dengan apa yang telah disampaikan | Kurang mempermudah karena saya tidak suka menjawab dengan cara yang sangat panjang |
| 9. | R9 | Membuat saya lebih aktif | belum pernah belajar menggunakan model ini sehingga saya merasa penasaran dan bersungguh- | Kurang bersemangat | Menyenangkan, karena bagi saya belajar matematika dengan model tersebut merupakan hal yang baru bagi saya | Lumayan membantu dalam memahami pelajaran | Lumayan mempermudah |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|---|--|--|--|
| | | | sungguh dalam memperhatikan pelajaran | | | | |
| 10. | R10 | Membuat lebih aktif | Bersungguh-sungguh | Menjadi lebih bersemangat | Senang | Ya, Sangat membantu | Ya, Karena dapat mempermudah mengerjakan soal dan waktu lebih singkat |
| 11. | R11 | Tidak terlalu aktif | Tidak terlalu membuat saya bersungguh-sungguh | Tidak terlalu bersemangat | Biasa saja, Sama seperti biasanya | Tidak terlalu banyak membantu | Tidak terlalu mempermudah karena matematika memang sulit dipahami apalagi integral |
| 12. | R12 | Membuat lebih aktif | Bersungguh-sungguh karena bagi saya itu hal yang baru | Menambah semangat belajar karena membuat saya tidak cepat bosan | Menyenangkan karena memberikan pembelajaran yang baru bagi saya yang belum pernah saya temui | Ya, karena memudahkan saya dalam memahami materi tanpa berbelit-belit | Ya, dengan cara ini dapat mempermudah saya dalam menyelesaikan soal-soal integral |
| 13. | R13 | Tidak terlalu aktif | Setiap belajar itu harus bersungguh-sungguh | Tidak terlalu menambah semangat | Biasa saja | Tidak membantu, Sampai sekarang saya belum paham tentang integral | Tidak terlalu mempermudah saya |
| 14. | R14 | Pembelajaran dengan model <i>probing-promting</i> membuat saya lebih aktif | Bersungguh-sungguh karena saya ingin mendapat pemahaman yang mudah | Saya lebih suka hal-hal yang baru, jadi lebih bersemangat | Senang, Karena adalah hal yang baru bagi saya | Membantu dalam memahami materi karena apabila ada soal yang sulit kita dapat menjawab soal tersebut dengan | Ya, Sangat mempermudah dalam menyelesaikan soal-soal integral |

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | bantuan media <i>software</i> maple | |
| 15. | R15 | Lebih aktif | Saya bersungguh-sungguh | Lebih semangat belajar | Lebih senang, Karena mudah dipahami | Sangat membantu, karena lebih efektif | Sangat mempermudah |
| 16. | R16 | Pembelajarannya tidak membuat saya lebih aktif | Biasa-biasa saja, | Tidak membuat lebih bersemangat | Biasa saja | Tidak membantu Karena sama saja dengan belajar biasa | Tidak terlalu karena tidak mengerti menggunakan |
| 17. | R17 | Tidak, Karena membuat saya lebih sulit memahami | Tidak, Karena saya kurang begitu mengerti | Tidak, Karena saya tidak begitu paham dengan pembelajarannya | Senang, Tapi kurang mengerti dengan media pembelajarannya | Tidak, Karena tidak mengerti dan saya juga tidak mempunyai laptop, jadi saya susah untuk memahaminya | Tidak, Karena saya tidak punya laptop dan aplikasinya |
| 18. | R18 | Tidak aktif | Tidak terlalu bersungguh-sungguh | Biasa saja, karena jika menggunakan <i>software</i> tersebut kita tidak tahu cara mneyelesaikan soal | Biasa saja | Tidak, Karena tidak ada penjelasan | Ya, Karena kita tinggal mengetikkan soalnya kita langsung bisa mendapatkan jawabannya |
| 19. | R19 | Kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak | Cukup bersungguh-sungguh | Biasa saja karena tidak semuanya dapat saya mengerti | Biasa-biasa saja | Mungkin bisa dikatakan agak membantu | Iya, mempermudah menyelesaikan soal |
| 20. | R20 | Metode yang disampaikan lebih efisien dan karena tugas-tugas yang dikerjakan secara | saya merasa pembelajaran seperti ini sangat baik untuk diterapkan karena | Kadang-kadang bersemangat, tergantung pada penjelasan yang diberikan jika itu | Menyenangkan | Kadang-kadang membantu, tergantung pada jenis materinya | Ya, Karena dengan adanya aplikasi ini saya lebih mudah menyelesaikan soal-soal yang |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|---|--|---|---|
| | | berkelompok membuat saya lebih aktif dalam berosialisasi dengan sesama kelompok | metode pembelajaran yang aktif bisa membuat saya lebih bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran | menarik maka saya akan bersemangat | | | diberikan, dengan langsung mengetik/memasukan soal maka bisa langsung keluar hasilnya |
| 21. | R21 | Dengan bantuan media <i>software maple</i> itu saya dapat lebih aktif karena belajar matematika jadi lebih mudah | Lebih mudah dipahami dan otomatis membuat saya bersungguh-sungguh mengikuti dan memperhatikan pembelajaran | Menjadi tambah bersemangat dalam belajar karena lebih mengasikkan | Senang, karena pembelajaran jadi lebih mudah | Iya, membantu memahami karena jawabannya mudah diketahui jadi tinggal cara penggerjaannya | Iya, karena sudah tau jawaban yang benar |
| 22. | R22 | Pembelajarannya membuat saya aktif | Bersungguh-sungguh | Menjadi lebih bersemangat | Senang, Karena lebih mudah dipahami | Iya, Sangat membantu | Iya, Karena membantu saya untuk lebih cepat dalam memahami soal dan menyelesaiakannya |
| 23. | R23 | Aktif | Kadang-kadang bersungguh-sungguh memperhatikan | Kadang-kadang lebih bersemangat, kadang tidak | Senang karena lebih mudah penyelesaiannya | Terkadang membantu kadang tidak karena kadang tidak mengerti dan bisa mengerti | Iya, karena caranya lebih mudah dari pada yang lain |
| 24. | R24 | Tidak membuat saya menjadi lebih aktif | Tidak membuat saya lebih bersungguh-sungguh dalam | Pembelajaran dengan model ini tidak membuat | Biasa saja | Tidak terlalu membantu | Tidak mempermudah karena susah dimengerti |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|---|--|---|--|--|
| | | | mengikuti pembelajaran | semangat belajar saya bertambah | | | |
| 25. | R25 | Aktif mengikuti pembelajaran | Saya bersungguh-sungguh memperhatikan | Lebih bersemangat | Sangat senang | Iya, karena sangat mudah di pahami | Iya, karena sangat mudah dengan menggunakan komputer cuma dengan memencet tombol langsung keluar |
| 26. | R26 | Lebih aktif | Lebih bersungguh-sungguh | pembelajaran membuat saya tidak cepat bosan sehingga lebih bersemangat | Memberikan pelajaran yang baru bagi saya yang belum pernah saya temui | Iya, Karena memudahkan saya dalam memahami materi tanpa berbelit-belit | Iya, Karena dengan cara ini dapat mempermudah saya dalam menyelesaikan soal-soal integral |
| 27. | R27 | Karena dengan model ini pembelajaran menjadi lebih aktif, mudah dan menyenangkan | Sungguh-sungguh | Menjadi lebih bersemangat | Menyenangkan, | Ya, membantu untuk menjadi lebih mudah memahami dan mengerti | Ya, karena menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal integral |
| 28. | R28 | Lebih aktif dalam belajar | Bersungguh-sungguh | Pembelajarannya menambah semangat dalam belajar | Senang | Ya, Karena lebih cepat dan mudah untuk dipahami | Ya, karena dengan <i>software</i> lebih mudah menyelesaikan |
| 29. | R29 | Pembelajarannya tidak membuat saya menjadi aktif | Kadang bersungguh-sungguh, kadang tidak | Biasa saja | Senang | Tidak, Mungkin karena penjelasannya terlalu rumit dan | Tidak, Meskipun menggunakan aplikasi dapat mempermudah mendapatkan |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------|---|---|
| | | | | | | agak susah dimengerti | jawabannya tapi jalan yang digunakan sangat rumit dan panjang |
| 30. | R30 | Tidak terlalu membuat saya menjadi lebih aktif | Tidak terlalu bersungguh-sungguh | Tidak membuat saya lebih bersemangat | Biasa saja | Tidak terlalu | Tidak mempermudah |
| 31. | R31 | Bisa dibilang menjadi aktif | Kadang-kadang bersungguh-sungguh | Kadang-kadang bersemangat | Senang | Kadang-kadang membantu dalam memahami, kadang tidak | Sangat mempermudah |

LEMBAR KERJA SISWA

MA Kelas XII IPA

Semester I

(Pertemuan I)

INTEGRAL

Nama :

Kelas :

No. Absen :

Pendahuluan

Petunjuk Penggunaan LKS

1. Isilah identitas terlebih dahulu pada cover depan LKS
2. Pelajarilah materi yang ada dalam LKS, apabila ada materi yang tidak dipahami silahkan tanyakan
3. Kerjakan semua tugas yang terdapat dalam LKS, baik tugas kelompok maupun individu

Standar Kompetensi

Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan trigonometri sederhana

Indikator

1. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui
2. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat penjumlahan jika fungsinya diketahui
3. Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat pengurangan/selisih jika fungsinya diketahui

MATERI

Jika $F'(x) = f(x)$ maka $\int f(x) dx = F(x) + C$ untuk setiap bilangan real C .

1. Aturan integral tak tentu fungsi aljabar

a. $\int a dx = ax + C$

Contoh: $\int 8 dx = 8x + C$

b. $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$, dengan n bilangan rasional $n \neq -1$

Contoh: $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C = \frac{1}{3}x^3 + C$

2. Sifat-Sifat Integral Tak Tentu

a. Sifat Perkalian Konstanta/Skalar

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx$$

b. Sifat Penjumlahan

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

c. Sifat Pengurangan/Selisih

$$\int (f(x) - g(x)) dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int 5x dx$

$$\begin{aligned}\int 5x dx &= 5 \cdot \int x dx \\&= 5 \cdot \frac{1}{1+1}x^{1+1} + C \\&= 5 \cdot \frac{1}{2}x^2 + C \\&= \frac{5}{2}x^2 + C\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai dari $\int 2\sqrt[3]{x} dx$

$$\begin{aligned}\int 2\sqrt[3]{x} dx &= 2 \int \sqrt[3]{x} dx \\&= 2 \cdot \int x^{\frac{1}{3}} dx \\&= 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}+1}x^{\frac{1}{3}+1} + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{3}{3}} x^{\frac{1}{3} + \frac{3}{3}} + C \\
&= 2 \cdot \frac{1}{4} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= 2 \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= \frac{6}{4} x^{\frac{4}{3}} + C \\
&= \frac{3}{2} x^{\frac{4}{3}} + C
\end{aligned}$$

3. Tentukan nilai dari $\int (2x+1)^2 dx$

$$\begin{aligned}
\int (2x+1)^2 dx &= \int (2x+1)(2x+1) dx \\
&= \int (4x^2 + 2x + 2x + 1) dx \\
&= \int (4x^2 + 4x + 1) dx \\
&= \int 4x^2 dx + \int 4x dx + \int 1 dx \\
&= 4 \int x^2 dx + 4 \int x dx + \int 1 dx \\
&= 4 \cdot \frac{1}{2+1} x^{2+1} + 4 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + x + C \\
&= 4 \cdot \frac{1}{3} x^3 + 4 \cdot \frac{1}{2} x^2 + x + C \\
&= \frac{4}{3} x^3 + \frac{4}{2} x^2 + x + C \\
&= \frac{4}{3} x^3 + 2x^2 + x + C
\end{aligned}$$

4. Tentukan nilai dari $\int (\frac{1}{x^3} + 2x) dx$

$$\begin{aligned}
\int (\frac{1}{x^3} + 2x) dx &= \int \frac{1}{x^3} dx + \int 2x dx \\
&= \int x^{-3} dx + 2 \int x dx \\
&= -\frac{1}{3+1} x^{-3+1} + 2 \cdot \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{-2}x^{-2} + 2 \cdot \frac{1}{2}x^2 + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2} + x^2 + C \\
&= -\frac{1}{2x^2} + x^2 + C
\end{aligned}$$

5. Tentukan nilai dari $\int (3x - 5) dx$


$$\begin{aligned}
\int (3x - 5) dx &= \int 3x dx - \int 5 dx \\
&= 3 \int x dx - 5x \\
&= 3 \cdot \frac{1}{1+1}x^{1+1} - 5x \\
&= 3 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 5x \\
&= \frac{3}{2}x^2 - 5x
\end{aligned}$$

6. Tentukan nilai dari $\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 3x^2 \right) dx$


$$\begin{aligned}
\int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - 3x^2 \right) dx &= \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx - \int 3x^2 dx \\
&= \int \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} dx - 3 \int x^2 dx \\
&= \int x^{-\frac{1}{2}} dx - 3 \cdot \frac{1}{2+1}x^{2+1} + C \\
&= \frac{1}{-\frac{1}{2}+1}x^{-\frac{1}{2}+1} - 3 \cdot \frac{1}{3}x^3 + C \\
&= \frac{1}{-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}x^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} - x^3 + C \\
&= \frac{1}{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C \\
&= \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1}x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C \\
&= 2x^{\frac{1}{2}} - x^3 + C = 2\sqrt{x} - x^3 + C
\end{aligned}$$

Langkah-langkah menyelesaikan integral dengan Software Maple


1. Buka software Maple dengan mengklik dua kali, maka akan muncul tampilan berikut:




2. Klik new worksheet, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Kemudian akan muncul tampilan berikut




3. Klik lambang integral pada Expression, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Maka akan muncul tampilan berikut:



4. Ganti huruf f (ditunjukkan oleh gambar yang diberi lingkaran) dengan fungsi yang akan dicari integralnya



Untuk menuliskan fungsi gunakan menu expression:



5. Tekan enter pada keyboard maka akan keluar hasilnya

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Petunjuk:

1. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membahas dan menyelesaikan soal latihan
2. Selesaikan terlebih dahulu soal latihan dengan cara manual, kemudian selesaikan dengan menggunakan *software* Maple
3. Bandingkan hasil dari perhitungan manual dengan perhitungan *software* maple

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int \frac{-6}{x^2} dx$
2. $\int (10x^4 + 3x^2) dx$
3. $\int \left(x - \frac{1}{x^4} \right) dx$

Penyelesaian:

1. $\int \frac{-6}{x^2} dx = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. $\int (10x^4 + 3x^2) dx = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. $\int \left(x - \frac{1}{x^4} \right) dx = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Petunjuk: Jawablah soal-soal berikut ini

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int 8x^4 dx$
2. $\int (x + 2)(x + 1) dx$
3. $\int (2x^3 - 4x^2 - 3x) dx$

Penyelesaian:

1. $\int 8x^4 dx = \dots \dots \dots \dots \dots$

.....

.....

.....

.....

2. $\int (x + 2)(x + 1) dx = \dots \dots \dots \dots \dots$

.....

.....

.....

.....

3. $\int (2x^3 - 4x^2 - 3x) dx = \dots \dots \dots \dots \dots$

.....

.....

.....

.....

PENILAIAN

| No | Indikator | Komentar | Nilai | Paraf |
|----|---|----------|-------|-------|
| | Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat penjumlahan jika fungsinya diketahui Menentukan integral tak tentu dengan menggunakan sifat perkalian konstanta/skalar jika fungsinya diketahui | | | |

Sumber:

Astuti, Anna Yuni dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*. Klaten: Intan Pariwara, 2012.

Forum Tentor. *Trik No 1 Matematika SMA*. Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Rumiyati dan Niken Yuniati, *Tuntas (Tuntunan Ke Universitas)*. Jakarta: Graha Pustaka, tth.

LEMBAR KERJA SISWA

MA Kelas XII IPA

Semester I

(Pertemuan II)

INTEGRAL

Nama :

Kelas :

No. Absen :

Pendahuluan

Petunjuk Penggunaan LKS

1. Isilah identitas terlebih dahulu pada cover depan LKS
2. Pelajarilah materi yang ada dalam LKS, apabila ada materi yang tidak dipahami silahkan tanyakan
3. Kerjakan semua tugas yang terdapat dalam LKS, baik tugas kelompok maupun individu

Standar Kompetensi

Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan trigonometri sederhana

Indikator

1. Menentukan integral tak tentu fungsi trigonometri
2. Menentukan integral substitusi jika fungsinya diketahui

MATERI

1. Integral Tak Tentu Fungsi Trigonometri

- a. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
- b. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
- c. $\int \frac{1}{\cos^2 x} \, dx = \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$
- d. $\int \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$
- e. $\int \tan x \sec x \, dx = \sec x + C$
- f. $\int \cot x \csc x \, dx = -\csc x + C$

2. Integral Substitusi

Integral substitusi merupakan suatu bentuk integral yang dapat diselesaikan dengan suatu permisalan sehingga menjadi bentuk dasar. Kemudian disubstitusikan kembali.

Misalkan $F(x) = f(u(x))$

$$F(x)' = f'(u(x)) \cdot u'(x)$$

Dari rumus tersebut diperoleh:

$$\int F'(x) \, dx = F(x)C$$

atau

$$\int f'(u(x)) \cdot u'(x) \, dx = f(u) + C$$

$$\int f'(u(x)) \cdot du = f(u) + C$$

Keterangan: $u'(x)dx = \frac{du}{dx} \cdot dx = du$

- a. $\int \cos(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + C$
- b. $\int \sin(ax + b) \, dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + C$
- c. $\int \sec^2(ax + b) \, dx = \frac{1}{a} \tan(ax + b) + C$

- d. $\int \operatorname{cosec}^2(ax + b) dx = \frac{1}{a} \cot(ax + b) + C$
- e. $\int \tan(ax + b) \sec(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sec(ax + b) + C$
- f. $\int \cot(ax + b) \operatorname{cosec}^2(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \operatorname{cosec}(ax + b) + C$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int (6 \cos x + 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2)) dx$

$$\begin{aligned}\int (6 \cos x + 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2)) dx &= \int 6 \cos x dx + \int 5 \cos(\frac{1}{2}x + 2) dx \\&= 6 \int \cos x dx + 5 \int \cos(\frac{1}{2}x + 2) dx \\&= 6 \cdot \sin x + 5 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C \\&= 6 \sin x + 5 \cdot 2 \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C \\&= 6 \sin x + 10 \sin(\frac{1}{2}x + 2) + C\end{aligned}$$

2. Tentukan nilai dari $\int \cos(3x + 2) \tan(3x + 2) dx$

$$\begin{aligned}\int \cos(3x + 2) \tan(3x + 2) dx &= \int \cos(3x + 2) \frac{\sin(3x + 2)}{\cos(3x + 2)} dx \\&= \int \sin(3x + 2) dx \\&= -\frac{1}{3} \cos(3x + 2) + C\end{aligned}$$

3. Tentukan nilai dari $\int 10x(x^2 - 1)^4 dx$

$$\int 10x(x^2 - 1)^4 dx = \int (x^2 - 1)^4 10x dx$$

Misal: $u(x) = x^2 - 1$

$$\frac{du}{dx} = 2x$$

$$du = 2x dx$$

$$5du = 10x dx$$

$$\int 10x(x^2 - 1)^4 dx = \int (x^2 - 1)^4 10x dx$$

$$\begin{aligned}
&= \int u(x)^4 5 \, du \\
&= 5 \int u(x)^4 \, dx \\
&= 5 \cdot \frac{1}{4+1} u(x)^{4+1} + C \\
&= 5 \cdot \frac{1}{5} u(x)^5 + C \\
&= u(x)^5 + C \\
&= (x^2 - 1)^5 + C
\end{aligned}$$

4. Tentukan nilai dari $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\begin{aligned}
\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{x}{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}} dx \\
&= \int x(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} dx \\
&= \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} x \, dx
\end{aligned}$$


Misal: $u(x) = 1 - x^2$

$$\begin{aligned}
\frac{du}{dx} &= -2x \\
-\frac{1}{2} du &= x \, dx \\
\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} x \, dx \\
&= \int u(x)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} du \\
&= -\frac{1}{2} \int u(x)^{-\frac{1}{2}} du \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2} + 1} u^{-\frac{1}{2}+1} + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} u(x)^{-\frac{1}{2}+\frac{2}{2}} + C
\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -u(x)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -(1-x^2)^{\frac{1}{2}} + C \\
&= -\sqrt{1-x^2} + C
\end{aligned}$$

Langkah-langkah menyelesaikan integral dengan Software Maple


3. Buka software Maple dengan mengklik dua kali, maka akan muncul tampilan berikut:




4. Klik new worksheet, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Kemudian akan muncul tampilan berikut




3. Klik lambang integral pada Expression, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Maka akan muncul tampilan berikut:



4. Ganti huruf f (ditunjukkan oleh gambar yang diberi lingkaran) dengan fungsi yang akan dicari integralnya



Untuk menuliskan fungsi gunakan menu expression:



5. Tekan enter pada keyboard maka akan keluar hasilnya

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Petunjuk:

1. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membahas dan menyelesaikan soal latihan
2. Selesaikan terlebih dahulu soal latihan dengan cara manual, kemudian selesaikan dengan menggunakan *software* Maple
3. Bandingkan hasil perhitungan manual dengan perhitungan *software* maple

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int \sin 4x dx$
2. $\int 18x (x^2 + 3)^8 dx$
3. $\int 6x \sqrt{6 - x^2} dx$

Penyelesaian:

.....

.....

2. $\int 18x(x^2 + 3)^8 dx = \dots$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Digitized by srujanika@gmail.com

3. $\int 6x \sqrt{6-x^2} dx = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

¹ See, e.g., *United States v. Ladd*, 10 F.3d 1250, 1254 (11th Cir. 1993) (“[A]nyone who has ever been to a bar or restaurant knows that it is common for people to leave a tip for waitstaff.”).

.....

.....

.....

.....

.....

Digitized by srujanika@gmail.com

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Petunjuk: Jawablah soal berikut ini

Tentukan nilai dari setiap integral berikut

$$1. \int (2 \sin 4x - 3 \cos 6x) dx$$

$$2. \int 6(x + 4)^5 dx$$

Penyelesaian:

1. $\int (2 \sin 4x - 3 \cos 6x) dx = \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. $\int 6(x + 4)^5 dx$

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PENILAIAN

| No | Indikator | Komentar | Nilai | Paraf |
|----|---|----------|-------|-------|
| 1. | Menentukan integral tak tentu fungsi trigonometri | | | |
| 2. | Menentukan integral substitusi jika fungsinya diketahui | | | |

Sumber:

Astuti, Anna Yuni dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*. Klaten: Intan Pariwara, 2012.

Forum Tentor. *Trik No 1 Matematika SMA*. Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Rumiyati dan Niken Yuniati, *Tuntas (Tuntunan Ke Universitas)*. Jakarta: Graha Pustaka, tth.

LEMBAR KERJA SISWA

MA Kelas XII IPA

Semester I

(Pertemuan III)

INTEGRAL

Nama : _____

Kelas : _____

No. Absen : _____

Pendahuluan

Petunjuk Penggunaan LKS

1. Isilah identitas terlebih dahulu pada cover depan LKS
2. Pelajarilah materi yang ada dalam LKS, apabila ada materi yang tidak dipahami silahkan tanyakan
3. Kerjakan semua tugas yang terdapat dalam LKS, baik tugas kelompok maupun individu

Standar Kompetensi

Menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah

Kompetensi Dasar

Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu dari fungsi aljabar dan trigonometri sederhana

Indikator

Menentukan integral parsial jika fungsinya diketahui

MATERI

Integral Parsial

Diketahui u dan v fungsi dengan variabel x . Apabila $y = u \cdot v$ maka:

$$\frac{dy}{dx} = v \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot \frac{dv}{dx}$$

$$dy = v du + u dv$$

$$u dv = dy - v du$$

$$\int u dv = \int dy - \int v du$$

$$\int u dv = y - \int v du$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Contoh:

1. Tentukan nilai dari $\int x^2 \sin x dx$

Misal:

$$u = x^2 \quad du = 2x$$

$$dv = \sin x \quad v = \int dv = \int \sin x = -\cos x$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int x^2 \sin x dx = x^2(-\cos x) - \int (-\cos x) 2x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

$$\text{Misal: } u = x \quad \frac{du}{dx} = 1 \quad du = dx$$

$$dv = \cos x \quad v = \int dv \quad v = \int \cos x = \sin x$$

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

$$= -x^2 \cos x + 2 \left(x \sin x - \int \sin x dx \right)$$

$$= -x^2 \cos x + 2(x \sin x - (-\cos x)) + C$$

$$= -x^2 \cos x + 2(x \sin x + \cos x) + C$$

$$= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$$

Cara praktis

| Turunan | | Integral |
|---------|-----|-----------------------|
| x^2 | (+) | $\sin x$ |
| $2x$ | (-) | $-\cos x$ |
| 2 | (+) | $-(\sin x) = -\sin x$ |
| 0 | | $-(-\cos x) = \cos x$ |

$$\int x^2 \sin x \, dx = x^2(-\cos x) - 2x(-\sin x) + 2 \cos x \\ = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x$$

2. Tentukan nilai dari $\int 12x(2x - 3)^3 \, dx$

Misal:

$$u = 12x \quad \frac{du}{dx} = 12 \quad du = 12dx$$

$$dv = (2x - 3)^3 \quad v = \int dv = \int (2x - 3)^3$$

Misal:

$$u(x) = 2x - 3 \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad du = 2 \, dx \quad dx = \frac{1}{2}du$$

$$v = \int (2x - 3)^3 = \int u(x)^3 \cdot \frac{1}{2}du \\ = \frac{1}{2} \int u(x)^3 du \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3+1} u(x)^{3+1} + C \\ = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} u(x)^4 + C \\ = \frac{1}{8} u(x)^4 + C \\ = \frac{1}{8} (2x - 3)^4 + C$$

$$\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$$

$$\int 12x(2x - 3)^3 \, dx = 12x \cdot \frac{1}{8} (2x - 3)^4 - \int \frac{1}{8} (2x - 3)^4 \cdot 12 \, dx$$

$$= \frac{12}{8}x(2x-3)^4 - \frac{12}{8} \int (2x-3)^4 dx$$

$$= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \int (2x-3)^4 dx$$

Misal $u(x) = 2x \quad \frac{du}{dx} = 2 \quad du = 2 dx \quad dx = \frac{1}{2}du$

$$\int (2x-3)^4 dx = \int u(x)^4 \frac{1}{2} du$$

$$= \frac{1}{2} \int u(x)^4 du$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4+1} u(x)^{4+1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} u(x)^5 + C$$

$$= \frac{1}{10} (2x-3)^5 + C$$

$$\int 12x(2x-3)^3 dx = \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \int (2x-3)^4 dx$$

$$= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{10} (2x-3)^5 + C$$

$$= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{20} (2x-3)^5 + C$$

Cara praktis

| Turunan | | Integral |
|---------|-----|------------------------|
| $12x$ | (+) | $(2x-3)^3$ |
| 12 | (-) | $\frac{1}{8}(2x-3)^4$ |
| 0 | | $\frac{1}{80}(2x-3)^5$ |


$$12x \cdot \frac{1}{8}(2x-3)^4 - 12 \cdot \frac{1}{80}(2x-3)^5$$

$$= \frac{12}{8}x(2x-3)^4 - \frac{12}{80}(2x-3)^5$$


$$= \frac{3}{2}x(2x-3)^4 - \frac{3}{20}(2x-3)^5$$

Langkah-langkah menyelesaikan integral dengan Software Maple


5. Buka software Maple dengan mengklik dua kali, maka akan muncul tampilan berikut:




2. Klik new worksheet, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Kemudian akan muncul tampilan berikut




4. Klik lambang integral pada Expression, seperti pada gambar yang diberi lingkaran di bawah ini




Maka akan muncul tampilan berikut:



5. Ganti huruf f (ditunjukkan oleh gambar yang diberi lingkaran) dengan fungsi yang akan dicari integralnya



Untuk menuliskan fungsi gunakan menu expression:



5. Tekan enter pada keyboard maka akan keluar hasilnya

SOAL LATIHAN KELOMPOK

Petunjuk:

4. Diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membahas dan menyelesaikan soal latihan
5. Selesaikan terlebih dahulu soal latihan dengan cara manual, kemudian selesaikan dengan menggunakan *software* Maple
6. Bandingkan hasil perhitungan manual dengan perhitungan *software* maple

Tentukan nilai dari setiap integral berikut ini

1. $\int x(4x+1)^5 dx$

2. $\int (x+1) \cos 2x dx$

Penyelesaian:

1. $\int x(4x+1)^5 dx = \dots$

2. $\int (x + 1) \cos 2x \, dx = \dots$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SOAL LATIHAN INDIVIDU

Petunjuk: Jawablah soal berikut ini

Tentukan nilai dari $\int x^2 \cos(4x + 1) dx$

Penyelesaian:

PENILAIAN

| No | Indikator | Komentar | Nilai | Paraf |
|----|--|----------|-------|-------|
| 1. | Menentukan integral parsial jika fungsinya diketahui | | | |

Sumber:

Astuti, Anna Yuni dan Ngapiningsih, *Matematika Kelas XII Program IPA*. Klaten: Intan Pariwara, 2012.

Forum Tentor. *Trik No 1 Matematika SMA*. Yogyakarta: Forum Edukasi, 2014.

Normandiri, *Matematika SMA Jilid 3 Program Ilmu Alam*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Rumiyati dan Niken Yuniati, *Tuntas (Tuntunan Ke Universitas)*. Jakarta: Graha Pustaka, tth.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Rina Anggraini
1. Tempat dan Tanggal Lahir : Kamal, 03 Juni 1994
2. Agama : Islam
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Status Perkawinan : Balum Kawin
- Alamat : Desa Pematang RT 03 Kec. Awayan Kab. Balangan
5. Pendidikan
 - a. SDN Pematang : Tahun 2000 s/d 2006
 - b. MTsN Awayan : Tahun 2006 s/d 2009
 - c. MA Darussalam Awayan : Tahun 2009 s/d 2012
 - d. IAIN Antasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Matematika (PMTK)
6. Pengalaman Organisasi : SLLK Al-Banjary
HMJ PMTK
KMB (Kerukunan Mahasiswa Balangan)
7. Orang Tua

| | |
|-----------|---|
| Ayah | : Suriansyah (Alm) |
| Nama | : - |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : Desa Pematang RT 03 Kec. Awayan Kab. Balangan |

| | |
|-----------|---|
| Ibu | : Rohanah |
| Nama | : Petani |
| Pekerjaan | : - |
| Alamat | : Desa Pematang RT 03 Kec. Awayan Kab. Balangan |
8. Saudara : 2 orang

Banjarmasin, 22 November 2016
Penulis,

Rina Anggraini