

Lampiran 1. Daftar Terjemah

DAFTAR TERJEMAH

| NO. | BAB | KUTIPAN | HAL. | TERJEMAH |
|-----|-----|--|------|---|
| 1. | I | Qur'an Surat Al- Mujadalah ayat 11 | 2 | "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam Majelis", maka lapanglah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." |
| 2. | I | <p><i>"student need to develop mathematical understanding to manage successfully in school and society.</i></p> <p><i>Mathematics is foundation for further in a number of school subject, most notably the science, and mathematics problem solving to builds logical reasoning skills that can be applied in many situation"</i></p> | 2-3 | "siswa perlu mengembangkan pemahaman matematika untuk mengelola keberhasilannya di sekolah dan masyarakat. Matematika merupakan materi dasar untuk mata pelajaran berhitung di sekolah, khususnya sains, dan pemecahan masalah matematika untuk membangun kemampuan berpikir logis yang dapat diaplikasikan di banyak situasi" |

Lampiran 2. Soal Uji Coba Instrument Tes Perangkat 1**SOAL UJI COBA PERANGKAT 1**

1. Sebuah area parkir seluas mampu menampung maksimal 210 kendaraan. Luas rata-rata parkir sebuah mobil dan sebuah truk . Maka tentukan model matematika dan buatkan Sistem pertidaksamaan linear dari permasalahan tersebut.
2. Nina akan membuat kue donat dan kue pai dia memiliki bahan yang ada dengan sistem pertidaksamaan dia hanya akan membuat beberapa kue yaitu dengan sistem pertidaksamaannya . Dengan keterbatasan yang sudah ada maka berapa buah kue pai dan donat yang dapat dibuat nina.
3. Seorang tukang parkir mengelola lahan parkir dengan kapasitas luas rata-rata parkir kendaraan bus dan mobil adalah dengan keterbatasan penampungan mobil dan bus yaitu kendaraan. Maka hitunglah berapa banyak mobil dan bus yang dapat di parkir oleh tukang parkir, kemudian gambarkan derah penyelesaian pada bidang kartesius.
4. Pak ridwan akan menanami lahannya seluas dengan pohon jeruk dan pohon jambu. Luas rata-rata untuk sebuah pohon jeruk dan jambu berturut-turut dan . Jika diketahui lahan Pak Ridwan dapat memuat sebanyak-banyaknya 75 pohon maka tentukan berapa banyak pohon yang dapat ditanami Pak Ridwan dengan keterbatasan lahan dan jumlah pohon yang akan ditanam dan gambarkan daerah penyelesaian pada bidang kartesius.

Lampiran 3. Soal Uji Coba Instrument Tes Perangkat 2**SOAL UJI COBA PERANGKAT 2**

1. Seorang tukang parkir mengelola lahan seluas 360 m^2 . Dia hanya menampung kendaraan jenis bus dan mobil sedan. Luas rata-rata untuk jenis sedan adalah 6 m^2 dan untuk sebuah bus 24 m^2 . Daerah parkir itu tidak dapat menampung mobil dan bus melebihi 30 kendaraaan. Maka tentukan model matematika dan sistem pertidaksamaannya.
2. Diketahui penjaja gerobak menjual apel dan pisang dengan keterbatasan modal adalah dan keterbatasan muatan gerobak adalah . Maka dengan keterbatasan yang ada berapa banyak buah apel dan pisang yang dapat dijual oleh penjaja?
3. Seorang penjaja buah-buahan yang menggunakan gerobak untuk menjual apel dan pisang. Harga pembelian apel adalah Rp. 5000,00 tiap kg dan pisang adalah Rp. 2000,00 tiap kg. Pedagang tersebut hanya mempunyai modal Rp. 1.250.000,00 dan muatan gerobak maksimum 400 kg. Berapa buah apel dan pisang yang dapat dijual dan gambarkan daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan.
4. Seorang pengrajin furniture memerlukan 5 papan kayu dan 2 kg paku untuk membuat meja jenis A. Sedangkan untuk meja jenis B memerlukan 8 papan kayu dan 2 kg paku. Jika papan kayu yang tersedia 80 buah dan paku 20 kg, hitunglah berapa banyak papan kayu dan paku yang diperlukan kemudian gambarkan daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan.

Lampiran 4. Kunci Jawaban Soal Uji Coba Perangkat 1**KUNCI JAWABAN SOAL PERANGKAT 1****1. Diket :**

- Area parkir
- Kendaraan maksimal 210
- Parkir mobil
- Parkir truk

Ditanya : Sistem Pertidaksamaan Linear

Penyelesaian :

Misal dan

Maka diperoleh dan

2. Diket :

- Sistem pertidaksamaannya
- dan

Ditanya : Banyak buah kue pai dan donat yang dapat dibuat

Penyelesaian :

Misal dan

Diketahui dan

Subsitusi ke persamaan-1 maka

Lampiran 4 (lanjutan)

Jadi kue pai yang dapat dibuat 4 buah dan donat 22 buah

3. Diket :

- Sistem pertidaksamaannya
- dan

Ditanya : Banyak mobil dan bus yang dapat diparkir dan gambar grafiknya?

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi mobil yang dapat diparkir 20 buah dan bus 10 buah
Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius

Lampiran 4 (lanjutan)

Persamaan 1


jika maka

Jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



4. Diket :

- Lahan seluas
- Luas pohon jeruk
- Luas pohon jambu
- Hanya dapat memuat 75 pohon

Ditanya : Banyak pohon jeruk dan jambu yang dapat dibuat dan grafiknya

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Lampiran 4 (lanjutan)

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi pohon jeruk yang dapat ditanam 40 dan pohon jambu 35

Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius
Persamaan 1

jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



Lampiran 5. Kunci Jawaban Soal Uji Coba Perangkat 2**KUNCI JAWABAN SOAL PERANGKAT 2****1. Diket :**

- Area parkir
- Kendaraan maksimal 30
- Parkir sedan
- Parkir bus

Ditanya : Sistem Pertidaksamaan Linear

Penyelesaian :

Misal dan

Maka diperoleh dan

2. Diket :

- Sitem pertidaksamaan linear

dan

Ditanya : berapa buah apel dan pisang yang dapat dijual?

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Lampiran 5 (lanjutan)

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi banyak buah apel yang dapat dijual adalah 150 buah dan pisang sebanyak 250 buah.

3. Diket :

- Harga apel Rp.5000
- Harga pisang Rp.2000
- Modal Rp.1.250.000
- Muat gerobak 400 kg

Ditanya : berapa apel dan pisang yang dapat dijual, dan gambarkan pada diagram kartesius

Penyelesaian :

Misal dan

, disederhanakan menjadi

$$\begin{aligned} \dots & (1) \\ \dots & (2) \end{aligned}$$

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Lampiran 5 (lanjutan)

Jadi, Penjaja buah-buahan dapat menjual buah apel sebanyak 150 buah dan buah pisang sebanyak 250 buah

Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius

Persamaan 1


jika maka

Jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



4. Diket :

- Meja jenis A memerlukan 5 papan kayu dan 2 kg paku
- Meja jenis B memerlukan 8 papan kayu dan 2 kg paku
- Papan kayu 80 buah papan tersedia
- Paku 20 kg tersedia

Ditanya : berapa meja jenis A dan B yang dapat dibuat, dan gambarkan pada diagram kartesius

Penyelesaian :

Lampiran 5 (lanjutan)

Misal dan

..... (1)

, pertidaksamaan disederhanakan menjadi

..... (2)

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi, Meja jenis A buah meja jenis A dan meja jenis B buah jenis meja B

Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius

Persamaan 1


jika maka

Jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



Lampiran 6. Data Hasil Uji Coba Instrumen Perangkat I

| No. | Responden | Soal Keliling Lingkaran | | | | ST |
|-----|-----------|-------------------------|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | R1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 2. | R2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 3. | R3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 |
| 4. | R4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| 5. | R5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 |
| 6. | R6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 7. | R7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 8. | R8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
| 9. | R9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| 10. | R10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 |
| 11. | R11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
| 12. | R12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 13. | R13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
| 14. | R14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 |
| 15. | R15 | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
| 16. | R16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| 17. | R17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 |
| 18. | R18 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 19. | R19 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 20. | R20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
| 21. | R21 | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 |
| 22. | R22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| 23. | R23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 24. | R24 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
| 25. | R25 | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| 26. | R26 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 |
| 27. | R27 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| 28. | R28 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| 29. | R29 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 |
| 30. | R30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |

Lampiran 7. Perhitungan Validitas Butir Soal Perangkat I

Validitas Soal Nomor 1

| No. | Responden | X | Y | X^2 | Y^2 | XY |
|--------|-----------|-----|-----|-------|-------|------|
| 1. | R1 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 2. | R2 | 7 | 28 | 49 | 784 | 196 |
| 3. | R3 | 6 | 27 | 36 | 729 | 162 |
| 4. | R4 | 8 | 29 | 64 | 841 | 232 |
| 5. | R5 | 7 | 27 | 49 | 729 | 189 |
| 6. | R6 | 7 | 23 | 49 | 529 | 161 |
| 7. | R7 | 8 | 22 | 64 | 484 | 176 |
| 8. | R8 | 6 | 25 | 36 | 625 | 150 |
| 9. | R9 | 9 | 29 | 81 | 841 | 261 |
| 10. | R10 | 7 | 27 | 49 | 729 | 189 |
| 11. | R11 | 8 | 32 | 64 | 1024 | 256 |
| 12. | R12 | 3 | 18 | 9 | 324 | 54 |
| 13. | R13 | 6 | 23 | 36 | 529 | 138 |
| 14. | R14 | 8 | 27 | 64 | 729 | 216 |
| 15. | R15 | 6 | 29 | 36 | 841 | 174 |
| 16. | R16 | 7 | 25 | 49 | 625 | 175 |
| 17. | R17 | 6 | 25 | 36 | 625 | 150 |
| 18. | R18 | 7 | 25 | 49 | 625 | 175 |
| 19. | R19 | 8 | 24 | 64 | 576 | 192 |
| 20. | R20 | 6 | 26 | 36 | 676 | 156 |
| 21. | R21 | 9 | 26 | 81 | 676 | 234 |
| 22. | R22 | 4 | 13 | 16 | 169 | 52 |
| 23. | R23 | 7 | 30 | 49 | 900 | 210 |
| 24. | R24 | 6 | 28 | 36 | 784 | 168 |
| 25. | R25 | 9 | 30 | 81 | 900 | 270 |
| 26. | R26 | 6 | 24 | 36 | 576 | 144 |
| 27. | R27 | 8 | 29 | 64 | 841 | 232 |
| 28. | R28 | 7 | 29 | 49 | 841 | 203 |
| 29. | R29 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 30. | R30 | 5 | 26 | 25 | 676 | 130 |
| Jumlah | | 205 | 278 | 1455 | 20580 | 5409 |

Perhitungan validitas untuk soal nomor 1 dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Momen* dengan angka kasar, yaitu:

Lampiran 7 (lanjutan)

N

Sehingga:

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi dan $N = 30$ diperoleh $r_{tabel} = 0,361$ dan . Karena r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 valid.

Dengan cara perhitungan yang sama seperti di atas, diperoleh harga validitas butir soal uji coba perangkat 1 lainnya sebagai berikut:

Lampiran 7 (lanjutan)

| Correlations | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | SOAL 1 | SOAL 2 | SOAL 3 | SOAL 4 | SKOR TOTAL |
| SOAL 1 | Pearson Correlation | 1 | .229 | .216 | .288 | .627** |
| | Sig. (2-tailed) | | .223 | .252 | .122 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 2 | Pearson Correlation | .229 | 1 | .319 | .475** | .741** |
| | Sig. (2-tailed) | .223 | | .086 | .008 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 3 | Pearson Correlation | .216 | .319 | 1 | .340 | .677** |
| | Sig. (2-tailed) | .252 | .086 | | .066 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 4 | Pearson Correlation | .288 | .475** | .340 | 1 | .735** |
| | Sig. (2-tailed) | .122 | .008 | .066 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKOR TOTAL | Pearson Correlation | .627** | .741** | .677** | .735** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

| Butir Soal | | Keterangan |
|------------|-------|------------|
| 1 | 0,627 | Valid |
| 2 | 0,741 | Valid |
| 3 | 0,677 | Valid |
| 4 | 0,735 | Valid |

Lampiran 8. Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Perangkat I

| No | Responden | Nomor Butir Soal | | | | Skor Total | Kuadrat Skor Total |
|----------------|-----------|------------------|------|------|------|------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | R1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 676 |
| 2. | R2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | 784 |
| 3. | R3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 27 | 729 |
| 4. | R4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 | 841 |
| 5. | R5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | 729 |
| 6. | R6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 529 |
| 7. | R7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 | 484 |
| 8. | R8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 | 625 |
| 9. | R9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 | 841 |
| 10. | R10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | 729 |
| 11. | R11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | 1024 |
| 12. | R12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 | 324 |
| 13. | R13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | 529 |
| 14. | R14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 729 |
| 15. | R15 | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 | 841 |
| 16. | R16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 625 |
| 17. | R17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 25 | 625 |
| 18. | R18 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | 625 |
| 19. | R19 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | 576 |
| 20. | R20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | 676 |
| 21. | R21 | 9 | 4 | 7 | 6 | 26 | 676 |
| 22. | R22 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 169 |
| 23. | R23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 900 |
| 24. | R24 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 784 |
| 25. | R25 | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 | 900 |
| 26. | R26 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 | 576 |
| 27. | R27 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | 841 |
| 28. | R28 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 | 841 |
| 29. | R29 | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | 676 |
| 30. | R30 | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | 676 |
| Jumlah | | 205 | 169 | 208 | 196 | 778 | 20580 |
| Jumlah Kuadrat | | 1455 | 1013 | 1496 | 1322 | | |

Lampiran 8 (lanjutan)

Jumlah varians semua item

Varians Total

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus alpha sebagai berikut:

Lampiran 8 (lanjutan)

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari r product moment pada taraf signifikansi dan $N = 33$ diperoleh $r_{tabel} = 0,361$ dan . Karena r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut dikatakan reliabel.

| Reliability Statistics | |
|-------------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .638 | 4 |

Lampiran 9. Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Perangkat I

Ambil 25% dari jumlah siswa untuk dijadikan kelas atas dan kelas bawah,

sehingga :

Kelompok atas

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
| 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| | 62 | 53 | 61 | 61 | 237 |

Kelompok Bawah

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| | 49 | 34 | 46 | 43 | 172 |

Lampiran 9. (Lanjutan)

Perhitungan Tingkat Kesukaran menggunakan rumus berikut :

Dengan menggunakan rumus yang sama maka diperoleh :

| NO | n | | | | TINGKAT KESUKARAN | |
|----|----|----|----|-----|-------------------|--------|
| | | | | | INDEKS | KET |
| 1 | 16 | 62 | 49 | 111 | 0,69 | Sedang |
| 2 | 16 | 53 | 34 | 87 | 0,54 | Sedang |
| 3 | 16 | 61 | 46 | 107 | 0,67 | Sedang |
| 4 | 16 | 61 | 43 | 104 | 0,65 | Sedang |

Tingkat Kesukaran [Kembali Ke Menu Utama](#) [Cetak](#)

Jml Subyek= 30 Butir Soal = 4

| No Butir Baru | No Butir Asli | Tkt. Kesukaran(%) | Tafsiran |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 1 | 69,38 | Sedang |
| 2 | 2 | 54,38 | Sedang |
| 3 | 3 | 66,88 | Sedang |
| 4 | 4 | 65,00 | Sedang |

Lampiran 10. Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Perangkat I

Ambil 25% dari jumlah siswa untuk dijadikan kelas atas dan kelas bawah,

sehingga :

Kelompok atas

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 |
| 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 29 |
| 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 29 |
| 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 29 |
| 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 |
| 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 29 |
| | 62 | 53 | 61 | 61 | 237 |

Kelompok Bawah

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 |
| 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 |
| 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 24 |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 |
| 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 18 |
| 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| | 49 | 34 | 46 | 43 | 172 |

Lampiran 10 (lanjutan)

Perhitungan Daya Pembeda menggunakan rumus berikut :

Dengan menggunakan rumus yang sama maka diperoleh :

| NO | n | DAYA PEMBEDA | | | | |
|----|----|--------------|----|-----|------|-------|
| | | INDEKS | | KET | | |
| 1 | 16 | 62 | 49 | 13 | 0,16 | Jelek |
| 2 | 16 | 53 | 34 | 19 | 0,24 | Cukup |
| 3 | 16 | 61 | 46 | 15 | 0,19 | Jelek |
| 4 | 16 | 61 | 43 | 18 | 0,22 | Cukup |

| Daya Pembeda | | Kembali Ke Menu Utama | | | Cetak | | | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------|------|---|-------|--------|------|-------|--|
| Jml Subyek= 30 | Klp atas/bawah (n) = 8 | Butir Soal = 4 | | | Un: Unggul As: Asor SB: Simpang Baku | | | | | |
| No | No Btr Asli | Rata2Un | Rata2As | Beda | SB Un | SB As | SB Gab | t | DP(%) | |
| 1 | 1 | 7,75 | 6,13 | 1,63 | 1,04 | 1,81 | 0,74 | 2,21 | 16,25 | |
| 2 | 2 | 6,63 | 4,25 | 2,38 | 0,74 | 1,67 | 0,65 | 3,68 | 23,75 | |
| 3 | 3 | 7,63 | 5,75 | 1,88 | 1,06 | 1,67 | 0,70 | 2,68 | 18,75 | |
| 4 | 4 | 7,63 | 5,38 | 2,25 | 0,74 | 0,92 | 0,42 | 5,39 | 22,50 | |

Lampiran 11. Data Hasil Uji Coba Instrumen Perangkat II

| No. | Responden | Soal Keliling Lingkaran | | | | ST |
|-----|-----------|-------------------------|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | R1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
| 2. | R2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 3. | R3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
| 4. | R4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 5. | R5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 |
| 6. | R6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 7. | R7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 8. | R8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 |
| 9. | R9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 10. | R10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 |
| 11. | R11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 12. | R12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
| 13. | R13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 |
| 14. | R14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 15. | R15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 16. | R16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 |
| 17. | R17 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
| 18. | R18 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 19. | R19 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| 20. | R20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 |
| 21. | R21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 22. | R22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| 23. | R23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 24. | R24 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
| 25. | R25 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| 26. | R26 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 27. | R27 | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 28. | R28 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
| 29. | R29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| 30. | R30 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 |

Lampiran 12. Perhitungan Validitas Butir Soal Perangkat II

Validitas Soal Nomor 1

| No. | Responden | X | Y | X^2 | Y^2 | XY |
|--------|-----------|-----|-----|-------|-------|------|
| 1. | R1 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 2. | R2 | 7 | 28 | 49 | 784 | 196 |
| 3. | R3 | 7 | 27 | 49 | 729 | 189 |
| 4. | R4 | 8 | 27 | 64 | 729 | 216 |
| 5. | R5 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 6. | R6 | 7 | 23 | 49 | 529 | 161 |
| 7. | R7 | 8 | 22 | 64 | 484 | 176 |
| 8. | R8 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 9. | R9 | 9 | 28 | 81 | 784 | 252 |
| 10. | R10 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 11. | R11 | 8 | 31 | 64 | 961 | 248 |
| 12. | R12 | 3 | 22 | 9 | 484 | 66 |
| 13. | R13 | 7 | 25 | 49 | 625 | 175 |
| 14. | R14 | 8 | 28 | 64 | 784 | 224 |
| 15. | R15 | 7 | 30 | 49 | 900 | 210 |
| 16. | R16 | 7 | 25 | 49 | 625 | 175 |
| 17. | R17 | 7 | 27 | 49 | 729 | 189 |
| 18. | R18 | 7 | 26 | 49 | 676 | 182 |
| 19. | R19 | 8 | 26 | 64 | 676 | 208 |
| 20. | R20 | 6 | 26 | 36 | 676 | 156 |
| 21. | R21 | 9 | 28 | 81 | 784 | 252 |
| 22. | R22 | 6 | 18 | 36 | 324 | 108 |
| 23. | R23 | 7 | 30 | 49 | 900 | 210 |
| 24. | R24 | 6 | 28 | 36 | 784 | 168 |
| 25. | R25 | 9 | 31 | 81 | 961 | 279 |
| 26. | R26 | 6 | 25 | 36 | 625 | 150 |
| 27. | R27 | 8 | 23 | 64 | 529 | 184 |
| 28. | R28 | 7 | 22 | 49 | 484 | 154 |
| 29. | R29 | 7 | 27 | 49 | 729 | 189 |
| 30. | R30 | 6 | 24 | 36 | 576 | 144 |
| Jumlah | | 213 | 781 | 1551 | 20575 | 5589 |

Lampiran 12 (lanjutan)

Perhitungan validitas untuk soal nomor 1 dengan menggunakan rumus *Korelasi Product Momen* dengan angka kasar, yaitu:

N

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari *rproduct moment* pada taraf signifikansi dan N = 30 diperoleh $r_{tabel} = 0,361$ dan . Karena r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa butir soal nomor 1 valid.

Lampiran 12 (lanjutan)

Dengan cara perhitungan yang sama seperti di atas, diperoleh harga validitas butir soal uji coba perangkat II lainnya sebagai berikut:

| Butir Soal | | Keterangan |
|------------|-------|------------|
| 1 | 0,453 | Valid |
| 2 | 0,543 | Valid |
| 3 | 0,693 | Valid |
| 4 | 0,715 | Valid |

| Correlations | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | SOAL 1 | SOAL 2 | SOAL 3 | SOAL 4 | SKOR TOTAL |
| SOAL 1 | Pearson Correlation | 1 | -.060 | -.015 | .221 | .453* |
| | Sig. (2-tailed) | | .755 | .937 | .240 | .012 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 2 | Pearson Correlation | -.060 | 1 | .173 | .363* | .534** |
| | Sig. (2-tailed) | .755 | | .360 | .048 | .002 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 3 | Pearson Correlation | -.015 | .173 | 1 | .252 | .693** |
| | Sig. (2-tailed) | .937 | .360 | | .178 | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SOAL 4 | Pearson Correlation | .221 | .363* | .252 | 1 | .715** |
| | Sig. (2-tailed) | .240 | .048 | .178 | | .000 |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SKOR TOTAL | Pearson Correlation | .453* | .534** | .693** | .715** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .012 | .002 | .000 | .000 | |
| | N | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 13. Perhitungan Reliabilitas Butir Soal Perangkat II

| No | Responden | Nomor Butir Soal | | | | Skor Total | Kuadrat Skor Total |
|----------------|-----------|------------------|------|------|------|------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. | R1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | 676 |
| 2. | R2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | 784 |
| 3. | R3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 729 |
| 4. | R4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 27 | 729 |
| 5. | R5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | 676 |
| 6. | R6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 | 529 |
| 7. | R7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 | 484 |
| 8. | R8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 676 |
| 9. | R9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 | 784 |
| 10. | R10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 26 | 676 |
| 11. | R11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | 961 |
| 12. | R12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 | 484 |
| 13. | R13 | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | 625 |
| 14. | R14 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 | 784 |
| 15. | R15 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 900 |
| 16. | R16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 625 |
| 17. | R17 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 729 |
| 18. | R18 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 676 |
| 19. | R19 | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 676 |
| 20. | R20 | 6 | 7 | 8 | 5 | 26 | 676 |
| 21. | R21 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 | 784 |
| 22. | R22 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 324 |
| 23. | R23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 | 900 |
| 24. | R24 | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | 784 |
| 25. | R25 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 961 |
| 26. | R26 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 625 |
| 27. | R27 | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 | 529 |
| 28. | R28 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 | 484 |
| 29. | R29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 729 |
| 30. | R30 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 | 576 |
| Jumlah | | 213 | 189 | 181 | 198 | 781 | 20575 |
| Jumlah Kuadrat | | 1551 | 1217 | 1380 | 1125 | | |

Lampiran 13 (lanjutan)

Jumlah varians semua item

Varians Total

Lampiran 13 (lanjutan)

Kemudian dimasukkan ke dalam rumus alpha sebagai berikut:

Berdasarkan pada tabel harga kritik dari *rproduct moment*pada taraf signifikansi dan N = 30 diperoleh $r_{tabel} = 0,361$ dan . Karena r_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa soal tersebut dikatakan reliabel.

| Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .394 | 4 |

Lampiran 14. Perhitungan Tingkat Kesukaran Butir Soal Perangkat II

Ambil 25% dari jumlah siswa untuk dijadikan kelas atas dan kelas bawah,

sehingga :

Kelompok atas

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| | 64 | 54 | 60 | 56 | 234 |

Kelompok Bawah

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
| 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| | 51 | 45 | 41 | 42 | 179 |

Lampiran 9. (Lanjutan)

Perhitungan Tingkat Kesukaran menggunakan rumus berikut :

Dengan menggunakan rumus yang sama maka diperoleh :

| NO | n | | | | TINGKAT KESUKARAN | |
|----|----|----|----|-----|-------------------|--------|
| | | | | | INDEKS | KET |
| 1 | 16 | 64 | 51 | 115 | 0,71 | Mudah |
| 2 | 16 | 54 | 45 | 99 | 0,61 | Sedang |
| 3 | 16 | 60 | 41 | 101 | 0,63 | Sedang |
| 4 | 16 | 56 | 42 | 98 | 0,61 | Sedang |

| Tingkat Kesukaran | | Kembali Ke Menu Utama | Cet |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Jml Subyek= 30 Butir Soal = 4 | | | |
| No Butir Baru | No Butir Asli | Tkt. Kesukaran(%) | Tafsiran |
| 1 | 1 | 71,88 | Mudah |
| 2 | 2 | 61,88 | Sedang |
| 3 | 3 | 63,13 | Sedang |
| 4 | 4 | 61,25 | Sedang |

Lampiran 15. Perhitungan Daya Pembeda Butir Soal Perangkat II

Ambil 25% dari jumlah siswa untuk dijadikan kelas atas dan kelas bawah,

sehingga :

Kelompok atas

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| 3 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 4 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 28 |
| | 64 | 54 | 60 | 56 | 234 |

Kelompok Bawah

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | ST |
|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 23 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 |
| 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 22 |
| 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 22 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| | 51 | 45 | 41 | 42 | 179 |

Lampiran 15 (lanjutan)

Perhitungan Daya Pembeda menggunakan rumus berikut :

Dengan menggunakan rumus yang sama maka diperoleh :

| NO | n | DAYA PEMBEDA | | | | |
|----|----|--------------|----|----|--------|-------|
| | | | | | INDEKS | KET |
| 1 | 16 | 64 | 51 | 13 | 0,16 | Jelek |
| 2 | 16 | 54 | 45 | 9 | 0,90 | Baik |
| 3 | 16 | 60 | 41 | 19 | 0,23 | Cukup |
| 4 | 16 | 56 | 42 | 14 | 0,22 | Cukup |

| Daya Pembeda | | Kembali Ke Menu Utama | | Cetak | |
|---------------------|--|---------------------------------------|--|---|--|
| Jml Subyek= 30 | | Klp atas/bawah (n) = 8 | | Butir Soal = 4 | |
| | | | | Un: Unggul As: Asor SB: Simpang Baku | |

| No | No Btr Asli | Rata2Un | Rata2As | Beda | SB Un | SB As | SB Gab | t | DP(%) |
|----|-------------|---------|---------|------|-------|-------|--------|------|-------|
| 1 | 1 | 8,00 | 6,38 | 1,63 | 0,93 | 1,60 | 0,65 | 2,49 | 16,25 |
| 2 | 2 | 6,75 | 5,63 | 1,13 | 0,71 | 1,19 | 0,49 | 2,30 | 11,25 |
| 3 | 3 | 7,50 | 5,13 | 2,38 | 0,93 | 2,10 | 0,81 | 2,93 | 23,75 |
| 4 | 4 | 7,00 | 5,25 | 1,75 | 0,93 | 0,89 | 0,45 | 3,86 | 17,50 |

Lampiran 16. Jadwal Belajar MA Raudhatussyuban

| JAM KE- | WAK TU | HARI | | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|------|----------|-----------|-----------|
| | | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU |
| | 07.30-07.45 | UPACARA | PEMBIASAN | | SHALAWAT | JUM'A T | PEMBIASAN |
| 1 | 07.45-08.25 | | | | | TAQWA | |
| 2 | 08.25-09.05 | | | | | | |
| 3 | 09.05-09.45 | | | | | ISTIRAHAT | |
| 4 | 09.45-10.25 | | | | | | ISTIRAHAT |
| | 10.25-10.45 | ISTIRAHAT | | | | | |
| 5 | 10.45-11.25 | | | | | | |
| 6 | 11.25-12.05 | | | | | | |
| 7 | 12.05-12.45 | | | | | | |
| | 12.45-13.20 | ISTIRAHAT | | | | | |
| 8 | 13.20-14.00 | | | | | | |

Lampiran 17. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator

Standar Kompetensi:

2. Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

| Kompetensi Dasar | Indikator |
|--|--|
| 2.1 Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear | <p>2.1.1. Siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui dalam masalah sistem pertidaksamaan linear</p> <p>2.1.2. Siswa mampu menyebutkan apa yang ditanyakan dalam masalah sistem pertidaksamaan linear</p> <p>2.1.3. Siswa mampu menghubungkan antara data yang diketahui dengan pengetahuan yang dimiliki dari masalah sistem pertidaksamaan linear</p> <p>2.1.4. Siswa mampu menyusun rencana penyelesaian masalah dari masalah sistem pertidaksamaan linear</p> <p>2.1.5. Siswa mampu melakukan operasi hitung matematika dari masalah sistem pertidaksamaan linear dengan benar</p> <p>2.1.6. Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan beberapa contoh dari masalah sistem pertidaksamaan linear hingga diperoleh perumumannya</p> |

Lampiran 18. Rpp pertemuan 1 kelas Eksperimen**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)**

No : RPP/PPL 1/01/2015

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Satuan Pendidikan | : | MA Raudhatussyuban |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Kelas | : | X MIA 1 |
| Semester | : | I (Ganjil) |
| Waktu | : | 2 x 45 menit |
| Tahun Pelajaran | : | 2015/2016 |

I. Kompetensi Inti

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

II. Kompetensi Dasar

Memahami konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam penyelesaian masalah matematika

III. Indikator

Menemukan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel

IV. Tujuan pembelajaran

Siswa dapat menemukan konsep sistem pertidaksamaan linear dua variabel

V. Materi ajar

Menemukan konsep materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel

Membuat model matematika

VI. Sumber Pembelajaran**Lampiran 18 (Lanjutan)**

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Matematika*. Jakarta: Politekhnik Negeri Media Kreatif.

VII. Alat dan media Pembelajaran

1. Buku dan alat tulis siswa

2. Buku Paket

3. Caption/Media tayang

VIII. Metode Pembelajaran

Metode : Ceramah, tanya jawab, dan latihan

Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif tipe *Creative Problem Solving* (CPS)

IX. Langkah-langkah Pembelajaran

| Kegiatan | Waktu | Metode |
|---|----------|-------------|
| <p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">• Guru mengucapkan salam• Siswa diminta untuk bersama-sama guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah• Guru mengecek kehadiran siswa• Guru menanyakan kabar• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. | 15 menit | Tanya jawab |

| | | |
|---|----------|---------|
| kesimpulan | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan evaluasi | | |
| Penutup | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi “Bahaha jangan pernah takut Salah, Belajar terus untuk Mencoba” • Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah • Guru menutup pelajaran dengan mengucap hamdalah. | 15 menit | Ceramah |
| Jumlah | 90 Menit | |

Lampiran 19. Rpp pertemuan 2 kelas Eksperimen

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

No : RPP/PPL 1/01/2015

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Satuan Pendidikan | : | MA Raudhatussyuban |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Kelas | : | X MIA 1 |
| Semester | : | I (Ganjil) |
| Waktu | : | 2 x 45 menit |
| Tahun Pelajaran | : | 2015/2016 |

X. Kompetensi Inti

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

XI. Kompetensi Dasar

Memahami konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam penyelesaian masalah matematika

XII. Indikator

Menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

XIII. Tujuan pembelajaran

Siswa dapat menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

XIV. Materi ajar

Menghitung daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear

XV. Sumber Pembelajaran

Lampiran 19 (Lanjutan)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Matematika*. Jakarta: Politekhnik Negeri Media Kreatif.

XVI. Alat dan media Pembelajaran

4. Buku dan alat tulis siswa

5. Buku Paket
6. Caption/Media tayang

XVII. Metode Pembelajaran

Metode : Ceramah, tanya jawab, dan latihan
 Model Pembelajaran : Pembelajaran kooperatif tipe *Creative Problem Solving* (CPS)

XVIII. Langkah-langkah Pembelajaran

| Kegiatan | Waktu | Metode |
|--|----------|-------------|
| Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • Guru mengucapkan salam • Siswa diminta untuk bersama-sama guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah • Guru mengecek kehadiran siswa • Guru menanyakan kabar • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. | 15 menit | Tanya jawab |

| | | |
|---|----------|---------|
| kesimpulan | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan evaluasi | | |
| Penutup | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi “Bahaha jangan pernah takut Salah, Belajar terus untuk Mencoba” • Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah • Guru menutup pelajaran dengan mengucap hamdalah. | 30 menit | Ceramah |
| Jumlah | 90 Menit | |

Lampiran 20. Rpp pertemuan 1 kelas Kontrol**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN****(RPP)**

No : RPP/PPL 1/01/2015

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Satuan Pendidikan | : | MA Raudhatussyuban |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Kelas | : | X MIA 2 |
| Semester | : | I (Ganjil) |
| Waktu | : | 2 x 45 menit |
| Tahun Pelajaran | : | 2015/2016 |

xix. Kompetensi Inti

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

xx. Kompetensi Dasar

Memahami konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam penyelesaian masalah matematika

xxi. Indikator

Menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

xxii. Tujuan pembelajaran

Siswa dapat menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

xxiii. Materi ajar

Menemukan konsep materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel

Membuat model matematika

xxiv. Sumber Pembelajaran**Lampiran 20 (Lanjutan)**

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Matematika*. Jakarta:
Politekhnik Negeri Media Kreatif.

xxv. Alat dan media Pembelajaran

7. Buku dan alat tulis siswa

8. Buku Paket

9. Caption/Media tayang

XXVI. Metode Pembelajaran

Metode : Ceramah, tanya jawab, dan latihan

Model Pembelajaran : Pembelajaran konvensional/biasa

XXVII. Langkah-langkah Pembelajaran

| Kegiatan | Waktu | Metode |
|--|----------|-------------|
| Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">• Guru mengucapkan salam• Siswa diminta untuk bersama-sama guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah• Guru mengecek kehadiran siswa• Guru menanyakan kabar• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. | 15 menit | Tanya jawab |

| | | |
|--|---|---------|
| Kegiatan Inti | 60 Menit | |
| Eksplorasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan prasyarat materi yang akan dipelajari. • Guru menjelaskan materi pokok tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel • Siswa dipersilahkan untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami atau belum dipahami. | Ceramah Ceramah Tanya jawab | |
| Elaborasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan materi untuk memancing keaktifan siswa • Guru memberikan soal untuk dikerjakan masing-masing • Guru memberikan soal lain sebagai penguatan jawaban siswa. apabila tidak selesai maka dilanjutkan pertemuan berikutnya | Latihan | |
| Konfirmasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa memberikan kesimpulan • Guru memberikan evaluasi | Tanya Jawab | |
| Penutup | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi “Bahwa jangan pernah takut Salah, Belajar terus untuk Mencoba” • Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah | 15 menit | Ceramah |

| | | |
|--|----------|--|
| • Guru menutup pelajaran dengan mengucap hamdalah. | | |
| Jumlah | 90 Menit | |

Lampiran 21. Rpp pertemuan 2 kelas Kontrol**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN****(RPP)**

No : RPP/PPL 1/01/2015

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| Satuan Pendidikan | : | MA Raudhatussyuban |
| Mata Pelajaran | : | Matematika |
| Kelas | : | X MIA 2 |
| Semester | : | I (Ganjil) |
| Waktu | : | 2 x 45 menit |
| Tahun Pelajaran | : | 2015/2016 |

XXVIII. Kompetensi Inti

Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

XXIX. Kompetensi Dasar

Memahami konsep sistem persamaan linear dua dan tiga variabel serta pertidaksamaan dua variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam penyelesaian masalah matematika

XXX. Indikator

Menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

XXXI. Tujuan pembelajaran

Siswa dapat menemukan konsep sistem persamaan linear dua variabel

XXXII. Materi ajar

Menghitung daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear

XXXIII. Sumber Pembelajaran**Lampiran 21 (Lanjutan)**

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Matematika*. Jakarta:
Politekhnik Negeri Media Kreatif.

XXXIV. Alat dan media Pembelajaran

10. Buku dan alat tulis siswa

11. Buku Paket

12. Caption/Media tayang

xxxv. Metode Pembelajaran

Metode : Ceramah, tanya jawab, dan latihan

Model Pembelajaran : Pembelajaran Konvensional

xxxvi. Langkah-langkah Pembelajaran

| Kegiatan | Waktu | Metode |
|---|----------|-------------|
| <p>Pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none">• Guru mengucapkan salam• Siswa diminta untuk bersama-sama guru membuka pelajaran dengan membaca basmalah• Guru mengecek kehadiran siswa• Guru menanyakan kabar• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. | 15 menit | Tanya jawab |

| | | |
|---|-----------------------------------|---------|
| Kegiatan Inti | 60 Menit | |
| Eksplorasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan prasyarat materi yang akan dipelajari. • Guru menjelaskan materi pokok tentang sistem persamaan linear tiga variabel • Siswa dipersilahkan untuk bertanya mengenai materi yang kurang dipahami atau belum dipahami. | Ceramah Ceramah Tanya jawab | |
| Elaborasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan soal-soal cerita yang berkaitan dengan materi untuk memancing keaktifan siswa • Guru melanjutkan soal-soal pertemuan sebelumnya • Guru meminta kembali kepada siswa untuk mengerjakan soal pertemuan sebelumnya di buku latihan masing-masing | Latihan | |
| Konfirmasi | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru meminta siswa memberikan kesimpulan • Guru memberikan evaluasi | Tanya Jawab | |
| Penutup | 15 menit | Ceramah |
| <ul style="list-style-type: none"> • Guru memberikan motivasi “Bahwa jangan pernah takut Salah, Belajar terus untuk Mencoba” • Guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah | | |

| | | |
|--|----------|--|
| • Guru menutup pelajaran dengan mengucap hamdalah. | | |
| Jumlah | 90 Menit | |

Lampiran 22. Indikator Instrument Tes Kecerdasan Logis Matematis

| No | Indikator | No. Soal |
|----|---|----------|
| 1. | Siswa dapat menyebutkan seluruh informasi yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam sistem pertidaksamaan linear | 1 |
| 2. | Siswa dapat menemukan model matematika Sistem pertidaksamaan linear kemudian mengaplikasikannya | 2 |
| 3. | Siswa mampu melakukan operasi hitung mencari nilai dan dan diagram kartesius dari sistem pertidaksamaan linear. | 3 |
| 4. | Siswa dapat memberikan kesimpulan yang tepat pada soal sistem pertidaksamaan linear | 4 |

Lampiran 23. Uraian materi pertemuan 1
SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR

Sistem pertidaksamaan linear adalah kalimat terbuka dalam matematika yang terdiri dari variabel berderajat satu dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan linear memiliki salah satu simbol pertidaksamaan yaitu (kurang dari), (lebih dari), (tidak samadengan), (kurang dari samadengan), dan (lebih dari samadengan). Sistem pertidaksamaan linear adalah himpunan pertidaksamaan linear yang saling terkait dengan koefisien variabelnya bilangan-bilangan real. Sedangkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan linear yang memuat dua variabel dengan koefisien bilangan real

Pada persamaan digunakan tanda , sedangkan pada pertidaksamaan digunakan tanda dan .

Berikut bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel:

Dengan koefisien dari , koefisien dari konstanta dan anggota

bilangan real.

Suatu penyelesaian dari pertidaksamaan linear biasanya digambarkan dengan grafik, adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan linear

Lampiran 23. (Lanjutan)

yaitu merancang model matematikanya terlebih dahulu dari soal cerita yaitu sebagai berikut :

- a.i.1. Merancang model matematikanya
- a.i.2. Ubah tanda ketidaksamaan menjadi persamaan
- a.i.3. Tentukan titik potong koordinat kartesius dengan sumbu x dan sumbu y.
- a.i.4. Gunakan titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian.
- a.i.5. Gambarkan grafiknya dan beri arsiran pada daerah penyelesaiannya

Masalah 1

- a.i.5.a.i.1. Pak Rendi berencana membangun 2 tipe rumah; yaitu, tipe dan tipe diatas sebidang tanah seluas . Setelah dia berkonstultasi dengan arsitek (perancang bangunan), ternyata untuk membangun rumah tipe dibutuhkan tanah seluas dan untuk membangun rumah tipe dibutuhkan tanah seluas . Karena dana yang dimilikinya terbatas, maka banyak rumah yang direncanakan akan dibangun paling banyak 125 unit. Jika kamu adalah arsitek Pak Rendi maka:

- a.i.5.a.i.1.a. Bantulah Pak Rendi menentukan berapa banyak rumah tipe dan tipe yang dapat dibangun sesuai dengan kondisi luas tanah yang ada dan jumlah rumah yang akan dibangun; dan

a.i.5.a.i.1.b. Gambarkanlah daerah penyelesaian pada bidang kartesius berdasarkan batasan-batasan yang telah diuraikan

Lampiran 23. (Lanjutan)

Alternatif penyelesaian

Misalkan : banyak rumah tipe yang akan dibangun
banyak rumah tipe yang akan dibangun

a.i.1. Banyak rumah tipe dan tipe yang dapat dibangun

a.i.1.a. Keterbatasan yang dimiliki Pak Rendi adalah:

Luas tanah yang diperlukan untuk membangun rumah tipe dan tipe diatas tanah seluas ditentukan oleh pertidaksamaan , pertidaksamaan disederhanakan menjadi

..... (1)

b. Jumlah rumah yang akan dibangun, dibentuk oleh pertidaksamaan

..... (2)

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Lampiran 23. (Lanjutan)

Hal ini berarti: dengan keterbatasan yang ada, Pak Rendi dapat membangun rumah tipe sebanyak 25 unit, dan rumah tipe sebanyak 100 unit.

Lampiran 24. Uraian Materi Pertemuan 2

a.i.5.a.i.2. Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius

Langkah 1

Menggambar garis dan , maka terlebih dahulu mencari titik potong dengan sumbu yang terjadi jika dan titik potong dengan sumbu yang terjadi jika

Untuk garis , jika , maka

Jika , maka

Maka garis memotong sumbu di titik dan memotong sumbu di titik

Untuk garis , jika maka

Jika maka

Maka garis memotong sumbu di titik dan memotong sumbu di titik

Langkah 2


Menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dan . Daerah penyelesaian pertidaksamaan . Jika garis digambar pada diagram kartesius maka garis tersebut akan membagi dua daerah, yaitu daerah dan daerah . Selanjutnya , dengan cara mengambil sebarang titik misal pada salah satu daerah, kemudian mensubsitusikan titik tersebut ke pertidaksamaan . Jika pertidaksamaan tersebut

Lampiran 24 (Lanjutan)

bernilai benar maka daerah yang memuat titik merupakan daerah penyelesaian, jika bernilai salah maka daerah tersebut bukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dengan cara yang sama maka daerah penyelesaian juga dapat diketahui.

Langkah 3

Mengarsir daerah yang merupakan daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Daerah yang diarsir dua kali merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear.



Dari gambar diatas daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian

Mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berguna untuk menentukan nilai maksimum suatu fungsi dengan dominan suatu himpunan tertentu.

Lampiran 25. Soal Latihan

1. Ibu membuat 2 jenis kue yaitu kue A dan kue B, kue A membutuhkan tepung 2500gr dan kue B membutuhkan tepung 1500gr. Sedangkan persediaan dana terbatas, Ibu harus membuat 50 buah. Sedangkan persediaan tepung 5000gr. Maka buatkan sistem pertidaksamaan linear dan grafik kartesiusnya?

2. Seorang tukang parkir mengelola lahan seluas 360 m^2 . Sedangkan mobil sedan memerlukan 6 m^2 luas parkir dan bus memerlukan 24 m^2 . Maka berapa sedan dan bus yang dapat di tampung di parkirkan? Buatlah sistem pertidaksamaan linear dan grafiknya!

Lampiran 26. Soal Tes Kemampuan Awal (TKA)

1. Seorang tukang kebun mengelola kebunnya yang hanya seluas 250 m^2 , ia akan menanam bunga mawar dan bunga melati di kebunnya. Bunga mawar membutuhkan 2 m^2 , kebun hanya dapat menampung 50 bunga maka berapa banyak bunga mawar dan melati yang dapat ditanam? Buatkan model matematika dan sistem pertidaksamaan linearnya!
2. Diketahui sistem pertidaksamaan dan pizza dan burger.
3. Ada sebuah lahan dengan luas 1500 m^2 akan ditanami gandum dan jagung. Gandum membutuhkan 20 m^2 dan jagung membutuhkan 30 m^2 . Lahan hanya cukup ditanam 70 tanaman. Maka berapa gandum dan jagung yang dapat dibuat. Buatkan model dan diagram kartesiusnya?
4. Sebuah proyek akan membangun dua gedung yaitu gedung putih memerlukan 8 truk pasir dan gedung abu-abu membutuhkan 2 truk pasir. Sedangkan persediaan pasir proyek itu hanya 84 truk pasir dan harus bisa membangun 30 buah gedung. Maka buatlah sistem pertidaksamaan dan gambarkan diagramnya?

Lampiran 27. Nilai Tes Kemampuan Awal Kelas X MIA 1

| NO | RESPONDEN | NILAI |
|-----------|-----------|-------|
| 1 | R1 | 57 |
| 2 | R2 | 50 |
| 3 | R3 | 33 |
| 4 | R4 | 48 |
| 5 | R5 | 80 |
| 6 | R6 | 73 |
| 7 | R7 | 65 |
| 8 | R8 | 78 |
| 9 | R9 | 73 |
| 10 | R10 | 82 |
| 11 | R11 | 70 |
| 12 | R12 | 55 |
| 13 | R13 | 70 |
| 14 | R14 | 75 |
| 15 | R15 | 68 |
| 16 | R16 | 87 |
| 17 | R17 | 80 |
| 18 | R18 | 42 |
| 19 | R19 | 57 |
| 20 | R20 | 88 |
| 21 | R21 | 75 |
| 22 | R22 | 78 |
| 23 | R23 | 70 |
| 24 | R24 | 52 |
| 25 | R25 | 80 |
| 26 | R26 | 20 |
| 27 | R27 | 82 |
| 28 | R28 | 82 |
| 29 | R29 | 78 |
| 30 | R30 | 67 |
| 31 | R31 | 80 |
| 32 | R32 | 58 |
| 33 | R33 | 87 |
| JUMLAH | | 2240 |
| RATA-RATA | | 67,88 |

Lampiran 28. Nilai Tes Kemampuan Awal Kelas X MIA 2

| NO | RESPONDEN | NILAI |
|----|-----------|-------|
| 1 | R1 | 48 |
| 2 | R2 | 68 |
| 3 | R3 | 78 |
| 4 | R4 | 90 |
| 5 | R5 | 60 |
| 6 | R6 | 90 |
| 7 | R7 | 55 |
| 8 | R8 | 53 |
| 9 | R9 | 50 |
| 10 | R10 | 52 |
| 11 | R11 | 72 |
| 12 | R12 | 43 |
| 13 | R13 | 68 |
| 14 | R14 | 87 |
| 15 | R15 | 45 |
| 16 | R16 | 82 |
| 17 | R17 | 33 |
| 18 | R18 | 42 |
| 19 | R19 | 47 |
| 20 | R20 | 75 |
| 21 | R21 | 77 |
| 22 | R22 | 88 |
| 23 | R23 | 75 |
| 24 | R24 | 60 |
| 25 | R25 | 88 |
| 26 | R26 | 50 |
| 27 | R27 | 67 |
| 28 | R28 | 82 |
| 29 | R29 | 25 |
| 30 | R30 | 48 |
| | JUMLAH | 1850 |
| | RATA-RATA | 63,79 |

Lampiran 29. Perhitungan Rata-Rata, Standar Deviasi Dan Varians Kemampuan Awal Siswa Kelas X MIA 1

| NO | | | | | | |
|-----------------|----|----|----------|--------|---------|---------|
| 1 | 20 | 1 | 20 | -47,88 | 2292,38 | 2292,38 |
| 2 | 33 | 1 | 33 | -34,88 | 1216,53 | 1216,53 |
| 3 | 42 | 1 | 42 | -25,88 | 669,77 | 669,77 |
| 4 | 48 | 1 | 48 | -19,88 | 395,21 | 395,21 |
| 5 | 50 | 1 | 50 | -17,88 | 319,69 | 319,69 |
| 6 | 52 | 1 | 52 | -15,88 | 252,17 | 252,17 |
| 7 | 55 | 1 | 55 | -12,88 | 165,89 | 165,89 |
| 8 | 57 | 2 | 114 | -10,88 | 118,37 | 236,75 |
| 9 | 58 | 1 | 58 | -9,88 | 97,61 | 97,61 |
| 10 | 65 | 1 | 65 | -2,88 | 8,29 | 8,29 |
| 11 | 67 | 1 | 67 | -0,88 | 0,77 | 0,77 |
| 12 | 68 | 1 | 68 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | 70 | 3 | 210 | 2,12 | 4,49 | 13,48 |
| 14 | 73 | 2 | 146 | 5,12 | 26,21 | 52,43 |
| 15 | 75 | 2 | 150 | 7,12 | 50,69 | 101,39 |
| 16 | 78 | 3 | 234 | 10,12 | 102,41 | 307,24 |
| 17 | 80 | 4 | 320 | 12,12 | 146,89 | 587,58 |
| 18 | 82 | 3 | 246 | 14,12 | 199,37 | 598,12 |
| 19 | 87 | 2 | 174 | 19,12 | 365,57 | 731,15 |
| 20 | 88 | 1 | 88 | 20,12 | 404,81 | 404,81 |
| Jumlah | | 33 | 2240 | | | 8451,31 |
| Rata-rata | | | 67,88 | | | |
| Standar deviasi | | | 16,2513 | | | |
| varians | | | 264,1036 | | | |

1.

2.

3.

Lampiran 30. Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan Awal Kelas X Mia 1

| NO | | | | | | | |
|----|----|----|---------|--------|------|---------|--------|
| 1 | 20 | 1 | -2,9462 | 0,0016 | 0,03 | -0,0287 | 0,0287 |
| 2 | 33 | 2 | -2,1463 | 0,0159 | 0,06 | -0,0447 | 0,0447 |
| 3 | 42 | 3 | -1,5925 | 0,0556 | 0,09 | -0,0353 | 0,0353 |
| 4 | 48 | 4 | -1,2233 | 0,1106 | 0,12 | -0,0106 | 0,0106 |
| 5 | 50 | 5 | -1,1002 | 0,1356 | 0,15 | -0,0159 | 0,0159 |
| 6 | 52 | 6 | -0,9772 | 0,1642 | 0,18 | -0,0176 | 0,0176 |
| 7 | 55 | 7 | -0,7926 | 0,2140 | 0,21 | 0,0019 | 0,0019 |
| 8 | 57 | 9 | -0,6695 | 0,2516 | 0,27 | -0,0211 | 0,0211 |
| 9 | 57 | 9 | -0,6695 | 0,2516 | 0,27 | -0,0211 | 0,0211 |
| 10 | 58 | 10 | -0,6080 | 0,2716 | 0,30 | -0,0314 | 0,0314 |
| 11 | 65 | 11 | -0,1772 | 0,4297 | 0,33 | 0,0963 | 0,0963 |
| 12 | 67 | 12 | -0,0541 | 0,4784 | 0,36 | 0,1148 | 0,1148 |
| 13 | 68 | 13 | 0,0074 | 0,5029 | 0,39 | 0,1090 | 0,1090 |
| 14 | 70 | 16 | 0,1305 | 0,5519 | 0,48 | 0,0670 | 0,0670 |
| 15 | 70 | 16 | 0,1305 | 0,5519 | 0,48 | 0,0670 | 0,0670 |
| 16 | 70 | 16 | 0,1305 | 0,5519 | 0,48 | 0,0670 | 0,0670 |
| 17 | 73 | 18 | 0,3151 | 0,6236 | 0,55 | 0,0782 | 0,0782 |
| 18 | 73 | 18 | 0,3151 | 0,6236 | 0,55 | 0,0782 | 0,0782 |
| 19 | 75 | 20 | 0,4381 | 0,6693 | 0,61 | 0,0633 | 0,0633 |
| 20 | 75 | 20 | 0,4381 | 0,6693 | 0,61 | 0,0633 | 0,0633 |
| 21 | 78 | 23 | 0,6227 | 0,7333 | 0,70 | 0,0363 | 0,0363 |
| 22 | 78 | 23 | 0,6227 | 0,7333 | 0,70 | 0,0363 | 0,0363 |
| 23 | 78 | 23 | 0,6227 | 0,7333 | 0,70 | 0,0363 | 0,0363 |
| 24 | 80 | 27 | 0,7458 | 0,7721 | 0,82 | -0,0461 | 0,0461 |
| 25 | 80 | 27 | 0,7458 | 0,7721 | 0,82 | -0,0461 | 0,0461 |
| 26 | 80 | 27 | 0,7458 | 0,7721 | 0,82 | -0,0461 | 0,0461 |
| 27 | 80 | 27 | 0,7458 | 0,7721 | 0,82 | -0,0461 | 0,0461 |
| 28 | 82 | 30 | 0,8689 | 0,8075 | 0,91 | -0,1016 | 0,1016 |
| 29 | 82 | 30 | 0,8689 | 0,8075 | 0,91 | -0,1016 | 0,1016 |
| 30 | 82 | 30 | 0,8689 | 0,8075 | 0,91 | -0,1016 | 0,1016 |
| 31 | 87 | 32 | 1,1765 | 0,8803 | 0,97 | -0,0894 | 0,0894 |
| 32 | 87 | 32 | 1,1765 | 0,8803 | 0,97 | -0,0894 | 0,0894 |
| 33 | 88 | 33 | 1,2381 | 0,8922 | 1,00 | -0,1078 | 0,1078 |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai 0,1148 yang diambil dari nilai terbesar. Dengan dan , maka diperoleh . Karena , maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran 31. Perhitungan Rata-Rata, Standar Deviasi Dan Varians Kemampuan Awal Siswa Kelas X MIA 2

| NO | | | | | | |
|----|----|---|----|--------|---------|---------|
| 1 | 25 | 1 | 25 | -38,79 | 1504,66 | 1504,66 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|--------|--------|--------|---------|
| 2 | 33 | 1 | 33 | -30,79 | 948,02 | 948,02 |
| 3 | 42 | 1 | 42 | -21,79 | 474,80 | 474,80 |
| 4 | 43 | 1 | 43 | -20,79 | 432,22 | 432,22 |
| 5 | 45 | 1 | 45 | -18,79 | 353,06 | 353,06 |
| 6 | 47 | 1 | 47 | -16,79 | 281,90 | 281,90 |
| 7 | 48 | 1 | 48 | -15,79 | 249,32 | 249,32 |
| 8 | 50 | 2 | 100 | -13,79 | 190,16 | 380,33 |
| 9 | 52 | 1 | 52 | -11,79 | 139,00 | 139,00 |
| 10 | 53 | 1 | 53 | -10,79 | 116,42 | 116,42 |
| 11 | 55 | 1 | 55 | -8,79 | 77,26 | 77,26 |
| 12 | 60 | 2 | 120 | -3,79 | 14,36 | 28,73 |
| 13 | 67 | 1 | 67 | 3,21 | 10,30 | 10,30 |
| 14 | 68 | 2 | 136 | 4,21 | 17,72 | 35,45 |
| 15 | 72 | 1 | 72 | 8,21 | 67,40 | 67,40 |
| 16 | 75 | 2 | 150 | 11,21 | 125,66 | 251,33 |
| 17 | 77 | 1 | 77 | 13,21 | 174,50 | 174,50 |
| 18 | 78 | 1 | 78 | 14,21 | 201,92 | 201,92 |
| 19 | 82 | 2 | 164 | 18,21 | 331,60 | 663,21 |
| 20 | 87 | 1 | 87 | 23,21 | 538,70 | 538,70 |
| 21 | 88 | 2 | 176 | 24,21 | 586,12 | 1172,25 |
| 22 | 90 | 2 | 180 | 26,21 | 686,96 | 1373,93 |
| Jumlah | | 29 | 1850 | | | 9474,76 |
| Rata-rata | | | 63,79 | | | |
| Standar deviasi | | | 18,395 | | | |
| varians | | | 338,38 | | | |

1.

2.

3.

Lampiran 32. Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan Awal Kelas X Mia 2

| NO | | | | | | | |
|----|----|----|---------|--------|------|---------|--------|
| 1 | 25 | 1 | -2,1087 | 0,0175 | 0,03 | -0,0170 | 0,0170 |
| 2 | 33 | 2 | -1,6738 | 0,0471 | 0,07 | -0,0219 | 0,0219 |
| 3 | 42 | 3 | -1,1846 | 0,1181 | 0,10 | 0,0146 | 0,0146 |
| 4 | 43 | 4 | -1,1302 | 0,1292 | 0,14 | -0,0087 | 0,0087 |
| 5 | 45 | 5 | -1,0215 | 0,1535 | 0,17 | -0,0189 | 0,0189 |
| 6 | 47 | 6 | -0,9127 | 0,1807 | 0,21 | -0,0262 | 0,0262 |
| 7 | 48 | 7 | -0,8584 | 0,1953 | 0,24 | -0,0460 | 0,0460 |
| 8 | 50 | 9 | -0,7497 | 0,2267 | 0,31 | -0,0836 | 0,0836 |
| 9 | 50 | 9 | -0,7497 | 0,2267 | 0,31 | -0,0836 | 0,0836 |
| 10 | 52 | 10 | -0,6409 | 0,2608 | 0,34 | -0,0840 | 0,0840 |
| 11 | 53 | 11 | -0,5866 | 0,2787 | 0,38 | -0,1006 | 0,1006 |
| 12 | 55 | 12 | -0,4778 | 0,3164 | 0,41 | -0,0974 | 0,0974 |
| 13 | 60 | 14 | -0,2060 | 0,4184 | 0,48 | -0,0644 | 0,0644 |
| 14 | 60 | 14 | -0,2060 | 0,4184 | 0,48 | -0,0644 | 0,0644 |
| 15 | 67 | 15 | 0,1745 | 0,5693 | 0,52 | 0,0520 | 0,0520 |
| 16 | 68 | 17 | 0,2289 | 0,5905 | 0,59 | 0,0043 | 0,0043 |
| 17 | 68 | 17 | 0,2289 | 0,5905 | 0,59 | 0,0043 | 0,0043 |
| 18 | 72 | 18 | 0,4463 | 0,6723 | 0,62 | 0,0516 | 0,0516 |
| 19 | 75 | 21 | 0,6094 | 0,7289 | 0,72 | 0,0047 | 0,0047 |
| 20 | 75 | 21 | 0,6094 | 0,7289 | 0,72 | 0,0047 | 0,0047 |
| 21 | 75 | 21 | 0,6094 | 0,7289 | 0,72 | 0,0047 | 0,0047 |
| 22 | 77 | 23 | 0,7181 | 0,7637 | 0,79 | -0,0294 | 0,0294 |
| 23 | 78 | 23 | 0,7725 | 0,7801 | 0,79 | -0,0130 | 0,0130 |
| 24 | 82 | 25 | 0,9899 | 0,8389 | 0,86 | -0,0232 | 0,0232 |
| 25 | 82 | 25 | 0,9899 | 0,8389 | 0,86 | -0,0232 | 0,0232 |
| 26 | 87 | 26 | 1,2618 | 0,8965 | 0,90 | -0,0001 | 0,0001 |
| 27 | 88 | 28 | 1,3161 | 0,9059 | 0,97 | -0,0596 | 0,0596 |
| 28 | 88 | 28 | 1,3161 | 0,9059 | 0,97 | -0,0596 | 0,0596 |
| 29 | 90 | 30 | 1,4248 | 0,9229 | 1,03 | -0,1116 | 0,1116 |
| 30 | 90 | 30 | 1,4248 | 0,9229 | 1,03 | -0,1116 | 0,1116 |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai $z = 0,1116$ yang diambil dari nilai terbesar. Dengan $\alpha = 0,05$, maka diperoleh $\chi^2_{0,05} = 33,4$. Karena $z < \chi^2_{0,05}$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran 33. Perhitungan Uji Homogenitas Kemampuan Awal Siswa

| | Kelas X MIA 1 | Kelas X MIA 2 |
|-------------------|------------------|------------------|
| Varians (S^2) | 338,384 | 264,110 |
| n | 33 | 30 |

Langkah-langkah pengujian:

1. Mencari F_{hitung} dengan rumus

$$F_{hitung} = \frac{\text{varians terbesar}}{\text{varians terkecil}}$$

2. Menentukan nilai F_{tabel}

derajat kebebasan (db) pembilang (varians terbesar)

derajat kebebasan (db) penyebut (varians terkecil)

Dengan taraf signifikan () = 0,05 diperoleh F_{tabel}

*Interpolasi Linier

Lampiran 33 (lanjutan)

3. Kesimpulan

karena F_{hitung} $>$ F_{tabel} . maka disimpulkan bahwa kedua data homogen.

H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa di kelompok eksperimen dengan kemampuan awal siswa di kelompok kontrol.

H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa di kelompok eksperimen dengan kemampuan awal siswa di kelompok kontrol

1. Menentukan nilai t_{tabel}

$$n_1 = 33, n_2 = 30 \text{ karena maka } n_1 = n_2 \text{ dk} = n_1 + n_2 - 2 = 33+30-2 = 61$$

$$t_{tabel} = (\text{Interpolasi Linear})$$

*Interpolasi Linier

Lampiran 34 (lanjutan)

2. Cari rata-rata untuk setiap kelas

Kelompok eksperimen I :

Kelompok eksperimen II : 63,79

3. Cari varians untuk setiap kelas

Kelompok eksperimen I : 264,110

Kelompok eksperimen II : 338,384

4. Menghitung harga

5. Menentukan kriteria pengujian jika maka diterima dan ditolak.

Jadi, diterima dan ditolak, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal siswa di kelompok eksperimen dengan kemampuan awal siswa di kelompok control

Lampiran 35. Soal Tes Akhir Kecerdasan Logis Matematis Materi Sistem Pertidaksamaan Linear
SOAL TES AKHIR

1. Seorang tukang parkir mengelola lahan seluas 360 m^2 . Dia hanya menampung kendaraan jenis bus dan mobil sedan. Luas rata-rata untuk jenis sedan adalah 6 m^2 dan untuk sebuah bus 24 m^2 . Daerah parkir itu tidak dapat menampung mobil dan bus melebihi 30 kendaraaan. Maka tentukan model matematika dan sistem pertidaksamaannya.
2. Diketahui penjaja gerobak menjual apel dan pisang dengan keterbatasan modal adalah dan keterbatasan muatan gerobak adalah . Maka dengan keterbatasan yang ada berapa banyak buah apel dan pisang yang dapat dijual oleh penjaja?
3. Seorang tukang parkir mengelola lahan parkir dengan kapasitas luas rata-rata parkir kendaraan bus dan mobil adalah dengan keterbatasan penampungan mobil dan bus yaitu kendaraan. Maka hitunglah berapa banyak mobil dan sedan yang dapat di parkir oleh tukang parkir, kemudian gambarkan daerah penyelesaian pada bidang kartesius.
4. Pak ridwan akan menanami lahannya seluas dengan pohon jeruk dan pohon jambu. Luas rata-rata untuk sebuah pohon jeruk dan jambu berturut-turut dan . Jika diketahui lahan Pak Ridwan dapat memuat sebanyak-banyaknya 75 pohon maka tentukan berapa banyak pohon yang dapat ditanami Pak Ridwan dengan keterbatasan lahan dan jumlah pohon yang akan ditanam dan gambarkan daerah penyelesaian pada bidang kartesius.

**Lampiran 36. Kunci Jawaban Soal Tes Akhir Kecerdasan Logis Matematis
Materi Sistem Pertidaksamaan Linear**

5. Diket :

- Area parkir
- Kendaraan maksimal 30
- Parkir sedan
- Parkir bus

Ditanya : Sistem Pertidaksamaan Linear

Penyelesaian :

Misal dan

Maka diperoleh dan

6. Diket :

- Sitem pertidaksamaan linear
- dan

Ditanya : berapa buah apel dan pisang yang dapat dijual?

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Lampiran 36. (Lanjutan)

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi banyak buah apel yang dapat dijual adalah 150 buah dan pisang sebanyak 250 buah.

7. Diket :

- Sistem pertidaksamaannya
dan

Ditanya : Banyak mobil dan bus yang dapat diparkir dan gambar grafiknya?

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Lampiran 36. (Lanjutan)

Jadi mobil yang dapat diparkir 20 buah dan bus 10 buah

Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius

Persamaan 1


jika maka

Jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



8. Diket :

- Lahan seluas
- Luas pohon jeruk
- Luas pohon jambu
- Hanya dapat memuat 75 pohon

Ditanya : Banyak pohon jeruk dan jambu yang dapat dibuat dan grafiknya

Penyelesaian :

Misal dan

..... pers 1

Disederhanakan menjadi

..... pers 2

Eliminasi persamaan ke-1 pada persamaan ke-2

Lampiran 36. (Lanjutan)

Subsitusi ke persamaan-2 maka

Jadi pohon jeruk yang dapat ditanam 40 dan pohon jambu 35


Grafik daerah penyelesaian pada diagram kartesius
Persamaan 1

jika maka

Persamaan 2

jika maka

Jika maka



Lampiran 37. Nilai Tes Akhir Kelas X MIA 1

| NO | RESPONDEN | NILAI |
|-----------|-----------|-------|
| 1 | R1 | 92 |
| 2 | R2 | 68 |
| 3 | R3 | 42 |
| 4 | R4 | 50 |
| 5 | R5 | 72 |
| 6 | R6 | 72 |
| 7 | R7 | 87 |
| 8 | R8 | 88 |
| 9 | R9 | 77 |
| 10 | R10 | 58 |
| 11 | R11 | 80 |
| 12 | R12 | 87 |
| 13 | R13 | 85 |
| 14 | R14 | 88 |
| 15 | R15 | 90 |
| 16 | R16 | 88 |
| 17 | R17 | 78 |
| 18 | R18 | 22 |
| 19 | R19 | 77 |
| 20 | R20 | 85 |
| 21 | R21 | 85 |
| 22 | R22 | 85 |
| 23 | R23 | 88 |
| 24 | R24 | 43 |
| 25 | R25 | 77 |
| 26 | R26 | 28 |
| 27 | R27 | 78 |
| 28 | R28 | 87 |
| 29 | R29 | 70 |
| 30 | R30 | 73 |
| 31 | R31 | 83 |
| 32 | R32 | 73 |
| 33 | R33 | 97 |
| JUMLAH | | 2453 |
| RATA-RATA | | 74,33 |

Lampiran 38. Nilai Tes Akhir Kelas X MIA 2

| NO | RESPONDEN | NILAI |
|----|-----------|-------|
| 1 | R1 | 63 |
| 2 | R2 | 90 |
| 3 | R3 | 75 |
| 4 | R4 | 92 |
| 5 | R5 | 80 |
| 6 | R6 | 90 |
| 7 | R7 | 50 |
| 8 | R8 | 73 |
| 9 | R9 | 63 |
| 10 | R10 | 67 |
| 11 | R11 | 82 |
| 12 | R12 | 60 |
| 13 | R13 | 60 |
| 14 | R14 | 88 |
| 15 | R15 | 58 |
| 16 | R16 | 22 |
| 17 | R17 | 67 |
| 18 | R18 | 87 |
| 19 | R19 | 70 |
| 20 | R20 | 95 |
| 21 | R21 | 82 |
| 22 | R22 | 95 |
| 23 | R23 | 90 |
| 24 | R24 | 23 |
| 25 | R25 | 93 |
| 26 | R26 | 77 |
| 27 | R27 | 90 |
| 28 | R28 | 90 |
| 29 | R29 | 43 |
| 30 | R30 | 63 |
| | JUMLAH | 2115 |
| | RATA-RATA | 70,5 |

Lampiran 39. Nilai Rata-Rata Kecerdasan Logis Matematis Eksperimen

| No. | Responden | Soal kecerdasan Logis matematis | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | KE1 | 10 | 13 | 14 | 18 |
| 2. | KE2 | 9 | 8 | 13 | 11 |
| 3. | KE3 | 9 | 12 | 4 | 0 |
| 4. | KE4 | 9 | 8 | 13 | 0 |
| 5. | KE5 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 6. | KE6 | 9 | 11 | 15 | 8 |
| 7. | KE7 | 9 | 13 | 14 | 16 |
| 8. | KE8 | 8 | 12 | 15 | 18 |
| 9. | KE9 | 7 | 9 | 13 | 17 |
| 10. | KE10 | 7 | 10 | 5 | 13 |
| 11. | KE11 | 9 | 8 | 15 | 16 |
| 12. | KE12 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| 13. | KE13 | 9 | 13 | 13 | 16 |
| 14. | KE14 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| 15. | KE15 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 16. | KE16 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| 17. | KE17 | 7 | 13 | 14 | 13 |
| 18. | KE18 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 19. | KE19 | 9 | 8 | 13 | 16 |
| 20. | KE20 | 9 | 12 | 12 | 18 |
| 21. | KE21 | 8 | 12 | 15 | 16 |
| 22. | KE22 | 10 | 10 | 13 | 18 |
| 23. | KE23 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| 24. | KE24 | 9 | 11 | 6 | 0 |
| 25. | KE25 | 10 | 9 | 11 | 16 |
| 26. | KE26 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 27. | KE27 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 28. | KE28 | 10 | 12 | 12 | 18 |
| 29. | KE29 | 10 | 6 | 12 | 14 |
| 30. | KE30 | 9 | 11 | 10 | 14 |
| 31. | KE31 | 10 | 11 | 11 | 18 |
| 32. | KE32 | 7 | 10 | 14 | 13 |
| 33. | KE33 | 10 | 13 | 15 | 20 |
| Jumlah | | 291 | 355 | 386 | 440 |
| Rata-rata | | 88,18 | 82,75 | 77,98 | 66,67 |

Lampiran 40. Nilai Rata-Rata kecerdasan Logis Matematis Kontrol

| No. | Responden | Soal Kecerdasan Logis Matematis | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| | | I | II | III | IV |
| 1. | KE1 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| 2. | KE2 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| 3. | KE3 | 8 | 10 | 13 | 14 |
| 4. | KE4 | 10 | 13 | 14 | 18 |
| 5. | KE5 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 6. | KE6 | 10 | 13 | 13 | 18 |
| 7. | KE7 | 8 | 10 | 12 | 0 |
| 8. | KE8 | 10 | 11 | 13 | 10 |
| 9. | KE9 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| 10. | KE10 | 10 | 12 | 13 | 5 |
| 11. | KE11 | 8 | 12 | 15 | 14 |
| 12. | KE12 | 10 | 8 | 13 | 5 |
| 13. | KE13 | 8 | 10 | 13 | 5 |
| 14. | KE14 | 8 | 13 | 14 | 18 |
| 15. | KE15 | 8 | 10 | 12 | 5 |
| 16. | KE16 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | KE17 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| 18. | KE18 | 10 | 11 | 13 | 18 |
| 19. | KE19 | 8 | 11 | 13 | 10 |
| 20. | KE20 | 10 | 15 | 15 | 17 |
| 21. | KE21 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 22. | KE22 | 10 | 15 | 15 | 17 |
| 23. | KE23 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| 24. | KE24 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 25. | KE25 | 10 | 13 | 15 | 18 |
| 26. | KE26 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27. | KE27 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| 28. | KE28 | 10 | 11 | 15 | 18 |
| 29. | KE29 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 30. | KE30 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| Jumlah | | 272 | 307 | 371 | 319 |
| Rata-rata | | 82,42 | 66,45 | 74,95 | 48,33 |

Lampiran 41. Rata-Rata, Standar Deviasi dan Varians Tes Akhir Kelompok Eksperimen

| No. | | f_i | f_i | | f_i |
|-----|----|-------|-------|--------|---------|
| 1. | 22 | 1 | 22 | -52,33 | 2738,43 |

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|-------|--------|----------|-----------|
| 2. | 28 | 1 | 28 | -46,33 | 2146,47 | 2146,47 |
| 3. | 42 | 1 | 42 | -32,33 | 1045,23 | 1045,23 |
| 4. | 43 | 1 | 43 | -31,33 | 981,57 | 981,57 |
| 5. | 50 | 1 | 50 | -24,33 | 591,95 | 591,95 |
| 6. | 58 | 1 | 58 | -16,33 | 266,67 | 266,67 |
| 7. | 68 | 1 | 68 | -6,33 | 40,07 | 40,07 |
| 8. | 70 | 1 | 70 | -4,33 | 18,75 | 18,75 |
| 9. | 72 | 2 | 144 | 69,67 | 4853,91 | 9707,82 |
| 10. | 73 | 2 | 146 | 71,67 | 5136,59 | 10273,18 |
| 11. | 77 | 3 | 231 | 156,67 | 24545,49 | 73636,47 |
| 12. | 78 | 2 | 156 | 81,67 | 6669,99 | 13339,98 |
| 13. | 80 | 1 | 80 | 5,67 | 32,15 | 32,15 |
| 14. | 83 | 1 | 83 | 8,67 | 75,17 | 75,17 |
| 15. | 85 | 4 | 340 | 265,67 | 70580,55 | 282322,20 |
| 16. | 87 | 3 | 261 | 186,67 | 34845,69 | 104537,07 |
| 17. | 88 | 4 | 352 | 277,67 | 77100,63 | 308402,52 |
| 18. | 90 | 1 | 90 | 15,67 | 245,55 | 245,55 |
| 19. | 92 | 1 | 92 | 17,67 | 312,23 | 312,23 |
| 20. | 97 | 1 | 97 | 22,67 | 513,93 | 513,93 |
| Jumlah | | 33 | 2453 | | | 811227,37 |
| Rata-Rata | | | 2453 | | | |
| Standar Deviasi | | | 74,33 | | | |
| Varians | | | 18,33 | | | |

Lampiran 42. Perhitungan Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen

| NO | x_i | | | | - | - |
|----|-------|---------|--------|------|---------|--------|
| 1 | 22 | -2,8544 | 0,0022 | 0,03 | -0,0281 | 0,0281 |
| 2 | 28 | -2,5271 | 0,0057 | 0,06 | -0,0549 | 0,0549 |
| 3 | 42 | -1,7635 | 0,0389 | 0,09 | -0,0520 | 0,0520 |
| 4 | 43 | -1,7089 | 0,0437 | 0,12 | -0,0775 | 0,0775 |
| 5 | 50 | -1,3271 | 0,0922 | 0,15 | -0,0593 | 0,0593 |
| 6 | 58 | -0,8907 | 0,1865 | 0,18 | 0,0047 | 0,0047 |
| 7 | 68 | -0,3453 | 0,3649 | 0,21 | 0,1528 | 0,1428 |
| 8 | 70 | -0,2362 | 0,4066 | 0,24 | 0,1642 | 0,1442 |
| 9 | 72 | -0,1271 | 0,4494 | 0,30 | 0,1464 | 0,1264 |
| 10 | 72 | -0,1271 | 0,4494 | 0,30 | 0,1464 | 0,1264 |
| 11 | 73 | -0,0725 | 0,4711 | 0,36 | 0,1074 | 0,1074 |
| 12 | 73 | -0,0725 | 0,4711 | 0,36 | 0,1074 | 0,1074 |
| 13 | 77 | 0,1456 | 0,5579 | 0,45 | 0,1034 | 0,1034 |
| 14 | 77 | 0,1456 | 0,5579 | 0,45 | 0,1034 | 0,1034 |
| 15 | 77 | 0,1456 | 0,5579 | 0,45 | 0,1034 | 0,1034 |
| 16 | 78 | 0,2002 | 0,5793 | 0,52 | 0,0642 | 0,0642 |
| 17 | 78 | 0,2002 | 0,5793 | 0,52 | 0,0642 | 0,0642 |
| 18 | 80 | 0,3093 | 0,6214 | 0,55 | 0,0760 | 0,0760 |
| 19 | 83 | 0,4729 | 0,6819 | 0,58 | 0,1061 | 0,1061 |
| 20 | 85 | 0,5820 | 0,7197 | 0,70 | 0,0228 | 0,0228 |
| 21 | 85 | 0,5820 | 0,7197 | 0,70 | 0,0228 | 0,0228 |
| 22 | 85 | 0,5820 | 0,7197 | 0,70 | 0,0228 | 0,0228 |
| 23 | 85 | 0,5820 | 0,7197 | 0,70 | 0,0228 | 0,0228 |
| 24 | 87 | 0,6911 | 0,7552 | 0,79 | -0,0326 | 0,0326 |
| 25 | 87 | 0,6911 | 0,7552 | 0,79 | -0,0326 | 0,0326 |
| 26 | 87 | 0,6911 | 0,7552 | 0,79 | -0,0326 | 0,0326 |
| 27 | 88 | 0,7456 | 0,7721 | 0,91 | -0,1370 | 0,1370 |
| 28 | 88 | 0,7456 | 0,7721 | 0,91 | -0,1370 | 0,1370 |
| 29 | 88 | 0,7456 | 0,7721 | 0,91 | -0,1370 | 0,1370 |
| 30 | 88 | 0,7456 | 0,7721 | 0,91 | -0,1370 | 0,1370 |
| 31 | 90 | 0,8547 | 0,8037 | 0,94 | -0,1357 | 0,1357 |
| 32 | 92 | 0,9638 | 0,8324 | 0,97 | -0,1373 | 0,1373 |
| 33 | 97 | 1,2366 | 0,8919 | 1,00 | -0,1081 | 0,1081 |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai $0,1442$ yang diambil dari nilai terbesar. Dengan $\alpha = 0,05$, maka diperoleh $Z_{\alpha/2} = 1,96$. Karena $0,1442 < 1,96$, maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran 43. Rata-Rata, Standar Deviasi dan Varians Tes Akhir Kelompok

Kontrol

| No. | | f_i | f_i | | f_i |
|-----------------|----|-------|---------|--------|----------|
| 1. | 22 | 1 | 22 | -50,93 | 2593,865 |
| 2. | 23 | 1 | 23 | -49,93 | 2493,005 |
| 3. | 43 | 1 | 43 | -29,93 | 895,8049 |
| 4. | 50 | 1 | 50 | -22,93 | 525,7849 |
| 5. | 58 | 1 | 58 | -14,93 | 222,9049 |
| 6. | 60 | 2 | 120 | 47,07 | 2215,585 |
| 7. | 63 | 2 | 126 | 53,07 | 2816,425 |
| 8. | 67 | 2 | 134 | 61,07 | 3729,545 |
| 9. | 70 | 1 | 70 | -2,93 | 8,5849 |
| 10. | 73 | 1 | 73 | 0,07 | 0,0049 |
| 11. | 75 | 1 | 75 | 2,07 | 4,2849 |
| 12. | 77 | 1 | 77 | 4,07 | 16,5649 |
| 13. | 80 | 1 | 80 | 7,07 | 49,9849 |
| 14. | 82 | 2 | 164 | 91,07 | 8293,745 |
| 15. | 87 | 1 | 87 | 14,07 | 197,9649 |
| 16. | 88 | 2 | 176 | 103,07 | 10623,42 |
| 17. | 90 | 5 | 450 | 377,07 | 142181,8 |
| 18. | 92 | 1 | 92 | 19,07 | 363,6649 |
| 19. | 93 | 1 | 93 | 20,07 | 402,8049 |
| 20. | 95 | 2 | 190 | 117,07 | 13705,38 |
| Jumlah | | 30 | 2188 | | 801452,4 |
| Rata-Rata | | | 72,93 | | |
| Standar Deviasi | | | 20,00 | | |
| Varians | | | 339,995 | | |

1.

Lampiran 44. Perhitungan Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Kontrol

| NO | x_i | | | | - | - |
|----|-------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 1 | 22 | -2,5465 | 0,0054 | 0,033 | -0,0279 | 0,0279 |
| 2 | 23 | -2,4965 | 0,0063 | 0,067 | -0,0604 | 0,0604 |

| | | | | | | |
|----|----|---------|--------|-------|---------|--------|
| 3 | 43 | -1,4965 | 0,0673 | 0,100 | -0,0327 | 0,0327 |
| 4 | 50 | -1,1465 | 0,1258 | 0,133 | -0,0075 | 0,0075 |
| 5 | 58 | -0,7465 | 0,2277 | 0,167 | 0,0610 | 0,0610 |
| 6 | 60 | -0,6465 | 0,2590 | 0,233 | 0,0256 | 0,0256 |
| 7 | 60 | -0,6465 | 0,2590 | 0,233 | 0,0256 | 0,0256 |
| 8 | 63 | -0,4965 | 0,3098 | 0,300 | 0,0098 | 0,0098 |
| 9 | 63 | -0,4965 | 0,3098 | 0,300 | 0,0098 | 0,0098 |
| 10 | 67 | -0,2965 | 0,3834 | 0,367 | 0,0168 | 0,0168 |
| 11 | 67 | -0,2965 | 0,3834 | 0,367 | 0,0168 | 0,0168 |
| 12 | 70 | -0,1465 | 0,4418 | 0,400 | 0,0418 | 0,0418 |
| 13 | 73 | 0,0035 | 0,5014 | 0,433 | 0,0681 | 0,0681 |
| 14 | 75 | 0,1035 | 0,5412 | 0,467 | 0,0746 | 0,0746 |
| 15 | 77 | 0,2035 | 0,5806 | 0,500 | 0,0806 | 0,0806 |
| 16 | 80 | 0,3535 | 0,6381 | 0,533 | 0,1048 | 0,1048 |
| 17 | 82 | 0,4535 | 0,6749 | 0,600 | 0,0749 | 0,0749 |
| 18 | 82 | 0,4535 | 0,6749 | 0,600 | 0,0749 | 0,0749 |
| 19 | 87 | 0,7035 | 0,7591 | 0,633 | 0,1258 | 0,1258 |
| 20 | 88 | 0,7535 | 0,7744 | 0,700 | 0,0744 | 0,0744 |
| 21 | 88 | 0,7535 | 0,7744 | 0,700 | 0,0744 | 0,0744 |
| 22 | 90 | 0,8535 | 0,8033 | 0,867 | -0,0634 | 0,0634 |
| 23 | 90 | 0,8535 | 0,8033 | 0,867 | -0,0634 | 0,0634 |
| 24 | 90 | 0,8535 | 0,8033 | 0,867 | -0,0634 | 0,0634 |
| 25 | 90 | 0,8535 | 0,8033 | 0,867 | -0,0634 | 0,0634 |
| 26 | 90 | 0,8535 | 0,8033 | 0,867 | -0,0634 | 0,0634 |
| 27 | 92 | 0,9535 | 0,8298 | 0,900 | -0,0702 | 0,0702 |
| 28 | 93 | 1,0035 | 0,8422 | 0,933 | -0,0911 | 0,0911 |
| 29 | 95 | 1,1035 | 0,8651 | 0,967 | -0,1016 | 0,1016 |
| 30 | 95 | 1,1035 | 0,8651 | 1,000 | -0,1349 | 0,1349 |

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, diperoleh nilai $0,1349$ yang diambil dari nilai terbesar. Dengan dan , maka diperoleh Karena , maka data tersebut berdistribusi normal.

Lampiran 45. Perhitungan Uji Homogenitas Tes Akhir Siswa

| | Kelas Eksperimen | Kelas Kontrol |
|------------|------------------|---------------|
| Varians () | 336,104 | 339,995 |
| n | 33 | 30 |

Langkah-langkah pengujian:

1. Mencari F_{hitung} dengan rumus

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{varians terbesar}}{\text{varians terkecil}}$$

2. Menentukan nilai F_{tabel}

derajat kebebasan (db) pembilang (varians terbesar)

derajat kebebasan (db) penyebut (varians terkecil)

Dengan taraf signifikan (α) = 0,05 diperoleh F_{tabel}

*Interpolasi Linier

Lampiran 45 (lanjutan)

3. Kesimpulan

karena $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$. maka disimpulkan bahwa kedua data homogen.

Lampiran 46. Perhitungan Uji t Tes Akhir Siswa

- H_0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kecerdasan logis matematis siswa setelah diajar dengan menggunakan model pembelajaran *creative problem solving* dan setelah diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada materi sistem pertidaksamaan linear
- H_a : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kecerdasan logis matematis siswa setelah diajar dengan menggunakan model pembelajaran *creative problem solving* dan setelah diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional pada materi sistem pertidaksamaan linear

1. Menentukan nilai t_{tabel}

$$n_1 = 33, \ n_2 = 30 \text{ karena maka } n_1 = n_2 \text{ dk} = n_1 + n_2 - 2 = 33 + 30 - 2 = 61$$

$$t_{tabel} = (\text{Interpolasi Linear})$$

*Interpolasi Linier

Lampiran 46 (lanjutan)

2. Cari rata-rata untuk setiap kelas

Kelompok eksperimen :

Kelompok Kontrol : 72,33

3. Cari varians untuk setiap kelas

Kelompok eksperimen : 336,104

Kelompok Kontrol : 339,995

4. Menghitung harga

5. Menentukan kriteria pengujian jika maka diterima dan ditolak.

Lampiran 47. Angket Respon Siswa Terhadap *Model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving*

ANGKET RESPON SISWA

TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE CREATIVE PROBLEM SOLVING

Nama :
Kelas :
Pelajaran :
Pokok Bahasan :
Tanggal :

A. Petunjuk:

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat dan pilihlah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu.
2. Pertimbangkan setiap pernyataan dan tentukan kebenarannya. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain atau jawaban temanmu
3. Catat responmu pada lembar jawaban yang tersedia dengan tanda centang (✓)

Keterangan pilihan jawaban:

SS = Sangat setuju

S = Setuju

TS = Tidak setuju

STS = Sangat tidak setuju

B. Respon angket

| No | Pernyataan | SS | S | N | TS | STS |
|----|--|----|---|---|----|-----|
| 1 | Model pembelajaran <i>creative problem solving</i> dalam pembelajaran matematika mendorong saya untuk menemukan ide-ide baru | | | | | |
| 2 | Saya merasa tertekan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 3 | Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran <i>creative problem solving</i> membuat saya lebih termotivasi | | | | | |
| 4 | Saya kurang termotivasi apabila dalam pembelajaran matematika menggunakan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 5 | Dengan pembelajaran <i>creative problem solving</i> , saya menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas | | | | | |
| 6 | Model pembelajaran <i>creative problem solving</i> dalam pembelajaran matematika membuang-buang waktu belajar saya | | | | | |
| 7 | Saya lebih memahami dalam pembelajaran matematika dengan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 8 | Saya tidak bisa menguasai materi dalam pembelajaran matematika dengan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 9 | Saya rajin mengerjakan latihan soal dalam pembelajaran matematika dengan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 10 | Saya bosan apabila mengerjakan soal setiap hari | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 11 | Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran <i>creative problem solving</i> dapat mengeksplorasi diri saya sendiri | | | | | |
| 12 | Saya tidak mampu menggali diri saya sendiri terkait pembelajaran matematika | | | | | |
| 13 | Dengan belajar kelompok membuat saya berlatih bekerjasama dengan teman lain | | | | | |
| 14 | Saya lebih suka belajar individu sehingga belajar tiadak akan terasa menjemuhan | | | | | |
| 15 | Belajar kelompok dalam pembelajaran matematika dengan model <i>creative problem solving</i> membuat saya berlatih mengemukakan pendapat | | | | | |
| 16 | Saya tidak dapat mengemukakan pendapat pada saat belajar berkelompok dalam pembelajaran matematika dengan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |
| 17 | Saya lebih terampil menyelesaikan masalah di dunia nyata terkait pembelajaran matematika | | | | | |
| 18 | Saya kesulitan menyelesaikan masalah di dunia nyata terkait pembelajaran matematika | | | | | |
| 19 | Dengan menggunakan model pembelajaran <i>creative problem solving</i> membuat pembelajaran matematika lebih menarik kaitannya dengan masalah di dunia nyata | | | | | |
| 20 | Saya merasa rugi belajar matematika dengan menggunakan model <i>creative problem solving</i> | | | | | |

Lampiran 48. Perhitungan Angket Respon Siswa Terhadap Model pembelajaran kooperatif tipe Creative Problem Solving

| No | Respon den | Nomor Butir Soal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | R1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2 | R2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | R3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | R4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | R5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | R6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | R7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | R8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 9 | R9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 10 | R10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 11 | R11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | R12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 13 | R13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | R14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | R15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | R16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 17 | R17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 18 | R18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | R19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | R20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | R21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | R22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 23 | R23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | R24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 25 | R25 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | R26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 27 | R27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|--|-----|-----|
| 28 | R28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 29 | R29 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 30 | R30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | | |
| 31 | R31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 32 | R32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | | | |
| 33 | R33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | | |
| Skor total | | 125 | | 110 | 125 | | 132 | | 120 | | 109 | | 116 | 99 | 119 | 112 | 147 | | 132 | | 122 | | 109 | 123 |

Perhitungan persentase respon siswa pernyataan no. 1:

Dengan cara yang sama diperoleh persentase untuk pernyataan selanjutnya yaitu:

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| p2 = 66,7% | p6 = 72,7% | p11 = 72,1% | p16 = 73,9% |
| p3 = 75,8% | p7 = 70,9% | p12 = 67,9% | p17 = 67,9% |
| p4 = 70,3% | p8 = 66,1% | p13 = 89,1% | p18 = 66,1% |
| p5 = 80,0% | p9 = 70,3% | p14 = 71,5% | p19 = 74,5% |
| | p10 = 72,1% | p15 = 80,0% | p20 = 70,3% |

Rata-rata persentase pernyataan positif:

Rata-rata persentase pernyataan negatif:

Lampiran 48. (Lanjutan)

Rata-rata persentase keseluruhan:

Berdasarkan perhitungan di atas rata-rata persentase respon siswa terhadap pernyataan-pernyataan positif sebesar , rata-rata persentase respon siswa terhadap pernyataan negatif sebesar , sedangkan rata-rata respon siswa secara keseluruhan terhadap *Model pembelajaran kooperatif tipe Creative problem solving* ini sebesar yang memenuhi kategori baik, sehingga dapat dikatakan bahwa *model pembelajaran kooperatif tipe creative problem solving* pada materi sistem pertidaksamaan linear di kelas X MA Raudhatussyban mendapat respon yang positif.

Lampiran 49. Pedoman Wawancara**A. Untuk Kepala Sekolah**

1. Bagaimana sejarah berdirinya MA Raudhatussyuban?
2. Sejak berdirinya sekolah ini sudah berapa kali pergantian kepala sekolah?
3. Kapan Bapak mulai bertugas sebagai kepala sekolah di MA Raudhatussyuban?

B. Untuk Guru Matematika

1. Apa latar belakang pendidikan Ibu?
2. Sudah berapa lama Ibu mengajar matematika di sekolah ini?
3. Strategi atau model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam mengajar matematika?
4. Selama Ibu mengajar di sini, pernahkah Ibu menggunakan model pembelajaran tipe kooperatif tipe *creative problem solving* CPS ?
5. Kesulitan apa saja yang Ibu temukan dalam mengajar matematika pada siswa kelas X pada materi sistem pertidaksamaan linear?

C. Untuk Tata Usaha

1. Berapa jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain di MA Raudhatussyuban tahun pelajaran 2016/2017?

2. Berapa jumlah siswa masing-masing kelas di MA Raudhatussyuhan tahun pelajaran 2016/2017?

Lampiran 49 (lanjutan)

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di MA Raudhatussyuhan tahun pelajaran 2016/2017?

Lampiran 50. Pedoman Observasi dan Dokumentasi**PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati keadaan gedung dan lingkungan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin.
2. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin.
3. Mengamati keadaan tenaga pengajar, siswa kelas IX, dan staf tata usaha.

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen tentang sejarah berdirinya MA Raudhatussyuhan.
2. Dokumen tentang jumlah tenaga pengajar, staf tata usaha dan karyawan lain di MA Raudhatussyuhan.
3. Dokumen tentang jumlah siswa secara keseluruhan dan jumlah siswa masing-masing kelas di MA Raudhatussyuhan.
4. Dokumen tentang jadwal belajar siswa di MA Raudhatussyuhan.
5. Dokumen nilai ulangan harian siswa kelas X di MA Raudhatussyuhan.

Lampiran 51. Tabel Harga-Harga Kritis Z dalam Distribusi Normal

| z | 0. 00 | 0.01 | 0.02 | 0 . | 0.0 5 | 0.0 6 | 0.07 | z | 0 . | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|------|----------|--------|--------|--------|------------|------------|--------|-----|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| -3.4 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0 . | 0.00 3 | 0.00 3 | 0.0003 | 0.1 | 0.53 98 | 0.543 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| -3.3 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0 . | 0.00 4 | 0.00 4 | 0.0004 | 0.2 | 0.57 93 | 0.583 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| -3.2 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0 . | 0.00 6 | 0.00 6 | 0.0005 | 0.3 | 0.61 79 | 0.621 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| -3.1 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0 . | 0.00 8 | 0.00 8 | 0.0008 | 0.4 | 0.65 54 | 0.659 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| -3.0 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0 . | 0.00 11 | 0.00 11 | 0.0011 | 0.5 | 0.69 15 | 0.695 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| -2.9 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0 . | 0.00 16 | 0.00 15 | 0.0015 | 0.6 | 0.72 57 | 0.729 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| -2.8 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0 . | 0.00 22 | 0.00 21 | 0.0021 | 0.7 | 0.75 80 | 0.761 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| -2.7 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 | 0 . | 0.00 30 | 0.00 29 | 0.0028 | 0.8 | 0.78 81 | 0.791 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|------------|--------|------------|------------|--------|--|-----|--------------|----------------|------------------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|
| -1 | 0.0 359 | 0.0351 | 0.034 4 | 0 0 | 0.03 22 | 0.03 14 | 0.0307 | | 1.7 | 0.95 54 | 0.956 4 | 0.9591 | 0.9599 | | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| .8 | | | | 0 3 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.0 446 | 0.0436 | 0.042 7 | 0 0 | 0.04 01 | 0.03 92 | 0.0384 | | 1.8 | 0.96 41 | 0.964 9 | 0.9671 | 0.9678 | | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| .7 | | | | 0 4 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.0 548 | 0.0537 | 0.052 6 | 0 0 | 0.04 95 | 0.04 85 | 0.0475 | | 1.9 | 0.97 13 | 0.971 9 | 0.9738 | 0.9744 | | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| .6 | | | | 0 5 | 0 | 5 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.0 668 | 0.0655 | 0.064 3 | 0 0 | 0.06 06 | 0.05 94 | 0.0582 | | 2.0 | 0.97 720. | 0.504 00.97 | 0.5160 0.9793 | 0.51990.9798 | | 0.52790. 9808 | 0.53190.9 812 | 0.53590. 9817 |
| .5 | | | | 0 6 | 1 | 8 | | | | 5000 | 78 | | | | | | |
| -1 | 0.0 808 | 0.0793 | 0.077 8 | 0 0 | 0.07 35 | 0.07 21 | 0.0708 | | 2.1 | 0.98 21 | 0.982 6 | 0.9838 | 0.9842 | | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| .4 | | | | 0 7 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.0 968 | 0.0951 | 0.093 4 | 0 0 | 0.08 85 | 0.08 69 | 0.0853 | | 2.2 | 0.98 61 | 0.986 4 | 0.9875 | 0.9878 | | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| .3 | | | | 0 9 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.1 151 | 0.1131 | 0.1112 | 0 0 | 0.10 56 | 0.10 38 | 0.1020 | | 2.3 | 0.98 93 | 0.989 6 | 0.9904 | 0.9906 | | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| .2 | | | | 0 7 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.1 357 | 0.1335 | 0.131 4 | 0 0 | 0.12 51 | 0.12 30 | 0.1210 | | 2.4 | 0.99 18 | 0.992 0 | 0.9927 | 0.9929 | | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| .1 | | | | 1 2 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | |
| -1 | 0.1 587 | 0.1562 | 0.153 9 | 0 0 | 0.14 69 | 0.14 46 | 0.1423 | | 2.5 | 0.50 000. | 0.504 00.99 | 0.5160 0.9945 | 0.51990.9946 | | 0.52790. 9949 | 0.53190.9 951 | 0.53590. 9952 |
| .0 | | | | 1 4 | | | | | | 9938 | 40 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|--------|-----|---------|-------|--------|--------------|----------|-----------|----------|
| -0.9 | 0.1814 | 0.178 | 0.17 | 0.16 | 0.1660 | 2.6 | 0.9953 | 0.995 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| -0.8 | 0.2090 | 0.206 | 0.19 | 0.19 | 0.1922 | 2.7 | 0.9965 | 0.996 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| -0.7 | 0.2389 | 0.235 | 0.22 | 0.22 | 0.2206 | 2.8 | 0.9974 | 0.997 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| -0.6 | 0.2709 | 0.267 | 0.25 | 0.25 | 0.2514 | 2.9 | 0.9981 | 0.998 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| -0.5 | 0.3050 | 0.301 | 0.29 | 0.28 | 0.2843 | 3.0 | 0.5000. | 0.504 | 0.5160 | 0.51990.9989 | 0.52790. | 0.53190.9 | 0.53590. |
| -0.4 | 0.3409 | 0.337 | 0.32 | 0.32 | 0.3192 | 3.1 | 0.9990 | 0.999 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| -0.3 | 0.3783 | 0.374 | 0.36 | 0.35 | 0.3557 | 3.2 | 0.9993 | 0.999 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| -0.2 | 0.4168 | 0.412 | 0.40 | 0.39 | 0.3936 | 3.3 | 0.9995 | 0.999 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| -0.1 | 0.4562 | 0.452 | 0.44 | 0.43 | 0.4325 | 3.4 | 0.9997 | 0.999 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |

Lampiran 52. Tabel Nilai-Nilai r Product Moment

TABEL HARGA KRITIK DARI r PRODUCT MOMENT

| N | Interval Kepercayaan | | N | Interval Kepercayaan | | N | Interval Kepercayaan | |
|----|----------------------|-------|----|----------------------|-------|------|----------------------|-------|
| | 5% | 1% | | 5% | 1% | | 5% | 1% |
| 3 | 0,997 | 0,999 | 26 | 0,388 | 0,496 | 55 | 0,266 | 0,345 |
| 4 | 0,950 | 0,990 | 27 | 0,381 | 0,487 | 60 | 0,254 | 0,330 |
| 5 | 0,878 | 0,959 | 28 | 0,374 | 0,478 | 65 | 0,244 | 0,317 |
| | | | 29 | 0,367 | 0,470 | | | |
| 6 | 0,811 | 0,917 | 30 | 0,361 | 0,463 | 70 | 0,235 | 0,306 |
| 7 | 0,574 | 0,874 | | | | 75 | 0,227 | 0,296 |
| 8 | 0,707 | 0,874 | 31 | 0,355 | 0,456 | 80 | 0,220 | 0,286 |
| 9 | 0,666 | 0,798 | 32 | 0,349 | 0,449 | 85 | 0,213 | 0,278 |
| 10 | 0,632 | 0,765 | 33 | 0,344 | 0,430 | 90 | 0,207 | 0,270 |
| | | | 34 | 0,339 | 0,436 | | | |
| 11 | 0,602 | 0,735 | 35 | 0,334 | 0,430 | 95 | 0,202 | 0,263 |
| 12 | 0,576 | 0,708 | | | | 100 | 0,195 | 0,256 |
| 13 | 0,553 | 0,684 | 36 | 0,329 | 0,424 | 125 | 0,176 | 0,230 |
| 14 | 0,532 | 0,661 | 37 | 0,325 | 0,418 | 150 | 0,159 | 0,210 |
| 15 | 0,514 | 0,641 | 38 | 0,320 | 0,413 | 175 | 0,148 | 0,194 |
| | | | 39 | 0,316 | 0,408 | | | |
| 16 | 0,497 | 0,623 | 40 | 0,312 | 0,403 | 200 | 0,138 | 0,181 |
| 17 | 0,482 | 0,606 | | | | 300 | 0,113 | 0,148 |
| 18 | 0,468 | 0,590 | 41 | 0,308 | 0,398 | 400 | 0,098 | 0,128 |
| 19 | 0,456 | 0,575 | 42 | 0,304 | 0,393 | 500 | 0,088 | 0,115 |
| 20 | 0,444 | 0,561 | 43 | 0,301 | 0,389 | 600 | 0,080 | 0,105 |
| | | | 44 | 0,297 | 0,384 | | | |
| 21 | 0,433 | 0,549 | 45 | 0,294 | 0,380 | 700 | 0,074 | 0,097 |
| 22 | 0,423 | 0,537 | | | | 800 | 0,070 | 0,091 |
| 23 | 0,413 | 0,526 | 46 | 0,291 | 0,376 | 900 | 0,065 | 0,086 |
| 24 | 0,404 | 0,515 | 47 | 0,288 | 0,372 | 1000 | 0,062 | 0,081 |
| 25 | 0,396 | 0,505 | 48 | 0,284 | 0,368 | | | |
| | | | 49 | 0,281 | 0,364 | | | |
| | | | 50 | 0,279 | 0,361 | | | |

Lampiran 53. Tabel Nilai Kritis L Untuk Uji Liliefors

| Ukuran Sampel | Taraf Nyata | | | | |
|---------------|-------------|------|------|------|------|
| | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| n = 4 | 0,417 | 0,381 | 0,352 | 0,319 | 0,300 |
| 5 | 0,405 | 0,337 | 0,315 | 0,299 | 0,285 |
| 6 | 0,364 | 0,319 | 0,294 | 0,277 | 0,265 |
| 7 | 0,348 | 0,300 | 0,276 | 0,258 | 0,247 |
| 8 | 0,331 | 0,285 | 0,261 | 0,244 | 0,233 |
| 9 | 0,311 | 0,271 | 0,249 | 0,233 | 0,223 |
| 10 | 0,294 | 0,258 | 0,239 | 0,224 | 0,215 |
| 11 | 0,284 | 0,249 | 0,230 | 0,217 | 0,206 |
| 12 | 0,275 | 0,242 | 0,223 | 0,212 | 0,199 |
| 13 | 0,268 | 0,234 | 0,214 | 0,202 | 0,190 |
| 14 | 0,261 | 0,227 | 0,207 | 0,194 | 0,183 |
| 15 | 0,257 | 0,220 | 0,201 | 0,187 | 0,177 |
| 16 | 0,250 | 0,213 | 0,195 | 0,182 | 0,173 |
| 17 | 0,245 | 0,206 | 0,289 | 0,177 | 0,169 |
| 18 | 0,239 | 0,200 | 0,184 | 0,173 | 0,166 |
| 19 | 0,235 | 0,195 | 0,179 | 0,169 | 0,163 |
| 20 | 0,231 | 0,190 | 0,174 | 0,166 | 0,160 |
| 25 | 0,200 | 0,173 | 0,158 | 0,147 | 0,142 |
| 30 | 0,187 | 0,161 | 0,144 | 0,136 | 0,131 |
| n 30 | | | | | |

Lampiran 54. Tabel Nilai-Nilai dalam Distribusi T

Tabel Nilai “t” Untuk Berbagai df (db)

| df atau db | Harga kritis t pada taraf signifikansi | |
|------------|--|-------|
| | 5% | 1% |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | 12,71 | 63,60 |
| 2 | 4,30 | 9,92 |
| 3 | 3,18 | 5,84 |
| 4 | 2,78 | 4,60 |
| 5 | 2,57 | 4,03 |
| 6 | 2,45 | 3,71 |
| 7 | 2,36 | 3,50 |
| 8 | 2,31 | 3,36 |
| 9 | 2,26 | 3,25 |
| 10 | 2,23 | 3,25 |
| 11 | 2,20 | 3,11 |
| 12 | 2,18 | 3,06 |
| 13 | 2,16 | 3,01 |
| 14 | 2,14 | 2,98 |

| | | |
|----|------|------|
| 15 | 2,13 | 2,95 |
| 16 | 2,12 | 2,92 |
| 17 | 2,11 | 2,90 |
| 18 | 2,10 | 2,88 |
| 19 | 2,09 | 2,86 |
| 20 | 2,09 | 2,84 |
| 21 | 2,08 | 2,83 |
| 22 | 2,07 | 2,82 |
| 23 | 2,07 | 2,81 |
| 24 | 2,06 | 2,80 |
| 25 | 2,06 | 2,79 |

Lampiran 54 (lanjutan)

| df atau db (1) | Harga kritik t pada taraf signifikansi | |
|-------------------|--|-----------|
| | 5% (2) | 1% (3) |
| 26 | 2,06 | 2,78 |
| 27 | 2,05 | 2,77 |
| 28 | 2,05 | 2,76 |
| 29 | 2,04 | 2,76 |
| 30 | 2,04 | 2,75 |
| 35 | 2,03 | 2,72 |
| 40 | 2,02 | 2,71 |
| 45 | 2,02 | 2,69 |
| 50 | 2,01 | 2,68 |
| 60 | 2,00 | 2,65 |
| 70 | 2,00 | 2,65 |
| 80 | 1,99 | 2,64 |
| 90 | 1,99 | 2,63 |
| 100 | 1,98 | 2,63 |
| 125 | 1,98 | 2,62 |
| 150 | 1,98 | 2,61 |
| 200 | 1,97 | 2,60 |
| 300 | 1,97 | 2,59 |
| 400 | 1,97 | 2,59 |
| 500 | 1,96 | 2,59 |
| 1000 | 1,96 | 2,58 |

Lampiran 55. Tabel Nilai-Nilai untuk Distribusi F





7,88 5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,14 3,07 2,97 2,89 2,78 2,70 2,62 2,53 2,48 2,41 2,37 2,32 2,28 2,26

| V2= dk Penyebut | v.: dk Pembilang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 200 | 500 | ∞ |
| 24 | 4,26 | 3,40 | 3,01 | 2,78 | 2,62 | 2,51 | 2,43 | 2,36 | 2,30 | 2,26 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | 2,09 | 2,02 | 1,98 | 1,94 | 1,89 | 1,86 | 1,82 | 1,80 | 1,76 | 1,74 | 1,73 |
| | 7,82 | 5,61 | 4,72 | 4,22 | 3,90 | 3,67 | 3,50 | 3,36 | 3,25 | 3,17 | 3,09 | 3,03 | 2,93 | 2,85 | 2,74 | 2,66 | 2,58 | 2,49 | 2,44 | 2,36 | 2,33 | 2,27 | 2,23 | 2,21 |
| 25 | 4,24 | 3,38 | 2,99 | 2,76 | 2,60 | 2,49 | 2,41 | 2,34 | 2,28 | 2,24 | 2,20 | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 2,00 | 1,96 | 1,92 | 1,87 | 1,84 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,71 |
| | 7,77 | 5,57 | 4,68 | 4,18 | 3,86 | 3,63 | 3,46 | 3,32 | 3,21 | 3,13 | 3,05 | 2,99 | 2,89 | 2,81 | 2,70 | 2,62 | 2,54 | 2,45 | 2,40 | 2,32 | 2,29 | 2,23 | 2,19 | 2,17 |
| 26 | 4,22 | 3,37 | 2,98 | 2,74 | 2,59 | 2,47 | 2,39 | 2,32 | 2,27 | 2,22 | 2,18 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 1,99 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,82 | 1,78 | 1,76 | 1,72 | 1,70 | 1,69 |
| | 7,72 | 5,53 | 4,64 | 4,14 | 3,82 | 3,59 | 3,42 | 3,29 | 3,17 | 3,09 | 3,02 | 2,96 | 2,86 | 2,77 | 2,66 | 2,58 | 2,50 | 2,41 | 2,36 | 2,28 | 2,25 | 2,19 | 2,15 | 2,13 |
| 27 | 4,21 | 3,35 | 2,96 | 2,73 | 2,57 | 2,46 | 2,37 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,16 | 2,13 | 2,08 | 2,03 | 1,97 | 1,93 | 1,88 | 1,84 | 1,80 | 1,76 | 1,74 | 1,71 | 1,68 | 1,67 |
| | 7,68 | 5,49 | 4,60 | 4,11 | 3,79 | 3,56 | 3,39 | 3,26 | 3,14 | 3,06 | 2,98 | 2,93 | 2,83 | 2,74 | 2,63 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,33 | 2,25 | 2,21 | 2,16 | 2,12 | 2,10 |
| 28 | 4,20 | 3,34 | 2,95 | 2,71 | 2,56 | 2,44 | 2,36 | 2,29 | 3,24 | 2,19 | 2,15 | 2,12 | 2,06 | 2,02 | 1,96 | 1,91 | 1,87 | 1,81 | 1,78 | 1,75 | 1,72 | 1,69 | 1,67 | 1,65 |
| | 7,64 | 5,45 | 4,57 | 4,07 | 3,76 | 3,53 | 3,36 | 3,23 | 3,11 | 3,03 | 2,95 | 2,90 | 2,80 | 2,71 | 2,60 | 2,52 | 2,44 | 2,35 | 2,30 | 2,22 | 2,18 | 2,13 | 2,09 | 2,06 |
| 29 | 4,18 | 3,33 | 2,93 | 2,70 | 2,54 | 2,43 | 2,35 | 2,28 | 2,22 | 2,18 | 2,14 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 1,94 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,77 | 1,73 | 1,71 | 1,68 | 1,65 | 1,64 |
| | 7,60 | 5,52 | 4,54 | 4,04 | 3,73 | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,08 | 3,00 | 2,92 | 2,87 | 2,77 | 2,68 | 2,57 | 2,49 | 2,41 | 2,32 | 2,27 | 2,19 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,03 |
| 30 | 4,17 | 3,32 | 2,92 | 2,69 | 2,53 | 2,42 | 2,34 | 2,27 | 2,21 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,04 | 1,99 | 1,93 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | 1,76 | 1,72 | 1,69 | 1,66 | 1,64 | 1,62 |
| | 7,56 | 5,39 | 4,51 | 4,02 | 3,70 | 3,47 | 3,30 | 3,17 | 3,06 | 2,98 | 2,90 | 2,84 | 2,74 | 2,66 | 2,55 | 2,47 | 2,38 | 2,29 | 2,24 | 2,16 | 2,13 | 2,07 | 2,03 | 2,01 |
| 32 | 4,15 | 3,30 | 2,90 | 2,67 | 2,51 | 2,40 | 2,32 | 2,25 | 2,19 | 2,14 | 2,10 | 2,07 | 2,02 | 1,97 | 1,91 | 1,86 | 1,82 | 1,76 | 1,74 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,59 |
| | 7,50 | 5,34 | 4,46 | 3,97 | 3,66 | 3,42 | 3,25 | 3,12 | 3,01 | 2,94 | 2,86 | 2,80 | 2,70 | 2,62 | 2,51 | 2,42 | 2,34 | 2,25 | 2,20 | 2,12 | 2,08 | 2,02 | 1,98 | 1,96 |
| 34 | 4,12 | 3,28 | 2,88 | 2,65 | 2,49 | 2,38 | 2,30 | 2,23 | 2,17 | 2,12 | 2,08 | 2,05 | 2,00 | 1,95 | 1,89 | 1,84 | 1,80 | 1,74 | 1,71 | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,59 | 1,57 |
| | 7,44 | 5,29 | 4,42 | 3,93 | 3,61 | 3,38 | 3,21 | 3,08 | 2,97 | 2,89 | 2,82 | 2,76 | 2,66 | 2,58 | 2,47 | 2,38 | 2,30 | 2,21 | 2,15 | 2,08 | 2,04 | 1,98 | 1,94 | 1,91 |
| 36 | 4,11 | 3,26 | 2,80 | 2,63 | 2,48 | 2,36 | 2,28 | 2,21 | 2,15 | 2,10 | 2,06 | 2,03 | 1,89 | 1,93 | 1,87 | 1,82 | 1,78 | 1,72 | 1,69 | 1,65 | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,55 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

Jalan Sekumpul No,19 Martapura Kode Pos 70614

Telpo (0511)4721249 Faximile (0511)47211249

Email:banjarkalsel@kemenag.go.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: B. 364 /Kk-17-03-1/TL.00/ 11 /2016
: -
: Izin Penelitian

Martapura,15 Nopember 2016

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

IAIN Antasari

Di-

Banjarmasin.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-1302/ln.01/III.02/PP.00./11/2016
tgl 31 Oktober 2016 tentang Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi :

N a m a : SETRI HANNAH
N I M : 1201250902
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : PMTK
Alamat : Jl.Cendana 01 No.13 Rt.01 Kel Sungai Mia Kec..Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin

Judul Skripsi : PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE CREATIVE
PROBLEM SOLVING (CPS) PADA MATERI SISTEM
PERTIDAK SAMAAN LNEAR DITINJAU DARI
KECERDASAN LOGIS MATEMATIS DI MA
RAUDHATUSYSYUBAN

Lama Reset : 2 Bulan

Dari tangga : 31 Oktober s.d. 31 Desember 2016

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui penelitian tersebut dengan ketentuan
Sebagai berikut :


1. Tidak mengganggu proses belajar siswa.
2. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banjar

Muslim







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: ftk.antasari@gmail.com/ Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : SETRI HANNAH
2. NIM : 1201250902
3. Program Studi : PMTK
4. Judul Skripsi : PENERAPAN MODEL KOOPERATIF Tipe CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) PADA MATERI SISTEM PERDIDAKSAMAAN LINIAR DITINJAU DARI KECERDASAN MATEMATIK LOGIS DI KELAS X MA RAUDHA-TUSYFUBAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
5. Dosen Pembimbing : HASBY ASSIDIQI, S.Pd. M.Si

6. Catatan Konsultasi : 16 Desember 2016

| NO | Masalah Pokok | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1. | <p>BAB I : pada latar belakang tambahkan CPS, aspek aktifitas, keminatan dan motivasi anak. Data yang berkaitan dengan kesulitan belajar kemudian solusinya. apakah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Rumusan dan tujuan sesuaikan.</p> <p>BAB II : Teori-teori belajar, materi dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, pergerakan model, penerapan, karakteristik, dan hasil belajar hilangkan.</p> <p>BAB III : Dasain penelitian dan teknik Sampling sesuaikan, klasifikasi tabel, perbaiki, Gabungkan hasil tabel parangkat 1 dan 2, hasil belajar ubah menjadi hasil kecerdasan logis matematis, publik penekoran, spt tidak perlu, frekuensi tabel kecerdasan logis matematis.</p> | |

Catatan :

1. Setiap konsultasi, lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran baru yang masih kosong



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: fik.antasari@gmail.com/ Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : SETRI HANNAH
2. NIM : 1201250902
3. Program Studi : PMTK
4. Judul Skripsi : *PENERAPAN MODEL KOOPERATIF Tipe CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) PADA MATERI SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DITINJAU DARI KECERDASAN MATEMATIK LOGIS DI ECLASS X MA LADUDATUMFTUBAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017*
5. Dosen Pembimbing : HAFSY AS'ADIQI, S.Pd. M.Si

6. Catatan Konsultasi : 28 Desember 2016

| NO | Masalah Pokok | Keterangan |
|----|---|------------|
| 2. | <p>BAB I : sistem pertidaksamaan linear yang meliputi pakaia dilapangan diperbaiki, tujuan dan kajianya di contumkan, CPS yang digunakan diharapkan meningkatkan kreatifitas siswa berikut aspeknya, setiap keter belakang paragraf berkesinambungan. Induktif-deduktif / deduktif-induktif dari Umum ke khusus / khusus ke Umum.</p> <p>BAB II : Langkah 3 kajian definisi operasional di perluas, pengertian matematika di contumkan, pengertian terpon siswa, untuk penulisan footnote dan sebagainya di perbaiki.</p> | |

Catatan :

1. Setiap konsultasi, lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran baru yang masih kosong



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com/ Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : SETRI HANNAH
2. NIM : 1201250902
3. Program Studi : PMTK
4. Judul Skripsi : PENERAPAN MODEL KOOPERATIF Tipe CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) PADA MATERI SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR DITINJAU DARI KECERDASAN MATEMATIK LOGIS DI LECAS X MA RAUDHA TUSYSYUBAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017
5. Dosen Pembimbing : HASBY ASSIDIQI, S.Pd. M.Si

6. Catatan Konsultasi : 29 Desember 2016

| NO | Masalah Pokok | Keterangan |
|----|--|------------|
| 3. | <p>BAB I : Pada definisi operasional ada E-note ubah menjadi footnote. Perhatikan spasi dan margin.</p> <p>BAB II : E-note ubah menjadi footnote</p> <p>BAB III : pedoman penkoran cantumkan Pengambilan dari siapa, tabel htr. Preteksi Jadikan Distribusi.</p> <p>BAB IV : Foto/Gambar dipaparkan keterangannya, Untuk uji 3 sinkronkan dengan penjelasan BAB III, rata 3 kecerdaran logis matematis, Grafik disajikan/ di klasifikasi sesuai Soal dan ketikator. Pembahasan hasil Penelitian di jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami.</p> | |

Catatan :

1. Setiap konsultasi, lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran baru yang masih kosong




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
BIRO SKRIPSI**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: ftk.antasari@gmail.com/ Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : SETRI HANUAH
2. NIM : 1201250902
3. Program Studi : DMTK
4. Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MODEL KOOPERATIF Tipe CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) PADA MATERI SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINIER DIPIMPIN DARI KECERDASAN MATEMATIK LOGIS KELAS X MA RAUDHATUL SYUBAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017
5. Dosen Pembimbing : HASBY ASSIDIQI, S.Pd., M.Si
6. Catatan Konsultasi : 03 JANUARI 2017

| NO | Masalah Pokok | Keterangan |
|----|---|---|
| 1. | <p>BAB VI : perbaikan Diagram, klasifikasi diagram berdasarkan soal. Tambahkan rata-rata persial agar di dapat rata-rata kecerdasan logis matematis</p> <p>BAB VII : Hilangkan tentang hasil belajar ganti dengan hasil kecerdasan logis matematis.</p> <p style="text-align: center;"><i>Ace</i></p> |  |

Catatan :

1. Setiap konsultasi, lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran baru yang masih kosong

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Setri Hannah
2. Tempat dan tanggal lahir : Semuntai, 29 Oktober 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jln. K. H Hasan Baseri No.13, RT.001 Cendana 01, Kel. Sungai Miai, Kab. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin
7. Pendidikan :
 - a. SDN 015 Lembah Batu 2000-2006
 - b. MTsN Semuntai 2006-2009
 - c. SMAN 1 Longikis 2009-2012
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PMTK
8. Nama orang tua :

| | | |
|--------|---|--|
| Ayah | : | Saprawan (alm) |
| Ibu | : | Andarismah, S.Pdi |
| Alamat | : | Gg. Keluarga, Desa. Lombok, Kec. Longikis, Kab. Tana Paser, Kalimantan Timur |
9. Nama saudara :
 - a. Hikmatul Karimah S. Pd
 - b. Umi Ma'sumah S.Pd
 - c. Mir Atussyarifah
 - d. Jumuti'ah
 - e. Ahmad Syarwani
 - f. Nur Khatimah

Banjarmasin, Januari 2017
Penulis,

Setri Hannah