الباب الثالث

منهج البحث

أ- نوع ومدخل البحث

نوع البحث هو بحث الميدان (Field Research) عن فعالية استخدام لعبة صندوق السرّ في تعليم المفردات لطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا.

لذلك، قامت الباحثة باستخدام مدخلا كمِّيا. وفقا سيف الدَّين أزوار، البحث مدخلا كمِّيا ضغط تحليله في البيانات عدد المصنوع بطريقة الإحصاء. 1

تستخدام الكتابة الكمى لمعرفة فعال استخدام لعبة صندوق السرّ في تعليم المفردات لطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا.

هذا البحث مصم على الأسلوب التجربي، experiment الذي يستخدام لمعرفة مستوى الفرق بين موجوداً أو غير موجود. وهذا البحث التجربي يعني شبه التجربية وهذا البحث التجربي يعني شبه التجربية Eksperimen Quasi يعني البحث التجربي الأحسن لأن عندها فرقة أخرى يسمى بالمجموعة الضابطة kelas control فالصف السابع باستخدام لعبة صندوق السرّ يسمي بالمجموعة التجربيية kelas experiment والصف السابع بدون استخدام لعبة صندوق السرّ بالمجموعة الضابطة kelas control

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 05

² Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantiatif dalam Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 30

³ Dwi Prayitno, *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. (Yogyakarta: Media Kom, 2010), cet ke-1, hlm. 37

ب- تصميم البحث

هذا البحث مصمم بالتخطيط على الأسلوب التجريبي (Eksperiment) الذي يستخدم لمعرفة مستوي الفرق بين العينتين المتعلّقتين. ⁴ تستخدم الباحثة في هذا البحث التجريبي . تصميم التي تستخدم الباحثة بمجموعتين هي الجموعة التجريبية والجموعة الضابطة. في هذا البحث تستعمل الباحثة اختبارين، وهي الاختبار القبلي والاختبار البعدي. هذا البحث ينفذ في الصفين، صف الجموعة التجريبية وصف الجموعة الضابطة.

هذا البحث أيضا على ثلاثة نشاط يعنى:

1- الاختبار القبلي

في هذا البحث، أوله مجموعتين سيعطي الاختبار القبلي ليعرف مدى المفردات اللغة العربية التي يملك الطلبة وليعرف اختلاف قدرة الأول الذي يملكهم.

2- تعليم

في هذا البحث تنفيذ التعليم مرتان . كل مرة يعطي طلبة التعليم المختلفة في مجموعتين في المجموعة التحريبية تطبيق اللعبة "صندوق السرّ"، أما المجموعة الضابطةفهي لا تطبيق هذه اللعبة.

3- الاختبار البعدي

يعطي الطلبة الاختبار البعدي ليعرف نتيجة تعلّم المفردات بعد استعمل اللعبة.

أما تصميم هذا البحث كما تحتوي:

⁴ Duwi Prayitno, Paham Analisa StatistikaData dengan SPSS, (Yogyakarta: Mediakom, 2010), Cet. I, hlm 37.

الجدول 1.3: تصميم البحث

الاختبار البعدي	التجربي	الاختبار القبلى	المجموعة
O٣	-	Oi	الضابطة
Ο ξ	X	ο ۲	التجريبية

بیان:

O1: نتيجة الاختبار القبلي في المجموعة الضابطة

0²: نتيجة الاختبار القبلي في المجموعة التجريبية

O3: نتيجة الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة

O4: نتجة الاختبار البعدي في المجموعة التجريبية

X : المجموعة التي استخدام كلمة ثقب

ج- مجتمع البحث وعينته

1- مجتمع البحث

المجتمع في هذا البحث هو جميع الطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كولا عددهم 59. وينقسم إلى فصلان يعني فصل "أ" و "ب"

الجدول 2.3 : عدد الطلبة الصف السابع في تلك المدرسة

العدد	الطالبات	الطلاب	المدرّس	فصل	رقم
30	13	17	الدكتوراندس جزولي	VII A	1
29	12	17	الدكتوراندس جزولي	VII B	2

2- عينة البحث

اخترت الباحثة فصل "ب" كالمجموعة التجريبية و فصل "أ" كالمجموعة الضابطة بأسلوب العينة القصيدية بعد نظرت الباحثة نتائج الامتحان اليومي من طلبة الصف السابع وعدد طلبة من الصف السابع. أما نتيجة المعدل من طلبة الفصل "ب" يعني 78، ونتيجة المعدل من طلبة الفصل "أ" يعني 79. وأيضا عدد طلبة الفصل "ب" 29، و عدد طلبة الفصل "أ" 30.

د- البيانات ومصادرها

1- البيانات

هي نتائج من الاختبار القبلي و البعدي من الجحموعة التجريبيّة والضابطة فعالية في تعلّم المفردات لطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا.

2- مصدر البيانات

يجاد مصادر البيانات في البحث هي الاختبار القبلي و البعدي من الجحموعة الضابطة و المجموعة التريبية فعالية استخدام لعبة صندوق السرّ في تعليم المفردات لطلبة الصف السابع أ و ب والاختبار و ملاحظة و مقابلة ثم التوثيق.

ه- تصميم القياسات

في هذا البحث فعالية استخدام لعبة صندوق السرّ في تعليم المفردات للطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا سنة الدراسة 2016–2017م. في هذا البحث يملك نوعان الاختبار القبلي والاختبار البعدي.

للاختبار القبلي أسئلة البحث عددها (38) أسئلة. في نوع اسئلة الأولى و الثانية إذا جوبته صحيحا نتيجته (3) وإذا جوبته خطاء نتيجته (0). وفي نوع الثالثة إذا جوبته صحيحا نتيجته (5) وإذا جوبته خطاء نتيجته (0). صار نتيجة الأقصى تحصل من المستجيب وهو 100.

وللاختبار البعدي أسئلة البحث عددها (38) أسئلة. في نوع اسئلة الأولى و الثانية إذا جوبته صحيحا نتيجته (3) وإذا جوبته خطاء نتيجته (0). وفي نوع الثالثة إذا جوبته صحيحا نتيجته (5) وإذا جوبته خطاء نتيجته (0). صار نتيجة الأقصى تحصل من المستجيب وهو 100.

طريقة تقدير حصل تعليم الطلبة باستخدام رموز من عثمان وهو:

$$N = \frac{\text{Skor Pemerolehan}}{\text{Skor Maksimal}} X 100$$

N: نتيجة الأخير.⁵

وبعد ذلك التي تحصل الملية بالاختبار إحصاء لتحديد موجود وغيره الإختلاف كبير من نتائج تعليم الصفين التي تبحث وبين بالتفصيل وسيلة تحليل البيانات. هذا تفسير نتائج تعليم تستعمل لقيمة الاختبار القبلي والاختبار البعدي في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

_

⁵ Usman dan Setiawan, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Ofset, 2001), hlm 136.

و- أساليب جميع البيانات

في جمع هذه البيانات استخدام العديد من الأساليب كما التالي:

1- الاختبار

استخدمت الباحثة الاختبار للموقوف على نتائج في تعليم المفردات باستخدام لعبة صندوق السرّ في تعليم المفردات لطلبة الصف السابع بمدرسة علوم القرآن ببريتو كوالا. الاختبار نوعان هو الاختبار القبلي والاختبار البعدي. فالاختبار القبلي هو الاختبار الذي يفعل قبل استخدام لعبة صندوق السرّ في تعلم المفردات. والاختبار البعدي يفعل بعد استخدام لعبة صندوق السرّ في تعلّم المفردات.

2- الملاحظة

تستخدم الملاحظة للوقوف على عملية التعليم بين المدرس والطلبة في الفصل مباشرة وحالات الآلات والأجزة المدرسية وحالات الطلبة.

3- توثیق

أي الحصول على البيانات المتعلقة بقضايا من المتغيرات مثل الملاحظات، النصوص، دقيقة، لقاء، حدول، و غير ذلك.

- أ) تاريخ بناء بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا
- ب) احوال طلبة بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا
- ج) احوال مدير بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا
 - د) احوال لوازم بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا
- و) جدول الدرس بمدرسة علوم القرآن المتوسطة الإسلامية ببريتو كوالا

⁶ *Ibid.*, hlm 187

ز - تفسير البيانات

استعمل هذا الأسلوب ليعطى تشريخ البيانات عن النشاطات التي ينفذ حتى تسهيل فهم البيانات. ولتفسيرها فيقرر الكاتب نظاما في تقدير النتيجة، هي:

$$=$$
 ضعیف جدا %20 (1)

$$=$$
 $\%30-\%21$ (2)

$$=$$
 $\%60-\%41$ (3)

7
 = 100 = 100 = 100

تفسير نتائج تعليم الطلبة

بيان	قيمة	الرقم
ممتاز	90-100	1
جيّد جدا	80-<90	2
<i>ع</i> يّد	70-<80	3
مقبول	60-<70	4
ناقص	0,00-<60	5

ح- أسلوب تحليل البيانات

أما أسلوب تحليل البيانات في هذا البحث استخدام الباحث التحليل الاحصاء الوصف ببرناميج SPSS Versi 22

إحصاء التحليل الاستخدام هي اختبار المختلفة أو اختبار – المستخدام هي اختبار الأول يفعل من الحسابات الإحصائية يحيط من الوسط (اختبار U) قبل اجراء اختبار الأول يفعل من الحسابي والمعيار الانحراف. استخدمت (اختبار t) إذا البيانات توجيع الطبيعية

⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm 44

والتجانس. واستخدمت الاختبار (u) Mann Whitney إذا البيانات غير توجيع Statiska) الطبيعية. $\frac{8}{10}$ الجصول على البيانات حللت مع العرض استخدم برنامج (u) SPSS (Package for Social Sciences) والإصدار 22.

(Mean) المتوسط -1

عند سودجان أن لتثبيت مؤهلات نتيجة التعلم الحصول للطلبة يستطيع أن يعرف من خلال المعدل، وأما خطوات تحليله كما تلى:

أولا، إفتح SPSS Versi 22

ثانيا، اختار Variabel View وشغل بالمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة

ثالثا، اختار Data View وشغل النتائج كما مجموعتها

رابعا، انقر فوق القائمة Analyze- Descriptive – Statistics – Descriptive

خامسا، أدخل نتائج الطلبة إلى المربع المتغير "س" (s).

سادسا،انفر Options – Centang Mean, Std, Devition dan Variance سادسا،انفر

سابعا، انفر نعم

2- المعياري الانحراف (Standar deviasi)

المعياري الانحراف العينة المستخدمة في احتساب لاختبار الطبيعية. واستخدم الباحث برناميج SPSS Versi 22 لتحليل البيانات من نتائج المعياري الانحراف بخطوات التحليل كما يلي:

أولا، إفتح SPSS Versi 22

ثانيا، اختار Variabel View وشغل بالمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة

ثالثا، اختار Data View وشغل النتائج كما مجموعتها

رابعا، انقر فوق القائمة Analyze- Descriptive – Statistics – Descriptive

خامسا، أدخل نتائج الطلبة إلى المربع المتغير "س" (S)

⁸Anas Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung: Teras, 2002), hlm. 67.

سادسا،انفر Options – Centang Mean, Std, Devition dan Variance سابعا، انفر نعم

Normalitas) الاختبار الطبيعية

أما الاختبار الطبيعيية مستخدمة لمعرفة الطبيعية من توزيع البيانات. ممتحن طبيعية البيانات التي تحصل في البحث استخدم اختبار قلمغروف - سمرنوف (-Kolmogorov بشرط statistik parametik بشرط تلك البيانات كميا، سوف يستطيع عملية الاختبار الطبيعة.

أما خطوات تحليلها يعني:

أولا، إفتح برناميج SPSS Versi 22

ثانيا، اختار Variable view- isi name dengan eksperiment dan kontrol

ثالثا، اختار Data view – isi nilai sesuai kelompoknya

Analyze- Non Parametik Test-1 – Sample K-S القر فوق القائمة

خامسا، ادخل المجموعتين إلى Test Variable list

سادسا، اختبار " المربع الاختبار " Test Distribution في باختبار الطبيعية سابعا، انفر نعم

أما الخلاصة من تلك التحليلة يعنى:

الطبيعية Sig (2 Tailed) > 0,05 إذا $\rm H_a$

 9 . فالبيانات غير الطبيعية Sig (2 Tailed) < 0,05 إذا $_{0}$

⁹V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: PB Press, 2014), hlm. 55.

4- الاختبار التجانس (Uji Homogenitas)

وبعد توزيع البيانات الطبيعية يفعل الباحث اختبار التجانيس. استخدم اختبار التجانيس لمعرفة هل نتيجة الطلبة تجانس أم لا. وخطوات اختبارها كما يلي: أولا، افتح برناميج SPSS Versi 22

ثانيا، شغل Value و Nilai ke baris 1 dan kelompok ke baris 2 و احتبار البعدي القبلي و 2 احتبار البعدي

ثالثا، اختار Data View وشغل النتائج كما مجموعتها

رابعا ، اختار Analyzi – Compare Means – One Way Anova

خامسا، انقر Opstions

سادسا، اختار في الصندوق Homogeneity of varians test

سابعا، انقر "ثم" و "نعم"

أما الخلاصة من تلك التحليلة يعنى:

التجانس Sig (2 Tailed) > 0,05 إذا H_a

 10 . فالبيانات غير التجانس. Sig (2 Tailed) < 0.05 : H_o

إذا كانت نتائجه الطبيعية والتجانس فاستخدم الباحث باختبار ت (t)

وإذا غير الطبيعية أو غير التجانس فاستخدم الباحث باختبار ؤ (u)

5- الاختيار ت (t)

هذه الاختبار مهدوفة لمقارنة هل العينة في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة توجد الفروق الواضح من عينة الأخرى. الاختبار المستخدم هو Independent - sample

_

¹⁰ *Ibid*, hlm. 115.

T test حساب الاختبار t باستخدام برجحة SPSS Versi 22 . وأما خطوات اختبارها كما تلى:

أولا، أدخل قيمة الطلبة إلى المغير view المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة ثانيا، البيانات view مزخورة بالمجموعة التجريبية هي المجموعة الأولى و المجموعة الضابطة هي المجموعة الثانية

ثالثا، Analyze, compare mean, Independent- sample t Test

رابعا، وانقل قيمة الاختبار المتوسط المحتوى إلى صندوق اختبار المغير "س" (s).

خامسا، أدخل الجتمع إلى صندوق " المجتمع المغير"

سادسا، أخزر المجموعة الأولى (الأول) والمجموعة الثانية (الثاني)

سابعا، انقر "ثم" و "نعم".

أما الخلاصة من تلك التحليلة يعنى:

نتوجد الفروق بين الجحموعتين Sig (2 Tailed) < 0.05 ا إذا $_{\rm e}$: $_{\rm ho}$ Sig (2 Tailed) > 0.05 ا إذا $_{\rm ho}$: إذا $_{\rm ho}$ Sig (2 Tailed) > 0.05 الفروق بين الجحموعتين.

6- اختبار ؤ (u)

إذا البيانات التحليلية غير الطبيعية والتجانس أو الطبيعية وغير التجانس فيستخدم الباحث باختبار و (u). أما خطوات الاختبار باستخدام برمجة كما تالى:

أولا، أدخل قيمة الطلبة إلى المغير view المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة بنتيجة اختبار متوسط المحتوى.

ثانيا، البيانات view مزخورة بالمجموعة التجريبية هي المجموعة الأولى و المجموعة الضابطة هي المجموعة الثانية

Analyze, nonparametric test, leglalcy dialogs, 2 Independent S לالثاء

رابعا، أدخل المحتمع إلى الصندوق Grouping Variable

_

¹¹*Ibid*, hlm. 99

خامسا، انفر Define Groups

سادسا، أخزو المجموعة الأولى ب (الأولى) والمجموعة الثانية ب (الثانية) سابعا، انفر "ثم" و"نعم"

أما الخلاصة من تلك التحليلة يعني:

نتوجد الفروق بين المجموعتين Sig (2 Tailed) < 0.05 الأوق بين المجموعتين H_a : الأوا Sig (2 Tailed) > 0.05 الأوا H_o

¹²*Ibid*, hlm. 99